

5. 601.

13

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE

des

PAYS-BAS.

M U S É U M
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES



(GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES)

PAR

R. HORST et M. M. SCHEPMAN.

K

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1908.

(1894) —

AVANT-PROPOS.

Le but de la publication de ce *Catalogue systématique des Mollusques* est de faire connaître au monde scientifique les richesses dans cette branche de la Zoologie entassées dans le Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas. Ce Catalogue servira à guider les savants, à leur informer quelles espèces rares ou intéressantes ils peuvent trouver dans notre Musée National, enfin à faciliter leurs études zoologiques.

C'est avec la plus grande reconnaissance que nous mentionnons ici le secours désintéressé et fort apprécié de Monsieur M. M. Schepman, expert bien connu dans cette branche si difficile de la Zoologie. La gratitude des Conchyliologistes lui sera une récompense permanente et bien méritée.

Leide, Juin 1908.

F. A. JENTINK.

INTRODUCTION.

La collection conchyliologique du Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas est d'origine très hétérogène. Au premier lieu elle dérive du Cabinet de Zoologie, d'Anatomie Comparée et de Minéralogie de l'Université de Leide, qui surtout sous la direction du professeur Brugmans (1786—1819) s'était énormément développé¹⁾. Une autre collection d'objets d'histoire naturelle, sous le nom de „s Lands Cabinet" était conservée au Trippenhuis à Amsterdam. Ces collections, combinées avec le Cabinet du Prince Guillaume V et la riche collection d'Oiseaux de C. J. Temminck, forment le noyau du „Ryks Museum van Natuurlijke Historie", institué par décret royal du 9^e Août 1820. En 1822 le Musée s'enrichissait des collections, formées par le Professeur C. G. C. Reinwardt²⁾ dans les Indes Orientales, où il accompagnait le Commissaire Général lors de la restauration du Gouvernement Neerlandais dans ces régions. Quatre ans plus tard (1826) Cantraine, Professeur de Zoologie à l'Université de Gand, fut confié par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas d'une exploration scientifique de la Méditerranée et de son littoral. Un bon nombre de coquilles furent achetées en 1827 à la vente du Cabinet d'Histoire Naturelle de Joan Raye, Seigneur de Breukelerwaert: une collection „qui faisait un des ornements scientifiques de la Capitale du Royaume et le fruit des moyens et des soins assidus d'un amateur distingué et érudit" (avertissement du catalogue); parmi ces coquilles se trouve un exemplaire du *Conus gloria-maris*, qui valait le prix de fl. 250. A von Siebold, qui visitait le Japon pendant les années 1823—30 et y fit l'acquisition de beaucoup d'objets d'histoire

1) Dans le Catalogue il est indiqué avec le nom d'„Ancien Cabinet".

2) C indique que les objets faisaient partie des collections de la personne, nommée dans le Catalogue.

P indique que les objets furent présentés au Musée.

naturelle, nous devons plusieurs espèces de coquilles de ces îles. Troost, résidant à Nashville en Tennessee, nous envoyait des Mollusques d'eau douce de l'Amérique septentrional (1835). Pendant les années 1840—53 nous reçûmes beaucoup de coquilles de la collection célèbre de H. Cuming, tant par échange que par achat; aussi une grande partie de la collection du Docteur Dalen à Rotterdam, qui contenait 900 espèces de coquilles, fut achetée pour notre Musée à la vente en 1853. Cependant la meilleure partie de notre collection conchyliologique, qui est originaire de l'Archipel Malais, fut rassemblée par les membres de la „Natuurkundige Commissie” (Kuhl, van Hasselt, Forsten, S. Müller, Macklot, Overdijk, Junghuhn) qui pendant trente années (1820—50) avec une ardeur infatigable exploraient cette région ¹⁾. Ces recherches furent plus tard continuées par Bernstein, Hoedt, Wienecke, Zynen Wartel, von Rosenberg, Semmelink, ten Kate, Martin e.a. L'expédition scientifique de Sumatra en 1880 et celle de Bornéo en 1893 nous procuraient un bon nombre de mollusques de ces îles vastes. G. Schlegel et Buddingh, résidant quelques années à Amoy en Chine (1859—62), nous offraient le produit de leurs récoltes. Quant à l'Afrique, nous devons des coquilles aux recherches de Pel (1842—50) pour la côte de Guinée, de van Horstok et Krauss (1838—40) pour le Cap, de Pollen et van Dam (1864—70) pour le Madagascar et les îles Comores, de Ruysenaers pour la Mer Rouge, enfin de Büttikofer et Stampfli (1881—88) pour Libéria. En 1883 Made la Douairière Hoogeveen offrait au Musée une belle collection de presque 4000 coquilles, tant univalves que bivalves.

1) Pour plus de détails voyez le travail du Dr. H. J. Veth: Overzicht van hetgeen, in het bijzonder door Nederland, gedaan is voor de kennis der Fauna van Nederl. Indie, Leiden, 1879.

Leide
Rhoon Juin, 1908.

R. HORST.
M. M. SCHEPMAN.



GASTROPODA.
PROSOBRANCHIATA.
PECTINIBRANCHIATA.

TOXOGLOSSA.

TEREBRIDAE.

TEREBRA.

SUBULA.

Terebra maculata Linné.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 1, Biliton.
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 2, Ternate. M. Freytag (P.).
- f. 2, Côtes de Misool.
- g. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
- i. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Terebra strigata Sowerby.

- a. 3, Panama. M. Cuming et la Collection Dalen.

Terebra chlorata Lamarck.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 2, Ceylan. M. Cuming et Collection Dalen.
- c. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).

Terebra tigrina Gmelin.

- a. 4, Océan Indien.
- b. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).
- d. 2, (alc.) Mer Indienne. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Terebra albida Gray.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Terebra lischkeana Dunker.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Terebra crenulata Linné.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Terebra dimidiata Linné.

- a. 10, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- . 1, Céram.
- d. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 2, Moluques.
- f. 2, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
- g. 2, Nossi-Bé; M. M. Pollen et van Dam (C.).

Terebra muscaria Lamarck.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- e. 6, Iles Céram, Kelang et Manipa.
- f. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g. 3, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

Terebra larvaeformis Hinds.

- a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Jeunes individus. Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Terebra ferruginea Born.

- a.* 2, Océan Indien?

Terebra dillwynii Deshayes.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Dalen.

Terebra hastata Gmelin.

- a.* 11, Patrie inconnue. M. Cuming et Collection Dalen.

Terebra duplicata Linné.

- a.* 8, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c.* 1, (alc.) Banka. M. Buddingh (C.).

Terebra lamarckii Kiener.

- a.* 8, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- b.* 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- c.* 3, Japon.

Terebra dussumierii Kiener.

- a.* 2, Côte de l'Afrique. M. Cuming et Collection Dalen.
- b.* 1, Océan Indien.

ABRETIA.*Terebra affinis* Gray.

- a.* 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b.* 8, Tahiti. M. Ricord et M. Cuming (C.).
- c.* 1, (alc.) Mer Rouge. M. Kruijt (C.).
- d.* 1, Iles Andaman, Port Blair, M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Terebra cerithina Lamarck.

- a.* 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

Terebra raphanula Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien.
b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

HASTULA.*Terebra cinerea* Born.

- a.* 2, Côte de l'Afrique. M. Cuming (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Terebra cinerea, var. *jamaicensis* C. B. Adanson.

- a.* 6, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
b. 3, Patrie inconnue.

Terebra inconstans Hinds.

- a.* 4, Iles Sandwich. M. Cuming (C.).

Terebra strigilata Linné.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Dalen.
b. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

? *Terebra strigilata*, var. *concinna* Deshayes.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

Terebra strigilata, var. *verreauxi* Deshayes.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

Terebra confusa Smith.

- a.* 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

Terebra spectabilis Hinds.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Terebra lanceata Lamarck.

- a.* 5, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

Terebra lanceata, var. *penicillata* Hinds.

- a.* 1, Localité inconnue.

Terebra pertusa Born.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Terebra scabrella Lamarck.

- a. 1, Biliton.
b. 2, Océan Indien.

EURYTA.*Terebra aciculata* Lamarck.

- a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

TEREBRA.*Terebra bathyrhaphe* Smith.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Terebra sp.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Terebra bifrons Hinds.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Terebra mariesi E. A. Smith.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Terebra nebulosa Sowerby.

- a. 2, Océan Indien.
b. 2, Madagascar. M. Verreaux (C.).
c. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Terebra plicata Gray.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Terebra straminea Gray.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

? *Terebra rudis* Gray.

- a. 1, Jeune individu. Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

? *Terebra frigata* Hinds.

a. 1, Santa Elena. M. Cuming (C.).

Terebra robusta Hinds.

a. 1, Côte de Californie. M. Cuming (C.).

MYURELLA.

Terebra argus Hinds.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).

Terebra aspera Hinds.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Terebra babylonia Lamarck.

a. 3, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

c. 1, Mer Rouge.

d. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Terebra albomarginata Deshayes.

a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

Terebra cancellata Quoy.

a. 1, Patrie inconnue.

b. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Terebra cingulifera Lamarck.

a. 4, Ile Anna. M. Cuming (C.).

b. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Terebra laevigata Gray.

a. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).

b. 1, Madagascar.

Terebra funiculata Hinds.

a. 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).

Terebra monilis Quoy.

- a.* 2, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- b.* 9, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c.* 1, Moluques.

Terebra myuros Lamarck.

- a.* 11, Océan Indien. Collection Dalen.
- b.* 1, Mer Rouge.

Terebra undulata Gray.

- a.* 5, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Terebra variegata Gray.

- a.* 9, Californie, Baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b.* 1, Panama. M. Cuming (C.).
- c.* 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Terebra flammea Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien. Haiti. M. Ricord.

Terebra oculata Lamarck.

- a.* 4, Océan Indien. Collection Dalen.
- b.* 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Terebra subulata Linné.

- a.* 9, Océan Indien.
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Céram, Kelang et Manipa.
- d.* 2, Flores. M. Semmelink (C.).
- e.* 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f.* 4, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h.* 1, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
- i.* 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- j.* 2, Mer Rouge.
- k.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Terebra subulata, var. *consobrina* Deshayes.

a. 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

IMPAGES.

Terebra bacillus Deshayes.

a. 23, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Terebra coerulescens Lamarck.

a. 6, La Nouvelle Hollande.

b. 1, Mer de Misool.

c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Madagascar. M. Pollen, 1878 (C.).

e. 1, (alc.) Mer des Indes. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Terebra coerulescens, var. *flammulata* von Martens.

a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Terebra micans Hinds.

a. 1, Océan Indien.

CONIDAE.

CONUS.

MARMOREI.

Conus marmoreus Linné.

a. 11, Océan Indien.

b. 3, Côtes de Bornéo.

c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

d. 2, Biliton.

e. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

f. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

g. 1, Céram.

h. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

j. 2, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).

k. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

l. 1, (alc.) Moluques.

Conus marmoreus, var. *bandanus* Bruguière.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Conus crosseanus Bernardi.

a. 1, La Nouvelle Calédonie. Collection Macaré.

Conus nocturnus Bruguière.

a. 8, Océan Indien.

Conus nocturnus, var. *deburghiae* Sowerby.

a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus peplum Chemnitz.

a. 4, Océan Indien.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus nicobaricus Bruguière.

a. 3, Océan Indien.

b. 1, Iles Andaman. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Conus imperialis Linné.

a. 8, Océan Indien.

b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, Côte de Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

Conus imperialis, var. *viridulus* Lamarck.

a. 1, Océan Indien.

Conus imperialis, var. *fuscatus* Lamarck.

a. 1, Océan Indien.

Conus zonatus Bruguière.

a. 1, Océan Indien. Collection Macaré.

Conus marchionatus Hinds.

- a. 1, Iles Marquises. Collection Macaré.

LITTERATI.*Conus litteratus* Linné.

- a. 9, Océan Indien.
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
 d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 e. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
 f. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.
 g. 1, Iles Andaman. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Conus litteratus, var. *gruneri* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Conus millepunctatus Lamarck.

- a. 11, Océan Indien.

Conus musicus Bruguière.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 b. 2, Patrie inconnue.

Conus eburneus Bruguière.

- a. 12, Océan Indien.
 b. 9, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).
 c. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
 d. 1, Amboine. M. Hoedt.
 e. 1, Iles Obi. M. Bernstein, 1863 (C.).
 f. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 g. 1, Iles Andaman. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Conus tessellatus Born.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).
 b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 3, Mer Rouge. M. Clot-Bey et M. Ruysenaers (P.).

e. 5, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Conus crassus Sowerby.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

Conus suturatus Reeve.

a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

Conus leoninus Chemnitz.

a. 6, Côte de l'Amérique.

Conus proteus Bruguière.

a. 5, Côte de l'Amérique.

b. 6, Côte de l'Amérique. Collection Dalen.

Conus flammeus Lamarck.

a. 2, Côte de l'Afrique. Collection Raye.

Conus characteristicus Chemnitz.

a. 2, Océan Indien. Collection Cuming.

b. 1, Biliton.

Conus ambiguus Reeve.

a. 2, Côte occidentale de l'Afrique. Collection Macar

Conus genuanus Bruguière.

a. 1, Océan Indien?

Conus papilionaceus Bruguière.

a. 6, Côte occidentale de l'Afrique. Collection Dalen.

b. 2, Patrie inconnue.

Conus prometheus Bruguière.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Conus omaicus Bruguière.

- a. 1, Océan Asiatique.

FIGULINI.*Conus glaucus* Linné.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Conus quercinus Bruguière.

- a. 7, Océan Indien.
b. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
d. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
f. 1, Côte de Java, Tjilatjap.
g. 2, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).
h. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
i. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Conus quercinus, var. *ponderosus* Beck.

- a. 1, Biliton.
b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

Conus betulinus Linné.

- a. 8, Océan Indien.
b. 1, Manipa.
c. 4, Moluques.
d. 2, Céram.
e. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
f. 4, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
g. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
h. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogetveen (P.).

Conus betulinus, var. *suratensis* Bruguière.

- a. 1, Océan Indien.

Conus figulinus Linné.

- a. 5, Océan Indien.

- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- d.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (P.).

Conus figulinus, var. *loroisii* Kiener.

- a.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).
- b.* 1, Moluques.

Conus pyriformis Reeve.

- a.* 2, Baie de Caracas. M. Cuming et M. Frank.

Conus californicus Hinds.

- a.* 2, Golfe de Californie. Collection Macaré.

ARENATI.

Conus arenatus Bruguière.

- a.* 10, Océan Indien.
- b.* 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e.* 10, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- f.* 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Conus ceylonicus Chemnitz.

- a.* 4, Océan Indien.
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

Conus pulicarius Bruguière.

- a.* 5, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).
- c.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus vautieri Kiener.

- a.* 1, La Nouvelle Hollande. Collection Dalen.

Conus stercus-muscarum Linné.

- a. 4, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Côte de Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

MURES.*Conus mus* Bruguière.

- a. 7, Côtes Atlantiques de l'Amérique.
- b. 6, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Conus roseus Lamarck.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Conus punctatus Chemnitz.

- a. 3, Mer d'Afrique.
- b. 1, Bombay, Karrachee. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Conus hebraeus Linné.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 7, Banka. M. Buddingh (P.).
- d. 14, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 7, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
- f. 1, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).
- g. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 2, Curaçao. M. Herklots (P.).
- i. 1, Ile Lord Hoods. M. Cuming (C.).
- j. 9, (alc.) Côte de Java.

Conus hebraeus, var. *vermiculatus* Bruguière.

- a. 8, Océan Asiatique.
- b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

c. 3, Timor. M. Wienecke (C.).

d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus balteatus Sowerby.

a. 3, Iles Philippines. Collection Macaré.

Conus fulgetrum Sowerby.

a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Conus miliaris Bruguière.

a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

c. 7, Patrie inconnue.

Conus coronatus Dillwyn.

a. 2, Océan Indien.

b. 22, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

c. 3, Timor. M. Wienecke (C.).

d. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

e. 3, (alc.) Côte de Java.

f. 1, Aden. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Conus coronatus, var. *aristophanes* Duclos.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

b. 4, Patrie inconnue.

Conus tiaratus Broderip.

a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Conus barbadensis Bruguière.

a. 1, Curaçao.

Conus taeniatus Bruguière.

a. 1, Océan Indien.

b. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Conus nux Broderip.

a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Conus sponsalis Chemnitz.

- a. 2, Ile Lord Hoods. M. Cuming (C.).

Conus nanus Broderip.

- a. 2, Ile Lord Hoods. M. Cuming (C.).

Conus pontificalis Linné.

- a. 1, Côte de la Terre de Diemen. Collection Macaré.

VARII.

Conus aurantius Bruguière.

- a. 1, Océan Indien.
b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Conus varius Linné.

- a. 6, Moluques.
b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (P.).

Conus hwassi Adanson.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus boëticus Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 3, Patrie inconnue.

Conus boëticus, var. *rivularis* Reeve.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap.
b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus muriculatus Sowerby.

- a. 1, Philippines.

Conus moluccensis Bruguière.

- a. 1, Moluques. Collection Macaré.

Conus cardinalis Bruguière.

- a. 1, Porto Rico. Collection Macaré.

Conus cedonulli Bruguière.

- a. 4, Océan Indien? Collection Dalen et Collection Raye.
 b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).
 c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus nebulosus Solander.

- a. 6, Côte de l'Amérique.
 b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Conus brunneus Gray.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).
 b. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).
 c. 4, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Conus gladiator Broderip.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Conus princeps Linné.

- a. 2, Panama. M. Cuming (C.).

Conus princeps, var. *regius* Chemnitz.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Conus princeps, var. *lineolatus* Valenciennes.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

AMMIRALES.*Conus ammiralis* Linné.

- a. 5, Océan Indien.
 b. 1, Côte de Java, Tjilatjap.
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).

Conus ammiralis, var. *archithalassus* Sowerby.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 b. 2, Océan Indien.

Conus nobilis Linné.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Conus thalassiarachus Gray.

- a. 1, Luçon. Collection Macaré.

Conus amadis Chemnitz.

- a. 3, Océan Indien. Collection Raye.

- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus acuminatus Bruguière.

- a. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- b. 2, Océan Indien. Collection Dalen et Collection Raye

Conus monile Bruguière.

- a. 3, Océan Indien.

Conus generalis Linné.

- a. 14, Moluques.

- b. 2, Côte de Java, Tijilatjap.

- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

- d. 1, Biliton, 1877.

- e. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

- f. 2, Saparoea. M^{lle} Lang (P.).

- g. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

- h. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).

- i. 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Conus generalis, var. *maldivus* Bruguière.

- a. 1, Moluques.

- b. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- c. 1, Cuba? M. Vero.

Conus virgatus Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

Conus regularis Broderip.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Conus regularis, var. *recurvus* Kiener.

- a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Conus Sieboldii Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

CAPITANEL.

Conus nemocanus Bruguière.

- a. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Conus concolor Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Conus mutabilis Chemnitz.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus miles Linné.

- a. 3, Misool.

- b. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

- c. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

- e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- f. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Conus sumatrensis Bruguière.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).

Conus mustelinus Bruguière.

- a. 2, Océan Indien.

- b. 1, Amboine.

- c. 1, Côte de Java, Tjilatjap.

- d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus capitaneus Linné.

- a. 5, Océan Indien.

- b. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 3, Céram.
- e. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- f. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Conus ceciliae Chenu.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus rattus Bruguière.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap.
- b. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- c. 2, La Nouvelle Guinée. M. Macklot (C.).
- d. 2, Côte de la Mexique. M. Cuming (C.).

Conus rattus, var. *taitensis* Bruguière.

- a. 1, Taïti. M. Verreaux (C.).

Conus vexillum Gmelin.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Céram.
- e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 4, Jeunes individus, Moluques. M. van Rees (P.).

Conus classiarius Bruguière.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Conus coffea Gmelin.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Conus vittatus Bruguière.

- a. 1, Panama. M. Cuming. (C.).

VIRGINES.

Conus virgo Linné.

- a. 2, Océan Indien. Collection Hoogeveen (P.).
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap.
- c. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 3, Moluques. M. Bernstein, Mai, 1863 (C.).
- f. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- g. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- h. 1, Flores. M. Semmelink (C.).
- i. 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Conus emaciatus Reeve.

- a. 2, Moluques. Collection Macaré.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus flavidus Lamarek.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Moluques. M. van Rees (P.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Conus maltzanianus Weinkauff.

- a. 1, Moluques. M. van Rees (P.).

Conus aegrotus Reeve.

- a. 1, Mer Rouge. Collection Macaré.

Conus sugillatus Reeve.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap.
- b. 3, Moluques. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus lividus Bruguière.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap.
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus distans Bruguière.

- a. 3, Océan Pacifique.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

DAUCI.

Conus daucus Bruguière.

- a. 3, Côte de l'Amérique.
- b. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Conus daucus, var. *pastinaca* Kiener.

- a. 1, Surinam.

Conus lithoglyphus Meuschen.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 2, Moluques. M. Hoedt (C.).

Conus pulchellus, var. *cinctus* Swainson.

- a. 1, Ile de France. Collection Macaré.

Conus planorbis Born.

- a. 17, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- c. 1, Côte de Java, Tjilatjap.
- d. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 2, Flores, Larentoeka.
- g. 1, Singapore. M. Buddingh, Mai 1863 (P.).

Conus planorbis, var. *circumsignatus* Crosse.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

Conus lineatus Chemnitz.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- e. 1, Iles Andaman. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Conus vitulinus Bruguière.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap.
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus augur Bruguière.

- a. 3, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

Conus lignarius Reeve.

- a. 1, Iles Philippines. Collection Macaré.

Conus furvus Reeve.

- a. 1, Mozambique. Collection Macaré.

MAGI.*Conus consors* Sowerby.

- a. 3, Singapore. M. Buddingh (P.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Pollen (C.).

Conus anceps Adams.

- a. 1, Moluques. Collection Macaré.

Conus magus Linné.

- a. 14, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Céram. M. Hoedt (C.).
- c. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

e. 4, Flores, Larentoeka. M. Semmelink (C.).

f. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Conus magus, var. *raphanus* Bruguière.

a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 4, Biliton.

c. 3, Moluques. M. van Rees (P.).

d. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

e. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

f. 2, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).

Conus magus, var. *frauenfeldi* Crosse.

a. 1, Moluques. M. Kramer (P.).

Conus magus, var. *circae* Chemnitz.

a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 1, Flores, Larentoeka. M. Semmelink (C.).

Conus magus, var. *indicus* Chemnitz.

a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 3, Flores, Larentoeka. M. Semmelink (C.).

Conus magus, var. *metcalfei* Reeve (aff.).

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus pertusus Bruguière.

a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

Conus pertusus, var. *festivus* Chemnitz

a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus simplex Sowerby.

a. 2, Océan Indien.

Conus mercator Linné.

a. 2, Océan Indien.

Conus infrenatus Reeve.

a. 1, Cap. Collection Macaré.

Conus rosaceus Chemnitz.

- a.* 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Macaré.

Conus spectrum Linné.

- a.* 4, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 5, Patrie inconnue.

Conus lacteus Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).
- b.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus conspersus Reeve.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Conus conspersus, var. *stillatus* Reeve.

- a.* 1, Océan Indien. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

Conus daphne Boivin.

- a.* 2, Moluques. Collection Macaré.

Conus collisus Reeve.

- a.* 1, Océan Indien.

Conus cinereus Bruguière.

- a.* 9, Océan Indien.
- b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- d.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f.* 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus zebra Sowerby.

- a.* 7, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus alveolus Sowerby.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

Conus stramineus Lamarck.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus parius Reeve.

- a.* 4, Banka. M. van den Bossche (P.).

- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d.* 2, Céram. M. Hoedt (C.).

Conus bernardii Kiener.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Macaré.

Conus radiatus Gmelin.

- a.* 5, Océan Indien. M. Boie (C.).

- b.* 5, Côte de Java, Bezoeki. M. Semmelink; Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c.* 2, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

Conus ochroleucus Gmelin.

- a.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).

- b.* 1, Mexique.

Conus timorensis Bruguière.

- a.* 1, Timor. Collection Macaré.

Conus janus Bruguière.

- a.* 2, Océan Indien. Cabinet Dalen et Collection Raye.

Conus erythraeensis Beck.

- a.* 12, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- b.* 3, Mer Rouge.

Conus puncticulatus Bruguière.

- a.* 2, Mexique. M. Cuming (C.).

- b.* 1, Australie. M. van Doorn (P.).

Conus puncticulatus, var. *pustulatus* Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus puncticulatus, var. *papillosus* Kiener.

- a. 1, Côte de l'Afrique.

Conus columba Bruguière.

- a. 9, Surinam. Collection Dalen.

Conus pygmaeus Reeve.

- a. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming (C.).

- b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

Conus interruptus Broderip.

- a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Conus mahogani Reeve.

- a. 2, Columbie occidentale, Tacuma. M. Cuming (C.).

ACHATINI.*Conus catus* Bruguière.

- a. 18, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

- b. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Conus nigropunctatus Sowerby.

- a. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

- b. 1, Océan Indien.

- c. 1, (alc.) Côte de Java.

- d. 1, (alc.) Sumatra, Padang.

Conus achatinus Chemnitz.

- a. 4, Océan Indien. Collection Raye.

- b. 12, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

- c. 1, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).

Conus achatinus, var. *ranunculus* Lamarck.

- a. 1, Côte de l'Amérique.

Conus monachus Linné.

- a. 5, Océan Indien.

- b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 3, Moluques. M. van Rees (P.).
- f.* 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).

Conus purpurascens Broderip.

- a.* 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Panama. M. Cuming (C.).

Conus testudinarius Gmelin.

- a.* 6, Côte de l'Amérique.
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

Conus testudinarius, var. *portoricanus* Bruguière.

- a.* 1, Porto Rico. M. Drieling (P.).
- b.* 1, Patrie inconnue.

Conus fulmen Reeve.

- a.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Conus guinaicus Bruguière.

- a.* 1, Côte de Guinée. Collection Raye.
- b.* 2, Côte de l'Amérique?

Conus mediterraneus Bruguière.

- a.* 13, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 7, Côte de l'Afrique, Tripoli.

Conus mediterraneus, var. *franciscanus* Bruguière.

- a.* 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Conus pauperculus Sowerby.

- a.* 10, Japon. M. von Siebold (C.).

Conus elongatus Chemnitz.

- a.* 1, Cap.

Conus anemone Lamarck.

- a.* 1, Côte de Java. Voyage de M. Péron.

Conus jukesi Reeve.

- a. 1, Australie. Collection Macaré.

ASPERI.*Conus subulatus* Kiener.

- a. 1, Iles Philippines, Mindanao. Collection Macaré.

Conus australis Chemnitz.

- a. 2, La Nouvelle Hollande. Collection Raye.

Conus sulcatus Bruguière.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

Conus cancellatus Lamarek.

- a. 1, Taïti. Collection Macaré.

Conus d'orbigny Audouin.

- a. 1, Mer de Chine.

Conus longurionis Kiener.

- a. 1, Mer de Chine. Collection Macaré.

Conus acutangulus Chemnitz.

- a. 1, Japon.

- b. 2, Mer des Indes. Collection Macaré et M. van Rees (P.).

- c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

- d. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Conus tornatus Broderip.

- a. 1, Panama. Collection Macaré.

Conus verrucosus Bruguière.

- a. 11, Côte de l'Amérique.

- b. 8, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

- c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Conus mindanus Bruguière.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Macaré.

Conus mindanus, var. *elventinus* Duclos.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

TEREBRI.

Conus glans Bruguière.

a. 5, Océan Indien.

b. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

Conus tenuistriatus Sowerby.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

Conus scabriusculus Chemnitz.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 1, Japon.

Conus tendineus Bruguière.

a. 1, Moluques. Collection Macaré.

Conus terebra Born.

a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus nussatella Linné.

a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus clavus Linné.

a. 1, Océan Indien.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus circumcissus Born.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap.

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

? *Conus verulosus* Bruguière.

a. 1, Surinam.

Conus granulatus Gmelin.

a. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

b. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Conus coccineus Gmelin.

a. 1, Iles Philippines. Collection Macaré.

Conus aurisiacus Gmelin.

a. 4, Moluques. M. van Rees (P.).

b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus cylindraceus Broderip.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

Conus mitratus Bruguière.

a. 1, Océan Indien. Collection Macaré.

BULBI.*Conus hieroglyphicus* Duclos.

a. 4, Côte de l'Amérique.

TULIPAE.*Conus striatus* Linné.

a. 10, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram.

e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

f. 1, Flores. M. Semmelink, 1862 (C.).

g. 1, Misool.

h. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

i. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

j. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Conus gubernator Bruguière.

a. 2, Océan Indien. M. M. Boie et Macklot (C.).

- b.* 12, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c.* 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d.* 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Macaré.

Conus bullatus Linné.

- a.* 4, Océan Indien.
- b.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Misool.
- d.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus cervus Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Raye.

Conus tulipa Linné.

- a.* 8, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).
- b.* 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Céram.

Conus obscurus Reeve.

- a.* 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

Conus intermedius Reeve.

- a.* 1, Japon. Société Zoologique „Natura Artis magistra” à Amsterdam (P.).

Conus geographus Linné.

- a.* 6, Océan Indien. Collection Dalen.
- b.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, Décembre 1865 (C.).
- c.* 1, Banka. M. Buddingh (P.).
- d.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 1, Ile Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f.* 1, Haiti? M. Ricord (P.).

TEXTI.

Conus aureus Bruguière.

- a.* 3, Océan Indien.
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus convolutus Sowerby.

- a. 13, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- b. 8, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Conus legatus Lamarck.

- a. 2, Océan Indien.
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Conus gloria-maris Bruguière.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

Conus textile Linné.

- a. 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- e. 2, Céram.
- f. 6, Flores. M. Semmelink, 1863 (C.).
- g. 2, Timor. M. Wienecke (C.).
- h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- j. 1, Côte de Zanzibar.
- k. 2, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 3, Patrie inconnue.

Conus textile, var. *vicarius* Reeve.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Conus textile, var. *verriculum* Reeve.

- a. 3, Océan Indien. M. Forsten (C.).

Conus dalli Stearns.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Conus lucidus Mawe.

- a. 1, Columbie occidentale, Ile de la Plata. M. Cuming (C.).

Conus abbas Bruguière.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Conus archiepiscopus Bruguière.

- a. 2, Océan Indien. Collection Raye.

Conus panniculus Lamarck.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Macaré.

Conus canonicus Bruguière.

- a. 4, Océan Indien. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).
- b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- g. 5, Moluques.
- h. 1, Côte de Zanzibar.

Conus victoriae Reeve.

- a. 1, Australie. Collection Macaré.

Conus pennaceus Born.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 2, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).
- c. 1, (alc.) Djeddah.

Conus praelatus Bruguière.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Conus omaria Bruguière.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Céram.

- e. 2, Flores, Larantoea. M. Semmelink, 1862 (C.).
- f. 3, Moluques.
- g. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Conus episcopus Bruguière.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. Buddingh (C.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Céram.
- e. 1, Flores. M. Semmelink, 1862 (C.).

Conus aulicus Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Côte de Java. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Banka. M. Buddingh (C.).
- d. 1, Moluques.
- e. 1, Patrie inconnue.

Conus aulicus, var. *auratus* Lamarck.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).
- c. 3, Patrie inconnue. M. Frank et Collection Hoogeveen (P.).

Conus sp.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Conus sp.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

GENOTIA.

Genotia mitraeformis Kiener.

- a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

Genotia lühdorfi Lischke.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

PUSIONELLA.

Pusionella nifat Bruguière.

- a. 1, Sénégal.

Pusionella buccinata Lamarck.*a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

COLUMBARIUM.

Columbarium pagodus Lesson.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).

CLAVATULA.

CLAVATULA.

Clavatula bimarginata Lamarck.*a.* 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).*Clavatula muricata* Lamarck.*a.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.*Clavatula imperialis* Lamarck.*a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.*Clavatula sacerdos* Reeve.*a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

PERRONA.

Clavatula taxus Chemnitz.*a.* 1, Patrie inconnue. M. C. Voigt.*Clavatula spirata* Lamarck.*a.* 2, Chine.

CLIONELLA.

Clionella sinuata Born.*a.* 2, Océan Indien?*Clionella semicostata* Kiener.*a.* 2, Cap. M. Verreaux (C.).

SURCULA.

Surcula maculosa Sowerby.*a.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Surcula australis Roissy.

- a.* 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Surcula tornata Dillwyn.

- a.* 1, Patrie inconnue.

Surcula javana Linné.

- a.* 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
c. 4, Patrie inconnue.

Surcula funiculata Valenciennes.

- a.* 1, St. Hélène. Collection Dalen.

Surcula coerulea Weinkauff.

- a.* 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).
b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

PLEUROTOMA.

PLEUROTOMA.

*a. pictae.**Pleurotoma babylonia* Linné.

- a.* 8, Océan Indien. Collection Dalen.
b. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
c. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
e. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Pleurotoma garmonsi Reeve.

- a.* 2, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Pleurotoma crispa Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien.
b. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Pleurotoma grandis Gray.

- a.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Pleurotoma tigrina Lamarck.

- a.* 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 1, Amboine. M. Hoedt. (C.).
- d.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. L. Worthington Wilmer (C.).

Pleurotoma variegata Kiener.

- a.* 1, Océan Indien.

Pleurotoma albina Lamarck.

- a.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

Pleurotoma marmorata Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- d.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

Pleurotoma spectabilis Reeve.

- a.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Pleurotoma picta Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Pleurotoma unedo Valenciennes.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Pleurotoma undosa Lamarck.

- a.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Pleurotoma cingulifera Lamarck.

- a.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b.* 6, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

Pleurotoma abbreviata Reeve.

- a.* 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
b. 3, Timor. M. Wienecke (C.).

*b. cingulatae.**Pleurotoma cryptoraphe* Sowerby.

- a.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Pleurotoma virgo Lamarck.

- a.* 3, Océan Indien? Cabinet Raye et Collection Dalen.

Pleurotoma leucotropis Adams et Reeve.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Pleurotoma oxytropis Sowerby.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Pleurotoma fascialis Lamarck.

- a.* 5, Moluques. Collection Dalen.
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

Pleurotoma violacea Hinds, var. *vertebralis* Smith.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

GEMMULA.*Pleurotoma carinata* Gray.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

DRILLIA.**DRILLIA.***Drillia flavidula* Lamarck.

- a.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Drillia nodilirata Smith.

- a.* 1, Moluques. M. van Rees. (P.).

Drillia lanceolata Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Drillia gibbosa Born.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Drillia duplicata Sowerby.

- a. 2, St. Hélène.

Drillia japonica Lischke.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Chine.

Drillia crenularis Lamarck.

- a. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

Drillia suturalis Gray.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Drillia varicosa Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Drillia pyramidata Kiener.

- a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

Drillia hottentota Smith.

- a. 1, Cap. M. Smuts.

CLAVUS.

Drillia auriculifera Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. M. van Doorn (P.).
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Patrie inconnue. M. Voigt.

Drillia echinata Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Drillia albotuberculata Schepman.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Voigt. Type de l'espèce

CRASSISPIRA.

Drillia luctuosa Hinds.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

Drillia fuscescens Gray.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

BELA.

Bela turricula Montagu.

- a. 1, Angleterre.

- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Bela exarata Möller.

- a. 5, Groenlande. M. Israël.

Bela pingelii Beck.

- a. 2, Groenlande. M. Israël.

Bela pyramidalis Ström.

- a. 2, Groenlande. Musée de Copenhague.

Bela violacea Mighels.

- a. 5, Groenlande. M. Israël et Musée de Copenhague.

MANGELIA.

Mangelia coerulans Philippi.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia sicula Reeve.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia rugulosa Philippi.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia bertrandi Payraudeau.

- a. 2, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia costata Donovan.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia sandriana Brusina.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia vauquelini Payraudeau.

a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia taeniata Deshayes.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia septangularis Montagu.

a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia ginnaniana Scacchi.

a. 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia costulata Blainville.

a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mangelia striolata Scacchi.

a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

DEFRANCIA.

Defrancia reticulata Renieri.

a. 19, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Defrancia gracilis Montagu.

a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Defrancia purpurea Montagu.

a. 1, Méditerranée.

Defrancia linearis Montagu.

a. 1, Méditerranée.

Defrancia leufroyi Michaud.

a. 6, Méditerranée.

Defrancia philberti Michaud.

a. 2, Méditerranée.

CYTHARA.

Cythara citharella Lamarek.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cythara marginelloides Reeve.

a. 4, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

Cythara columbelloides Reeve.

a. 3, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

Cythara funiculata Reeve.

a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

HALIA.

Halia priamus Meuschen.

a. 1, Mer d'Espagne. Musée de Paris (P.).

CANCELLARIIDAE.

CANCELLARIA.

CANCELLARIA.

Cancellaria cancellata Linné.

a. 1, Sénégal.

b. 1, Patrie inconnue.

Cancellaria similis Sowerby.

a. 1, Antilles? M. Verreaux (C.).

Cancellaria rugosa Lamarek.

a. 3, Patrie inconnue. M. Drieling.

Cancellaria candida Sowerby.

a. 1, Jeune individu. Patrie inconnue.

Cancellaria urceolata Hinds.

a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Cancellaria ovata Sowerby.

a. 1, Columbie occidentale, St. Elena. M. Cuming (C.).

Cancellaria reticulata Linné.

- a. 5, Australie? Collection Dalen.

Cancellaria sp.

- a. 2, Jeunes individus. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Cancellaria buccinoides Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cancellaria asperella Lamarek.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cancellaria nodulifera Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

TRIGONOSTOMA.*Cancellaria trigonostoma* Lamarek.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cancellaria goniostroma Sowerby.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Cancellaria rigida Sowerby.

- a. 2, Gambie? M. Cuming et Collection Dalen.

Cancellaria crispata Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cancellaria bocageana Crosse et Debeaux.

- a. 2, Chine, Peiho. M. H. Dohrn (P.).

- b. 1, Patrie inconnue.

Cancellaria piscatoria Gmelin.

- a. 2, Gambie. M. Verreaux (C.).

APHERA.*Cancellaria tessellata* Sowerby.

- a. 1, Variété. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

EUCLIA.*Cancellaria cassidiformis* Sowerby.*a.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).*Cancellaria spengleriana* Deshayes*a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).*b.* 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (P.).**MERICA.***Cancellaria reeveana* Crosse.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).**NARONA.***Cancellaria clavatula* Sowerby.*a.* 1, Panama. Collection Dalen.**ADMETE.***Admete contabulata* Friele.*a.* 1, Groenlande. Musée de Copenhague.**RHACHIGLOSSA.****OLIVIDAE.****OLIVA.***Oliva porphyria* Linné.*a.* 8, Côte de l'Amérique, Panama. M. Cuming, Ancien Cabinet et Collection Dalen.*b.* 3, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).*Oliva peruviana* Lamarck.*a.* 5, Chile. M. Cuming (C.).*b.* 3, Variété. Chile. M. Cuming (C.).*Oliva peruviana*, var. *coniformis* Philippi.*a.* 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Oliva episcopalis Lamarck.

- a.* 15, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Oliva episcopalis, var. *lugubris* Lamarck.

- a.* 3, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).

Oliva guttata Lamarck.

- a.* 17, Océan Indien. Cabinet Dalen.
- b.* 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Céram.
- d.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e.* 1, La Nouvelle Hollande.
- f.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten.

Oliva guttata, var. *leucophaea* Lamarck.

- a.* 6, Océan Indien.

Oliva guttata, var. *mantichora* Duclos.

- a.* 1, Océan Indien.
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 3, La Nouvelle Hollande.

Oliva rufula Duclos.

- a.* 1, Patrie inconnue.

Oliva inflata Lamarck.

- a.* 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål.

Oliva inflata, var. *undata* Lamarck.

- a.* 21, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b.* 7, Côte de Zanzibar. M. Derx.

Oliva inflata, var. *bicineta* Lamarek.

- a. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 7, Patrie inconnue.

Oliva inflata, var. *fabagina* Lamarek.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Oliva tigrina Lamarek.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 11, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- e. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Oliva bulbiformis Duclos.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 6, Moluques. M. van Rees (P.).
- c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

Oliva elegans Lamarek.

- a. 15, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- e. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Céram.
- g. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- i. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- j. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- k. 2, (alc.) Océan Indien. M. Macklot.

Oliva dactyliola Duclos.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten.

Oliva funebris Lamarck.

- a. 21, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 13, Jeunes individus. Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- d. 6, Jeunes individus. Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- e. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Céram.
- g. 8, Misool. M. Hoedt (C.).
- h. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- i. 1, Jeune individu. Singapore. M. Buddingh (P.).
- j. 5, (alc.) Amboine. Forsten.
- k. 2, (alc.) Mer Indien. M. Macklot.

Oliva mustelina Lamarck.

- a. 5, Japon. Ancien Cabinet.
- b. 2, Amoy. M. Buddingh (C.).

Oliva maura Lamarck.

- a. 25, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Dalen.
- b. 10, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 6, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 16, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 5, Misool. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Céram.
- g. 2, Variété. Banka. M. van den Bossche et M. Buddingh (P.).
- h. 6, Jeunes individus. Moluques. M. van Rees (P.).
- i. 3, Variété. Océan Indien. Ancien Cabinet.

Oliva maura, var. *sepulchralis* Lamarck.

- a. 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 1, Misool. M. Hoedt (C.).

d. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Oliva maura, var. *fulminans* Lamarck.

a. 4, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Oliva macleaya Duclos.

a. 12, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Dalen.

Oliva sanguinolenta Lamarck.

a. 14, Océan Indien.

b. 19, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

d. 2, Misool. M. Hoedt (C.).

e. 2, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

f. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

g. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

h. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

i. 7, Singapore. M. Buddingh (P.).

Oliva sanguinolenta, var. *zebra* Küster.

a. 6, Océan Indien.

Oliva tricolor Lamarck.

a. 16, Océan Indien.

b. 16, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 3, Banka. M. Buddingh et M. van den Bossche (P.).

d. 1, Céram.

e. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

f. 6, Misool. M. Hoedt (C.).

g. 4, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

h. 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

i. 1, Moluques.

j. 1, (alc.) Côte de Java.

Oliva zeylanica Lamarck.

a. 6, Cap. Ancien Cabinet.

b. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Cat. Mus. d'Hist. Nat. *Gastropoda*.

Oliva irisans Lamarck.

- a. 4, Cap. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Oliva pica Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm (C.).

Oliva textilina Lamarck.

- a. 11, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Oliva erythrostoma Lamarck.

- a. 14, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Biliton. Mad. Vosmaer.

Oliva erythrostoma, var. *masaris* Duclos.

- a. 6, Moluques. M. van Rees (P.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Patrie inconnue.

Oliva tremulina Lamarck.

- a. 2, Cap. Ancien Cabinet.
- b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue.

Oliva tremulina, var. *nobilis* Reeve.

- a. 6, Océan Indien.

Oliva splendidula Sowerby.

- a. 2, Panama. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Oliva araneosa Lamarck.

- a. 18, Californie, Baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

b. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

c. 4, Variété. Ile Espiritu Santo. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

d. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Oliva araneosa, var. *fuscata* Marrat.

a. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Oliva araneosa, var. *subangulata* Philippi.

a. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Oliva venulata Lamarck.

a. 14, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 4, Golfe de Californie. M. Cuming et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Oliva timoria Duclos.

a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Oliva julieta Duclos.

a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

Oliva angulata Lamarck.

a. 1, Golfe de Nicoya. M. Cuming (C.).

b. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Oliva polpasta Duclos.

a. 3, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Oliva fusiformis Lamarck.

a. 19, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet.

b. 10, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.

c. 4, Curaçao. M. F. F. Steenberghe, 1864 (P.).

Oliva scripta Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue.

Oliva litterata Lamarck.

a. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

b. 13, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Oliva reticularis Lamarck.

- a. 46, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet.
- b. 21, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- c. 12, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- d. 5, Curaçao. M. Steenberghe et M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- e. 3, Saint Thomas.
- f. 4, Ile Rocas.
- g. 3, Variété. Patrie inconnue.

Oliva reticularis, var. *memnonia* Duclos.

- a. 7, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

Oliva flammulata Lamarck.

- a. 5, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet.

Oliva duclosi Reeve.

- a. 2, Taïti. M. Cuming (C.).

Oliva australis Duclos.

- a. 2, Patrie inconnue.

Oliva semmelinki Schepman.

- a. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.). Type de l'espèce.

Oliva kaleontina Duclos.

- a. 1, Guayaquil. M. Cuming (C.).

Oliva ispidula Linné.

- a. 51, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 19, Côte de l'Amérique? Ancien Cabinet.
- c. 54, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 47, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 4, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- g. 6, Misool. M. Hoedt (C.).
- h. 1, Japon. Ancien Cabinet.

i. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

j. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

k. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm (C.).

l. 28, (alc.) Côte de Java.

Oliva ispidula, var. *flaveola* Duclos.

a. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Oliva ispidula, var. *candida* Marrat.

a. 1, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

b. 2, Patrie inconnue.

Oliva egira Duclos.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Oliva lepida Duclos.

a. 3, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Oliva tessellata Lamarck.

a. 16, Océan Indien.

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 8, Patrie inconnue.

Oliva carneola Gmelin.

a. 73, La Nouvelle Guinée. M. van Doorn (P.).

b. 12, Océan Indien.

c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

e. 2, Variété. Patrie inconnue. Collection Raye.

f. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

g. 1, Variété. Moluques. M. van Rees (P.).

h. 1, Variété. Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

OLIVANCILLARIA.

Olivancillaria brasiliensis Chemnitz.

a. 3, Brésil. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Olivancillaria auricularia Lamarck.

a. 2, Brésil. Ancien Cabinet.

Olivancillaria gibbosa Born.

a. 10, Cap. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 8, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Olivancillaria nebulosa Lamarck.

a. 5, Océan Indien. Ancien Cabinet.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Olivancillaria acuminata Lamarck.

a. 6, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 1, Haïti? M. Ricord (P.).

d. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Olivancillaria subulata Lamarck.

a. 20, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

AGARONIA.

Agaronia hiatula Gmelin.

a. 2, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

b. 4, Golfe de Mexique?

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

d. 1, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

e. 1, (alc.) Java?

Agaronia testacea Lamarck.

a. 1, Golfe de Mexique.

OLIVELLA.

CALLIANAX.

Olivella biplicata Swainson.

a. 6, Californie. Cabinet Dalen, M. Cuming et M. Newcomb (C.).

LAMPRODOMA.

Olivella volutella Lamarck.

- a. 7, Panama. Cabinet Dalen et M. Cuming (C.).
- b. 1, Iles Sandwich. M. Hoeningh (P.).
- c. 1, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).

Olivella undatella Lamarck.

- a. 4, Panama. M. Damon.

Olivella undatella, var. *nedulina* Duclos.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Olivella pulchella Duclos.

- a. 1, Golfe de Californie? M. Newcomb (C.).

Olivella dama Mawè.

- a. 23, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- b. 4, Panama. M. Damon.

Olivella tergina Duclos.

- a. 2, Mexique. Cabinet Dalen.

DACTYLIDIA.

Olivella nana Lamarck.

- a. 1, Côte de l'Amérique.

Olivella zenopira Duclos.

- a. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Olivella nitidula Dillwijn.

- a. 7, Surinam.
- b. 6, Golfe de Mexique.
- c. 54, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- d. 7, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).
- e. 11, Patrie inconnue.

Olivella zonalis Lamarck.

- a. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming (C.).

Olivella semistriata Gray.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie, Salanga. M. Cuming (C.).
b. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Olivella columellaris Sowerby.

- a. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

OLIVELLA.*Olivella nivea* Gmelin.

- a. 25, Surinam.
b. 4, Variété. Panama. M. Damon.
c. 14, Côte occidentale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.)

Olivella nivea, var. *monilifera* Reeve.

- a. 9, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Olivella tenuis Marrat.

- a. 6, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).

Olivella floralia Duclos.

- a. 1, Patrie inconnue.

Olivella dealbata Reeve.

- a. 24, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp (P.).

Olivella anazora Duclos.

- a. 14, Japon. M. von Siebold (C.).

Olivella pellucida Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue.

Olivella gracilis Broderip et Sowerby.

- a. 15, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
b. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

Olivella jaspidea Gmelin.

- a. 31, Surinam.
b. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Olivella fulgurata Adams et Reeve.

a. 1, Patrie inconnue.

Olivella consobrina Lischke.

a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).

OLIVINA.*Olivella puelchana* d'Orbigny.

a. 1, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).

Olivella rosalina Duclos.

a. 1, Patrie inconnue.

ANCILLA.**ANCILLA.***Ancilla ventricosa* Lamarek.

a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).

Ancilla fulva Swainson.

a. 5, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

b. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Ancilla fulva, var. *variegata* Swainson.

a. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

Ancilla cinnamomea Lamarek.

a. 2, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).

Ancilla albisulcata Sowerby.

a. 6, Mer Rouge. M. Forskål et M. Ruysenaers (P.).

Ancilla acuminata Sowerby.

a. 20, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Ancilla crassa Sowerby.

a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 3, Patrie inconnue.

ANCILLARINA.*Ancilla ampla* Gmelin.*a.* 2, Curaçao? Ancien Cabinet.*b.* 2, Patrie inconnue.**ANALACIA.***Ancilla mauritiana* Sowerby.*a.* 13, Côte de Zanzibar. M. Marguier et M. Derx (P.).**ANALAX.***Ancilla albo-callosa* Lischke.*a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).*Ancilla australis* Sowerby.*a.* 2, Patrie inconnue. M. Frank.**DIPSACCUS.***Ancilla glabrata* Linné.*a.* 9, Surinam.*b.* 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).*Ancilla balteata* Swainson.*a.* 6, Surinam?**HARPIDAE.****HARPA.***Harpa costata* Linné.*a.* 1, Patrie inconnue. Collection Raye.*Harpa ventricosa* Lamarck.*a.* 1, Moluques. M. Reinwardt (C.).*b.* 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).*c.* 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).*d.* 1, Patrie inconnue.*Harpa conoidalis* Lamarck.*a.* 1, Moluques, M. Reinwardt (C.).

- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d.* 1, Haïti? M. Ricord (C.).
- e.* 7, Variété. Moluques. M. Reinwardt (C.).
- f.* 5, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
- g.* 2, Variété. Céram. M. Hoedt (C.).
- h.* 1, Variété. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- i.* 2, Jeunes individus. Banka. M. van den Bossche (P.).
- j.* 2, Variété. Iles des Amis.
- k.* 1, (alc.) Variété. Côte de Manipa. M. Hoedt, 1863 (C.).

Harpa conoidalis, var. *legata* Menke.

- a.* 4, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 4, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e.* 3, (alc.) Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).

Harpa conoidalis, var. *nablium* (Martini) Sutor.

- a.* 1, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Harpa articularis Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Céram.
- d.* 1, Variété. Biliton. Mad. Vosmaer.
- e.* 1, (alc.) Sumatra, Padang.

Harpa striata Lamarck.

- a.* 3, Océan Indien. Voyage de M. Blume.

Harpa nobilis Lamarck.

- a.* 9, Océan Indien.
- b.* 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

Harpa minor Lamarck.

- a.* 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e.* 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f.* 2, Iles des Amis.

Harpa minor, var. *crassa* Philippi.

- a.* 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b.* 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Harpa crenata Swainson.

- a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).
- b.* 1, Côte de Mexique. Collection Dalen.

Harpa rosea Lamarck.

- a.* 1, Patrie inconnue.

MARGINELLIDAE.**MARGINELLA.****MARGINELLA.***a. faba.**Marginella glabella* Linné.

- a.* 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- b.* 11, Surinam?

Marginella aurantia Lamarck.

- a.* 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Marginella pyrum Gronovius.

- a.* 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Marginella rosea Lamarck.

- a.* 9, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.
- b.* 2, Cap.

c. 1, Baie d'Algoa. M. Krauss (C.).

d. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

Marginella faba Linné.

a. 9, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collection Dalen et Collection Tobias.

Marginella adansonii Kiener.

a. 3, Côte de l'Afrique, Gambie. M. Cuming (C.).

b. 2, Côte de l'Afrique. Collection Dalen.

Marginella limbata Duval.

a. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

Marginella muscaria Lamarck.

a. 2, Ile Marie.

Marginella formicula Lamarck.

a. 2, Ile Marie. Voyage de M. Péron.

b. serrata.

Marginella serrata Gaskoin.

a. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Marginella lienardi Jousseaume.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

c. glabella.

Marginella curta Sowerby.

a. 2, Côte de Pérou. M. Cuming (C.).

? *Marginella olivaeformis* Kiener.

a. 6, Patrie inconnue.

Marginella guttata Dillwyn.

a. 13, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

b. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming et Collection Dalen.

Marginella pruinosa Hinds.

- a. 4, Forma minor. Indes Occidentales, Possessions Danoises.
M. M. Kraepelin et Holm (C.).

Marginella apicina Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

Marginella marginata Born.

- a. 15, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.
b. 2, Sénégal.

Marginella amygdala Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue.

Marginella prunum Gmelin

- a. 17, Océan Indien?
b. 7, Antilles. Collection Tobias.

Marginella sapotilla Hinds.

- a. 1, Côte de l'Amérique, Panama. M. Cuming (C.).

VOLUTELLA.*Marginella cornea* Lamarck.

- a. 2, Côte de l'Afrique, Gambie. M. Cuming (C.).
b. 2, Patrie inconnue.

Marginella bullata Born.

- a. 4, Patrie inconnue. M. Marguier et Collection Dalen.

Marginella dactylus Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Marginella verreauxi Jousseaume.

- a. 3, Océan Indien. M. Kuhl (C.).

VOLVARINA.*Marginella zonata* Kiener.

- a. 6, Cap. M. Krauss (C.).

Marginella zonata, var. *bilineata* Krauss.

a. 10, Cap. M. Horstok (C.).

Marginella dunkeri Krauss.

a. 9, Cap.

Marginella lactea Kiener.

a. 2, Patrie inconnue.

Marginella avena Kiener.

a. 2, Patrie inconnue.

Marginella secalina Philippi.

a. 18, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Marginella obscura Reeve.

a. 4, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

NEOVOLVARIA.

Marginella pallida Linné.

a. 2, Patrie inconnue.

CRYPTOSPIRA.

Marginella quinqueplicata Lamarek.

a. 4, Océan Indien. M. Forsten, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

PERSICULA.

PERSICULA.

Persicula persicula Linné.

a. 1, Océan Atlantique. Collection Dalen.

Persicula persicula, var. *avellana* Lamarek.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Persicula cingulata Dillwyn.

- a.* 9, Sénégal. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 9, Variété. Océan Atlantique.
- c.* 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Persicula calculus Redfield.

- a.* 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Persicula obesa Redfield.

- a.* 1, Océan Indien? M. Kramer.

Persicula interrupta Lamarck.

- a.* 13, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

Persicula maculosa Kiener.

- a.* 20, Côte occidentale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.).
- b.* 11, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Persicula catenata Montagu.

- a.* 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- b.* 3, Patrie inconnue.

Persicula chrysomelina Redfield.

- a.* 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- b.* 8, Patrie inconnue.

GIBBERULA.*Persicula miliaria* Linné.

- a.* 8, Méditerranée. Collection Tobias.
- b.* 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Persicula monilis Linné.

- a.* 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).
- b.* 10, Sénégal. Collection Tobias.

VOLUTIDAE.

ZIDONA.

Zidona angulata Swainson.

- a.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Voigt.

YETUS.

CYMBA.

Yetus olla Linné.

- a.* 5, Océan Indien?

Yetus cisius Menke.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Yetus cisius, var. *gracilis* Broderip et Sowerby.

- a.* 3, Patrie inconnue.

Yetus porcinus Lamarck.

- a.* 2, Côte de l'Afrique.

- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Yetus proboscidalis Lamarck.

- a.* 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

- b.* 2, Iles Philippines?

- c.* 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Yetus neptuni Gmelin.

- a.* 2, Jeunes individus. Côte de l'Afrique. Ancien Cabinet.

- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

MELO.

Yetus melo Solander.

- a.* 3, Moluques. M. Reinwardt (C.).

- b.* 4, Biliton. Mad. Vosmaer.

- c.* 1, Côte de Bornéo. Exposition internationale d'Amsterdam, 1883.

- d.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cat. Mus. d'Hist. Nat. *Gastropoda*.

Yetus tessellatus Lamarck.

a. 2, Océan Indien.

Yetus nauticus Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Yetus aethiopicus Linné.

a. 6, Océan Indien. Collection Dalen et M. Reinwardt (C.).

b. 2, Céràm, Kelang et Manipa.

c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

d. 3, Misool et les îles environnantes.

e. 1, Biliton.

f. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

? *Yetus regius* Broderip.

a. 2, Océan Indien.

b. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

c. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

Yetus diadema Lamarck.

a. 2, Océan Indien. M. von Rosenberg (C.).

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 5, Cap. Collection Raye.

d. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

Yetus miltonis Gray.

a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

VOLUTA.

AUSOBA.

Voluta cymbiola Chemnitz.

a. 1, Iles Philippines. M. van Doorn.

VESPERTILIO.

Voluta vespertilio Linné.

a. 21, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 1, Moluques.

c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- f. 1, Variété intermédiaire de la forme type et de la variété *pellis-serpentis*. Timor. M. Wienecke (C.).
- g. 2, Variété. Patrie inconnue.

Voluta vespertilio, var. *pellis serpentis* Lamarck.

- a. 29, Moluques. Cabinet Dalen et M. Reinwardt (C.).
- b. 8, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 7, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 2, Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- g. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 18, Misool et les îles environnantes.
- i. 5, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).
- j. 1, Madagascar. M. Pollen (C.).
- k. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogetveen (P.).
- l. 1, (alc.) Banda. M. Semmelink, 1881 (C.).

Voluta vespertilio, var. intermédiaire des variétés

pellis serpentis Lamarck et *mitis* Lamarck.

- a. 2, Moluques. Collection Hoogetveen (P.).
- b. 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c. 3, Misool et les îles environnantes.
- d. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e. 2, La Nouvelle Guinée. M. Blume et M. Macklot (C.).

Voluta vespertilio, var. *mitis* Lamarck.

- a. 1, Océan Indien. M. Blume (P.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Misool et les îles environnantes.

Voluta vespertilio, var. *serpentina* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. M. van der Bruggen (P.).
- b. 2, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- c. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

- d. 1, Côte septentrionale de Halmaheira. M. Bernstein (C.).
 e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
 f. 1, Misool et les îles environnantes.
 g. 3, Singapore. M. Buddingh, 1863 (P.).

Voluta nivosa Lamarek.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Voluta rutila Broderip.

- a. 1, Océan Pacifique. M. Turner.

AULICA.

Voluta imperialis Lamarek.

- a. 2, Océan Indien. Collection Raye.
 b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Voluta scapha Gmelin.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
 b. 5, Biliton. Mad. Vosmaer.
 c. 1, Riouw.
 d. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
 e. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Voluta magnifica Chemnitz.

- a. 1, La Nouvelle Galles du Sud. M. Turner.

Voluta flavicans Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

Voluta marmorata Swainson.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

ALCITHOË.

Voluta pacifica Solander.

- a. 1, La Nouvelle Zélande. M. Marguier.
 b. 1, Mer du Sud. M. Marguier.
 c. 1, Patrie inconnue. M. Frank.

Voluta megaspira Sowerby.

- a. 1, Forma elatior (Schrenck). Japon. M. von Siebold (C.).

b. 1, Forma depressior (Schrenck). Japon. M. von Siebold (C.).

Voluta fulgetrum Broderip.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Voluta fusiformis Swainson.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Zürcher.

ANCILLA.

Voluta ancilla Solander.

a. 2, Détroit de Magellan. M. Freyssinet (C.).

? *Voluta magellanica* Chemnitz.

a. 1, Détroit de Magellan.

Voluta brasiliانا Solander.

a. 1, Côte de Brésil.

PSEPHAEA.

Voluta concinna Broderip.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

FULGORARIA.

Voluta rupestris Gmelin.

a. 6, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

HARPULA.

Voluta lapponica Linné.

a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Voluta vexillum Chemnitz.

a. 1, La Nouvelle Hollande. M. Marguier.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

AMORIA.

Voluta undulata Lamarck.

a. 1, La Nouvelle Hollande. M. Marguier.

Voluta zebra Leach.

a. 2, Patrie inconnue.

VOLUTOLYRIA.

Volutolyria musica Linné.

a. 14, Surinam.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

c. 3, Variété. Patrie inconnue.

Volutolyria musica, var. *thiarella* Lamarck.

a. 2, Haïti.

b. 8, Surinam.

c. 1, Patrie inconnue.

Volutolyria musica, var. *guineaica* Lamarck.

a. 3, Surinam.

Volutolyria musica, var. *carneolata* Lamarck.

a. 1, Surinam.

? *Volutolyria musica*, var. *sulcata* Lamarck.

a. 2, Surinam. Collection Raye.

Volutolyria virescens Solander.

a. 2, Océan Indien? Collection Raye et M. Reinwardt (C.).

Volutolyria hebraea Linné.

a. 2, Océan Indien? M. Reinwardt (C.).

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

c. 1, Jeune individu. Patrie inconnue.

LYRIA.

Lyria cassidula Reeve.

a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Lyria delessertiana Petit.

a. 1, Madagascar. M. Frank.

Lyria costata Swainson.

a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

Lyria mitraeformis Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue.

ENAETA.

Enaeta harpa Barnes.

a. 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).

VOLUTOMITRA.

Volutomitra groenlandica Beck.

a. 1, Groenlande. Musée de Copenhague.

b. 1, Groenlande. M. Israël.

MITRIDAE.

MITRA.

MITRA.

Mitra episcopalis Linné.

a. 15, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

d. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

e. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).

f. 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

g. 3, Misool. M. Hoedt (C.).

h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

i. 3, Singapore. M. Buddingh (P.).

j. 2, Patrie inconnue. Collection Hoozevee (P.).

Mitra cardinalis Gmelin.

a. 4, Océan Indien.

b. 1, Moluques.

c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 3, Patrie inconnue. Collection Hoozevee (P.).

Mitra erronea Dohrn.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Mitra variegata Gmelin.

- a. 1, Iles Philippines.

Mitra mariae Adams.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra latruncularia Reeve.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm (C.).

Mitra barbadensis Gmelin.

- a. 5, Surinam.
b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
c. 4, Patrie inconnue.

Mitra hanleyana Dunker.

- a. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Mitra filum Wood.

- a. 1, Variété. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Mitra casta Solander.

- a. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Mitra papalis Linné.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
d. 2, Misool. M. Hoedt (C.).
e. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Mitra pontificalis Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Banka. M. Buddingh (P.).
- f. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogetveen (P.).

Mitra bovei Kiener.

- a. 1, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

Mitra puncticulata Lamarek.

- a. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 6, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.
- c. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Mitra digitalis Chemnitz.

- a. 6, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogetveen (P.).

Mitra texturata Lamarek.

- a. 3, Patrie inconnue. Cabinet Voigt et Collection Hoogetveen (P.).

Mitra lens Wood.

- a. 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).

Mitra chinensis Gray.

- a. 1, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Mitra orientalis Gray.

- a. 1, Pérou, Cobica. M. Cuming (C.).

Mitra simplex Dunker.

- a. 1, Cap. M. Krauss (C.).
- b. 2, Cap. Collection Dalen.

Mitra digna Adams.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Mitra maesta Reeve.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra cornea Lamarck.

- a. 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

Mitra cornicula Linné.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Mitra capensis Dunker.

- a. 1, Cap.

NEBULARIA.

Mitra terebralis Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

Mitra ambigua Swainson.

- a. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- b. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Mitra fulva Swainson.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Mitra ferruginea Lamarck.

- a. 1, Moluques. M. Reinwardt (C.).

- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

Mitra adusta Lamarck.

- a. 14, Moluques. M. Reinwardt (C.).

- b. 8, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- c. 2, Jeunes individus. Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

- e. 1, Jeune individu. Batjan. M. Bernstein (C.).

- f. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Mitra chrysostoma Swainson.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

- b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Mitra pellis serpentis Reeve.

- a.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Mitra abbatis Chemnitz.

- a.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

Mitra coarctata Reeve.

- a.* 1, Banka. M. Buddingh (P.).

CHRYSAME.

Mitra coronata Lamarck.

- a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
b. 2, Jeunes individus. Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
c. 2, Patrie inconnue.

Mitra aurantia Gmelin.

- a.* 10, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
b. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
c. 3, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
d. 7, Patrie inconnue. Cabinet Raye, Collection Dalen et Collection Hoogeveen (P.).
e. 1, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).

Mitra vexillum Reeve.

- a.* 1, Iles Philippines. Cabinet Raye.

Mitra cucumerina Lamarck.

- a.* 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).
b. 1, Moluques.

Mitra chrysalis Reeve.

- a.* 2, Timor. M. Wienecke (C.).
b. 1, Moluques.
c. 1, Ile Anna. M. Cuming (C.).
d. 3, Patrie inconnue.

Mitra rotundilirata Reeve.

- a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

Mitra pediculus Lamarck.

- a. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
 b. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 c. 4, Indes Occidentales?

Mitra tabanula Lamarck.

- a. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
 b. 1, Patrie inconnue.
 c. 1, (alc.) Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).

SCABRICULA.

Mitra sphaerulata Martyn.

- a. 4, Océan Indien.
 b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Mitra crenifera Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.

Mitra gracilis Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Mitra granatina Lamarck.

- a. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
 b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
 c. 1, Ile Anna.
 d. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Mitra herklotsiana Dohrn.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Mitra granulosa Lamarck.

- a. 10, Haïti. M. Ricord.
 b. 4, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1880 (P.).

Mitra nucleola Lamarck.

- a.* 2, Curaçao. M. Steenberg.
b. 2, Patrie inconnue.

CANCILLA.

Mitra carnicolor Reeve.

- a.* 1, Iles Andaman. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra filaris Linné.

- a.* 6, Océan Indien. M. van Doorn (P.).
b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra funiculata Reeve.

- a.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Mitra interlirata Reeve.

- a.* 1, Moluques.
b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Mitra candida Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue.

Mitra indentata Sowerby.

- a.* 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Mitra rufilirata Adams et Reeve.

- a.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra annulata Reeve.

- a.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra philippinarum Adams.

- a.* 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Mitra astyages Dohrn.

- a. 1, La Nouvelle Guinée. M. Macklot (C.).

SWAINSONIA.

Mitra fissurata Lamarek.

- a. 1, Patrie inconnue.

MITREOLA.

Mitra fulvescens Reeve.

- a. 2, Variété. Patrie inconnue.

THALA.

Mitra recurva Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

TURRICULA.

VULPECULA.

Turricula vulpecula Linné.

- a. 9, Océan Indien.
 b. 17, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 4, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
 d. 1, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
 e. 6, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
 f. 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
 g. 4, Moluques.
 h. 1, Ile de France. Collection Raye.
 i. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
 j. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Turricula intermedia Kiener.

- a. 3, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
 b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Turricula caffra Linné.

- a. 7, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- c. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- e. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogetveen (P.).
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Turricula vittata Swainson.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

Turricula regina Swainson.

- a. 1, Madagascar. M. Verreaux (C.).

Turricula taeniata Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. Collection Voigt.
- b. 1, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Turricula coccinea Reeve.

- a. 1, Iles Philippines. Collection Voigt.

Turricula sp.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Turricula lyrata Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogetveen (P.).

Turricula cinctella Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.

Turricula balteolata Reeve.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 3, Iles Philippines.

Turricula pullata Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Turricula corrugata Lamarck.

- a. 10, Océan Indien.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 6, Moluques. M. van Rees (P.).
- d. 5, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- e. 2, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- f. 7, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 2, Biliton.
- i. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- j. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- k. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Turricula plicaria Linné.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 4, Moluques.
- d. 1, Jeune individu. Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Turricula gruneri Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue.

Turricula costellaris Lamarck.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- e. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- f. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Turricula crebrilirata Reeve.

- a. 1, Ceylon.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Turricula obeliscus Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Turricula rectilateralis Sowerby.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Turricula antonellii Dohrn.

- a. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula deshayesii Reeve.

- a. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Turricula ebenus Lamarek.

- a. 37, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 17, Côte de l'Afrique, Tripoli. M. Cantraine (C.).

Turricula polita Reeve.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
b. 2, Moluques. M. van Rees (P.).

? *Turricula senegalensis* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

CALLITHEA.*Turricula acupicta* Reeve.

- a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Turricula stigmataria Lamarek.

- a. 5, Océan Indien.
b. 6, Moluques.
c. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
d. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

Turricula stigmataria, var. *granosa* Chemnitz.

- a. 3, Patrie inconnue. M. Drieling et Collection Hoozevee (P.).

Turricula sanguisuga Linné.

a. 3, Océan Indien.

COSTELLARIA.*Turricula exasperata* Chemnitz.

a. 9, Océan Indien.

b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

d. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Turricula arenosa Lamarck.

a. 6, Océan Indien.

b. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula lucida Reeve.

a. 2, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

Turricula cruentata Chemnitz.

a. 8, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).

b. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

? *Turricula sculptilis* Reeve.

a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula mucronata Swainson.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Turricula fusiformis Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Turricula bella Pease.

a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

Turricula subulata Lamarck.

a. 3, Ile Anna. Collection Raye.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoozevee (P.).

Turricula clathrata Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Turricula semifasciata Lamarck.

- a. 1, Iles Philippines.

Turricula inermis Reeve.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

Turricula discoloria Reeve.

- a. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 3, Patrie inconnue.

Turricula rigida Swainson.

- a. 1, La Nouvelle Calédonie. Collection Dalen.

Turricula sp.

- a. 1, Patrie inconnue.

PUSIA.*Turricula patriarchalis* Lamarck.

- a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

- b. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Turricula patriarchalis, var. *tuberosa* Reeve.

- a. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula nodosa Swainson.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

Turricula venustula Reeve.

- a. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

Turricula affinis Reeve.

- a. 1, Iles Philippines. Collection Raye.

Turricula microzonias Lamarck.

- a. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 7, Indes Occidentales.

Turricula leucodesma Reeve.

a. 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula dermestina Lamarck.

a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

Turricula timorensis Dohrn.

a. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula ficulina Lamarck.

a. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Turricula tricolor Gmelin.

a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Turricula sp.

a. 1, Patrie inconnue.

ZIERVOGELIA.*Turricula ziervogeliana* Chemnitz.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Turricula woldemarii Kiener.

a. 3, Océan Indien. Collection Dalen et M. Macklot.

b. 1, Variété. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

c. 2, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

d. 1, Iles Philippines.

Turricula anthracina Reeve.

a. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

STRIGATELLA.*Strigatella acuminata* Swainson.

a. 1, Iles Carolines? M. H. Dohrn (P.).

Strigatella samuelis Dohrn.

a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

Strigatella columbellaeformis Kiener.

- a. 2, Ile Anna. M. Cuming (C.).

Strigatella litterata Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 5, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Strigatella decurtata Reeve.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Strigatella amphorella Lamarck.

- a. 2, Timor. M. Wienecke (C.).
b. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
c. 2, Iles Philippines. Collection Raye.

Strigatella scutulata Chemnitz.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
b. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
c. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Strigatella tristis Swainson.

- a. 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).

Strigatella paupercula Linné.

- a. 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Strigatella virgata Reeve.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 4, Timor. M. Wienecke (C.).
c. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Strigatella retusa Lamarck.

- a. 15, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
b. 2, Variété? Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
c. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).

- d.* 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
e. 1, Variété? Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
f. 12, Variété? Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

CYLINDROMITRA.

Cylindromitra nucea Gronovius.

- a.* 31, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 2, Ile de France. M. Cuming (C.).

Cylindromitra obesa Reeve.

- a.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

Cylindromitra dactylus Linné.

- a.* 5, Bengale. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
b. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).

Cylindromitra undulosa Reeve.

- a.* 2, Océan Indien.
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Jeune individu. Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
e. 1, Bengale. Ancien Cabinet.

Cylindromitra fenestrata Lamarck.

- a.* 2, Tahiti. M. Verreaux (C.).

Cylindromitra glans Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Herklots (P.).

Cylindromitra crenulata Chemnitz.

- a.* 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

IMBRICARIA.

Imbricaria conus Chemnitz.

- a.* 7, Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).
b. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Imbricaria conica Schumacher.

- a.* 10, Tahiti. Collection Dalen, M. van Doorn et M. Verreaux.
b. 1, La Nouvelle Zélande. M. M. Quoy et Gaimard (C.).
c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Imbricaria vanikorensis Quoy et Gaimard.

- a.* 1, La Nouvelle Zélande. M. M. Quoy et Gaimard (C.).

DIBAPHUS.

Dibaphus edentulus Swainson.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

FASCIOLARIIDAE.

FUSUS.

FUSUS.

Fusus colus Linné.

- a.* 13, Océan Indien.
b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Fusus longicauda Bory.

- a.* 3, Patrie inconnue.

Fusus longissimus Gmelin.

- a.* 3, Océan Indien.

Fusus undatus Gmelin.

- a.* 2, Océan Indien. Collection Voigt.

Fusus dupetit-thouarsi Kiener.

- a.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.
b. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Fusus novae-hollandiae Reeve.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, La Nouvelle Hollande.

Fusus nobilis Réeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Fusus turricula Kiener.

- a. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Fusus nodoso-plicatus Dunker.

- a. 1, Patrie inconnue.

Fusus distans Lamark.

- a. 5, Surinam.
- b. 1, Côte de l'Amérique.
- c. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Fusus perplexus Adams.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Japon, Kanagarra. M. Noordhoek Hegt (P.).

Fusus perplexus, var. *minor* Lischke.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Fusus tuberculatus Lamarck.

- a. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

Fusus rostratus Olivi.

- a. 18, Méditerranée, Gênes. M. Cantraine (C.).
- b. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Fusus verrucosus Wood.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Fusus toreuma Martyn.

- a. 1, Variété. Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Fusus variegatus Perry.

- a. 1, Océan Indien. Collection Voigt.

Fusus nicobaricus Chemnitz.

a. 1, Océan Indien. Collection Voigt.

b. 1, Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).

Fusus oblitus Reeve.

a. 1, Océan Indien.

Fusus polygonoides Lamarck.

a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 1, La Nouvelle Hollande.

Fusus syracusanus Linné.

a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

b. 8, Tripoli.

Fusus gradatus Reeve.

a. 1, Mer Rouge.

Fusus ambustus Gould.

a. 3, Baie de Guyamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Fusus pulchellus Philippi.

a. 4, Méditerranée, Gênes. M. Cantraine (C.).

Fusus ocelliferus Bory.

a. 2, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Fusus cinnamomeus Reeve.

a. 2, Cap. Collection Raye.

Fusus rudolphi Dunker.

a. 1, Océan Indien.

Fusus tuberosus Reeve.

a. 1, La Nouvelle Hollande.

b. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

c. 1, Variété. La Nouvelle Hollande.

Fusus sieboldi Schepman.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.). Type de l'espèce.

SINISTRALIA.*Fusus maroccanus* Chemnitz.

- a. 4, Antilles. Collection Raye.

CLAVELLA.*Clavella serotina* Hinds.

- a. 1, Iles Marquises. M. Frank.

FASCIOLARIA.*Fasciolaria tulipa* Linné.

- a. 7, Surinam.
 b. 6, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
 c. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (P.).
 d. 1, Haiti. M. Ricord.
 e. 1, Capsulae ovorum. Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).

Fasciolaria tulipa, var. *concolor* Chemnitz.

- a. 7, Surinam.

Fasciolaria distans Lamarek.

- a. 2, Côte de l'Amérique.

Fasciolaria trapezium Linné.

- a. 10, Océan Indien.
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
 d. 1, Kelang.
 e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
 f. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
 g. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
 h. 6, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- i. 1, Patrie inconnue.
- j. 1, Variété. Biliton.
- k. 1, Variété. Morotai. M. Bernstein (C.).
- l. 1, Variété. Patrie inconnue.
- m. 1, (alc.) Variété. Amboine. M. Forsten, 1844 (C.).
- n. 2, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).
- o. 1, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruyt (C.).
- p. 2, Iles Philippines. M. A. van der Valk, 1890 (C.).

Fasciolaria filamentosa Lamarck.

- a. 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Misool.
- d. 1, Moluques. M. van Doorn (P.).
- e. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 2, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

Fasciolaria filamentosa, var. *ferruginea* Lamarck.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Fasciolaria princeps Sowerby.

- a. 1, Ile St. Elena. M. Cuming (C.).
- b. 1, Côte occidentale de Columbie. Collection Dalen.

Fasciolaria fusiformis Valenciennes.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Fasciolaria granosa Broderip.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Fasciolaria coronata Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

Fasciolaria lignaria Linné.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Golfe de Tarente.
- c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

LATIRUS.

LATIRUS.

Latirus polygonus Gmelin.

- a. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- c. 7, Patrie inconnue.

Latirus candelabrum Reeve.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Latirus ceratus Gray.

- a. 2, Panama. M. Cuming (C.).

Latirus cariniferus Lamarck.

- a. 1, Côte de l'Amérique?

Latirus distinctus A. Adams.

- a. 1, Côte de l'Amérique.
- b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Latirus constrictus Koch.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Latirus lanceolatus Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Raye et Cabinet Dalen.

Latirus lanceus Gmelin.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Latirus castaneus Reeve.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Latirus eppi Schepman et Melvill.

- a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.). Type de l'espèce.

Latirus nodatus Martyn.

- a. 1, Jeune individu. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Latirus varicosus Reeve.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Latirus craticulatus Gmelin.

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Latirus nagasakiensis E. A. Smith.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Latirus turritus Gmelin.

- a. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.
 b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
 c. 1, Java.

POLYGONA.*Latirus gibbulus* Gmelin.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
 b. 1, La Nouvelle Hollande.
 c. 2, Patrie inconnue.

Latirus infundibulum Gmelin.

- a. 2, Surinam.

LEUCOZONIA.*Latirus nassa* Gmelin.

- a. 7, Côte de l'Amérique.
 b. 18, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

Latirus ocellatus Gmelin.

- a. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
 b. 1, Patrie inconnue.

Latirus brevicaudatus Reeve.

- a. 1, Côte de l'Amérique?
 b. 1, Ile St. Thomas. M. Van Calker (P.).

Latirus cingulatus Lamarck.

- a. 3, Océan Pacifique. M. Marguier et M. Cuming (C.).

Latirus leucozonalis Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue.

LAGENA.*Latirus smaragdulus* Linné.

- a. 5, Océan Indien. Collection Raye.
b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

PERISTERIA.*Latirus nassatulus* Lamarck.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
b. 1, Amboine.
c. 9, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).

Latirus forskålii Tapparone Canefri.

- a. 3, Mer Rouge. M. Forskål (C.).

Latirus incarnatus Deshayes.

- a. 2, Océan Indien.
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Japon. Collection Dalen et M. von Siebold (C.).

Latirus wagneri Anton.

- a. 2, Océan Indien. Collection Dalen et M. van Doorn (P.).
b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

Latirus crenulatus Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue.

Latirus newcombii A. Adams.

- a. 1, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

Latirus infracinctus Kobelt.

- a. 1, Patrie inconnue.
b. 1, Variété. Timor. M. Wienecke (C.).
c. 1, Variété. Patrie inconnue.

TURBINELLIDAE.

TURBINELLA.

Turbinella scolymus Lamarck.

a. 2, Océan Indien.

Turbinella rapa Lamarck.

a. 3, Océan Indien.

b. 1, Patrie inconnue.

Turbinella gravis Dillwijn.

a. 3, Cap. Collection Raye.

b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Turbinella pyrum Linné.

a. 4, Cap. Collection Raye.

Turbinella ovoidea Kiener.

a. 1, Bahia. M. Marguier.

CYNODONTA.

Cynodonta muricata Born.

a. 4, Côte de l'Amérique.

Cynodonta rhinoceros Chemnitz.

a. 1, Patrie inconnue. M. Frank.

Cynodonta cornigera Lamarck.

a. 6, Océan Indien.

b. 1, Biliton. M^e. Vosmaer.

c. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).

d. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).

e. 4, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).

f. 3, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

g. 3, Iles de la Société.

h. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- i. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- j. 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- k. 4, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- l. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- m. 3, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt (C.).

Cynodonta ceramica Linné.

- a. 4, Océan Indien.
- b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).

Cynodonta armata Broderip.

- a. 1, Ile Elisabeth. M. Cuming (C.).

Cynodonta tuberculata Broderip.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Cynodonta cassidiiformis Kiener.

- a. 1, Côte de Chile. M. Marguier.

Cynodonta capitellum Linné.

- a. 2, Océan Indien.
- b. 1, Amboine.
- c. 6, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).

Cynodonta capitellum, var. *mitis* Lamarck.

- a. 3, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- b. 2, Patrie inconnue.

TUDICLA.

Tudicla spirillus Linné.

- a. 6, Océan Indien.

FULGUR.

FULGUR.

Fulgur caricum Gmelin.

a. 2, Patrie inconnue.

Fulgur perversum Linné.

a. 1, Golfe de Mexique. M. Drieling.

b. 4, Golfe de Mexique. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

SYCOTYPUS.

Fulgur canaliculatum Linné.

a. 1, Canada. Collection Raye.

b. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue. Collection Raye.

Fulgur pyrum Dillwyn.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

MELONGENA.

MELONGENA.

Melongena melongena Linné.

a. 10, Surinam. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.).

c. 4, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Melongena patula Broderip et Sowerby.

a. 2, Patrie inconnue.

Melongena corona Gmelin.

a. 3, Golfe de Mexique. Collection Dalen.

PUGILINA.

Melongena pugilina Born.

a. 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).

c. 1, Sumatra. M. S. Müller (C.).

d. 5, Cap. Ancien Cabinet.

e. 1, (alc.) Padang.

f. 3, (alc.) Océan Indien. M. Müller et M. Landauer.

g. 2, Philippines. M. A. van der Valk, 1890 (C.).

Melongena pugilina, var. *fulva* Deshayes.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Melongena bucephala Lamarck.

a. 1, Océan Indien.

Melongena morio Linné.

a. 3, Côte de l'Afrique. Collection Voigt.

b. 7, Côte de Guinée. M. Pel, 1850 (C.).

c. 1, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

d. 1, Libéria, Junk River. M. F. X. Stampfli, 1884 (C.).

e. 5, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

Melongena morio, var. *coronata* Lamarck.

a. 4, Côte de l'Amérique.

Melongena cochlidium Linné.

a. 1, Océan Indien. Collection Raye.

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Melongena paradisiaca Martini.

a. 3, Océan Indien. Collection Dalen.

b. 8, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

c. 4, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

d. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

Melongena paradisiaca, var. *nodosa* Lamarck.

a. 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

b. 3, Mer Rouge. M. Marguier et M. Forskål (C.).

c. 3, Patrie inconnue.

d. 8, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Melongena paradisiaca, var. *laevis-fasciata* Tapparone Canefri.

a. 1, Mer Rouge. Collection Raye.

MYRISTICA.

Melongena galeodes Lamarck.

- a.* 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- d.* 1, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Melongena galeodes, var. *squamosa* Lamarck.

- a.* 2, Biliton.
- b.* 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Melongena galeodes, var. *angulata* Lamarck.

- a.* 3, Mer Rouge. M. Drieling et M. Frank.

Melongena anomala Reeve.

- a.* 1, Jeune individu. Ile Espiritu Santo. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b.* 1, Jeune individu. La Basse-Californie, La Paz. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

SEMIFUSUS.

SEMIFUSUS.

Semifusus colosseus Lamarck.

- a.* 9, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Hoogeveen (P.).

Semifusus tuba Gmelin.

- a.* 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Semifusus tuba, var. *crassicauda* Philippi.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Dalen.

Semifusus ternatanus Gmelin.

- a.* 5, Ternate. M. Drieling.

Semifusus elongatus Lamarck.

- a.* 5, Côte de Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen et M. Frank.

MEGALATRACTUS.*Semifusus proboscidiiferus* Lamarck.

- a.* 2, Océan Indien.
- b.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

BUCCINIDAE.**CHRYSODOMUS.****NEPTUNEA.***Chrysodomus antiqua* Linné.

- a.* 4, Mer glaciale.
- b.* 2, Côte de la Hollande. M. A. A. van Bemmelen (C.).
- c.* 1, Patrie inconnue.
- d.* 1, (alc.) Côte de la Hollande. M. A. A. van Bemmelen (C.).
- e.* 1, (alc.) Capsulae ovorum. Côte de la Hollande.

Chrysodomus despecta Linné.

- a.* 2, Mer boréale. Collection Dalen.
- b.* 1, Côte de Groenland.
- c.* 17, Norvège, Porsanger fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- d.* 1, Jeune individu. Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Chrysodomus despecta, var. *tornata* Gould.

- a.* 2, Côte septentrionale d'Islande.

Chrysodomus fornicata Gray.

- a.* 2, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).

Chrysodomus decemcostata Say.

- a.* 3, Amérique, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- b.* 1, Amérique, Eastport. Smithsonian Institution (P.).

Chrysodomus sp.

- a.* 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

PYRULOFUSUS.

Chrysodomus deformatis Reeve.

- a. 1, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).

JUMALA.

Chrysodomus turtoni Bean.

- a. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

SIPHO.

Chrysodomus islandica Chemnitz.

- a. 1, Côte d'Islande.

- b. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Chrysodomus curta Jeffreys.

- a. 1, Amérique, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

? *Chrysodomus togata* Mörch.

- a. 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

? *Chrysodomus undulata* Friele.

- a. 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Chrysodomus gracilis Da Costa.

- a. 1, Mer du Nord, Doggersbank. M. M. M. Schepman (P.).

- ? b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

SIPHONALIA.**SIPHONALIA.**

Siphonalia cassidariaeformis Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

- b. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Siphonalia ornata Adams.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Siphonalia trochulus Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Siphonalia fusoides Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Siphonalia spadicea Reeve.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

KELLETIA.*Siphonalia kelletti* Forbes.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

AUSTROFUSUS.*Siphonalia nodosa* Martijn.

- a. 1, Océan Pacifique. Collection Voigt.

PSEUDONEPTUNEA.*Siphonalia varicosa* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

BUCCINUM.*Buccinum undatum* Linné.

- a. 4, Pays-Bas, Katwijk.
 b. 3, Côte d'Angleterre.
 c. 2, Variété. Terre-neuve, St. Mary's bay. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).
 d. 1, Variété. Patrie inconnue.
 e. 5, (alc.) Pays-Bas, Noordwijk. M. le Dr. Herklots (C.).
 f. 1, (alc.) Jeune individu. Côte orientale d'Islande.
 g. 1, (alc.) Capsulae ovorum. Côte de la Hollande.

Buccinum undatum, var. *americanum* Verkrüzen.

- a. 4, Amérique, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen et Smithsonian Institution (P.).

Buccinum undatum, var. *planum* Verkrüzen.

- a. 1, Pays-Bas, Scheveningue.

Buccinum undatum, var. *flexuosum* Jeffreys.

- a. 13, Norvège, Vadsø. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Buccinum undatum, var. *zetlandicum* Forbes.

- a. 2, Iles Shetland.

Buccinum undatum, var. *acuminatum* Broderip.

- a. 2, Côte méridionale de l'Angleterre.

Buccinum fragile Verkrüzen.

- a. 8, Côte de Finmarken. M. T. A. Verkrüzen, 1875 (C.).

- b. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

- ?c. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Buccinum groenlandicum Chemnitz.

- a. 9, Groenland. M. Mörch (C.).

- b. 2, Groenland. M. Israël.

- c. 15, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Buccinum groenlandicum, var. *patulum* Sars.

- a. 1, Groenland.

Buccinum groenlandicum, var. *tenebrosus* Hancock.

- a. 3, (alc.) Côte orientale d'Islande.

- b. 1, Spitzberg, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

- c. 2, (alc.) Spitzberg, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Buccinum finmarkianum Verkrüzen.

- a. 13, Norvège, Porsanger fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1875 (C.).

Buccinum finmarkianum, var. *scalare* G. O. Sars.

- a. 2, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

- b. 3, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Buccinum totteni Stimpson.

- a. 4, Banque de Terre-neuve. M. T. A. Verkrüzen, 1878 (C.).

Buccinum tenue Gray.

- a. 3, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).
b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Buccinum glaciale Linné.

- a. 2, Mer boréale.

Buccinum angulosum Gray.

- a. 1, Mer de Barents? M. le Dr. J. F. van Bemmelen (P.).

LACHESIS.

Lachesis minima Montagu.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

Lachesis japonica A. Adams.

- a. 1, Japon. M. Dohrn (P.).

Lachesis sp.

- a. 1, Jeune individu. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

COMINELLA.

COMINELLA.

Cominella porcata Gmelin.

- a. 5, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cominella anglicana Martini.

- a. 1, Mer boréale? M. Hoeninghaus.

Cominella tigrina Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cominella lagenaria Lamarek.

- a.* 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
b. 4, Jeunes individus. Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

Cominella limbosa Lamarek.

- a.* 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

Cominella testudinea, var. *lineolata* Lamarek.

- a.* 1, La Nouvelle Hollande.

Cominella costata Quoy et Gaimard.

- a.* 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

TRIUMPHIS.*Cominella distorta* Gray.

- a.* 3, Columbie. M. Cuming et Collection Dalen.

CYLLENE.*Cyllene lyrata* Lamarek.

- a.* 1, Côte de l'Afrique, Sénégal.

TRITONIDEA.**TRITONIDEA.***Tritonidea undosa* Linné.

- a.* 14, Océan Indien.
b. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
c. 4, Timor. M. Wienecke (C.).
d. 1, Moluques.
e. 3, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
f. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).
g. 1, (alc.) Amoy. M. G. Schlegel (C.).
h. 1, Iles Sangi. M. Hoedt, 1867 (C.).
i. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

Tritonidea fumosa Dillwyn.

- a.* 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke, 1863 (C.).
b. 8, Patrie inconnue.

Tritonidea rubiginosa Reeve.

- a.* 2, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).
b. 2, Variété. Mer Rouge. M. Forskål (C.).

Tritonidea undulata Schepman.

- a.* 7, Japon. M. von Siebold (C.). Types de l'espèce.

Tritonidea balteata Reeve.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Tritonidea orbignyi Payraudeau.

- a.* 9, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
b. 25, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).

Tritonidea leucozona Philippi.

- a.* 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Tritonidea sp.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Tritonidea sanguinolenta Duclos.

- a.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
b. 2, Golfe de Californie, La Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Tritonidea ringens Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Tritonidea coromandeliana Lamarek.

- a.* 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
b. 1, Patrie inconnue.

Tritonidea variegata Gray.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Tritonidea elegans Gray.

- a. 1, Panama. M. M. M. Schepman (P.).

CANTHARUS.

Tritonidea tranquebarica Gmelin.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Tritonidea melanostoma Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen et M. Marguier.

PISANIA.

Pisania pusio Linné.

- a. 24, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
b. 2, Surinam.
c. 6, Patrie inconnue.

Pisania guttata Busch.

- a. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

Pisania maculosa Lamarek.

- a. 27, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 1, Malta. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Pisania gracilis Koch.

- a. 1, Cap, Table bay. M. Krauss (C.).

EUTHRIA.

Euthria cornea Linné.

- a. 16, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 11, Tripoli. M. Cantraine (C.).
c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Euthria lineata Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

ENGINA.

Engina mendicaria Linné.

- a. 24, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 8, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 13, Côte de Timor. M. Wienecke et M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d. 19, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- e. 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).
- f. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Engina lineata Reeve.

- a. 4, Timor. M. Wienecke (C.).
- b. 7, Patrie inconnue.

Engina histrio Reeve.

- a. 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Engina alveolata Kiener.

- a. 1, Mer Rouge.
- b. 5, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Engina concinna Reeve.

- a. 9, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.

Engina trifasciata Reeve.

- a. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 4, Patrie inconnue.

Engina zonata Reeve.

- a. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Flores, Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 7, Timor. M. Wienecke, M. Zijnen Wartel et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- d. 18, Patrie inconnue.

Engina lauta Reeve.

- a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

PHOS.

PHOS.

Phos senticosus Linné.

- a. 14, Océan Indien. Collection Dalen.
 b. 6, Banka. M. van den Bossche (P.).
 c. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
 d. 5, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
 f. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Phos roseatus Hinds.

- a. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
 b. 3, Océan Indien. M. van Rees (P.).
 c. 3, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Phos fasciatus A. Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

STRONGYLOCERA.

Phos textus Wood.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt et M. van Rees (P.).
 b. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
 c. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
 d. 4, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
 e. 2, Moluques.

Phos pallidus Powis.

- a. 4, Océan Indien? M. Reinwardt (C.).
 b. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Phos nodicostatus A. Adams.

- a. 1, Variété. Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

HINDSIA.

Hindsia nivea Gmelin.

a. 2, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Hindsia pagodus Reeve.

a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

DIPSACCUS.

Dipsaccus canaliculatus Schumacher.

a. 10, Ceylan. Collection Dalen.

b. 1, Patrie inconnue.

c. 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt et M. Macklot (C.).

Dipsaccus spiratus Linné.

a. 3, Océan Indien. Collection Dalen.

Dipsaccus lutosus Lamarek.

a. 1, Chine. M. Cuming (C.).

Dipsaccus zeylanicus Bruguière.

a. 5, Océan Indien. Collection Dalen.

Dipsaccus japonicus Reeve.

a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).

c. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

PSEUDOLIVA.

Pseudoliva plumbea Chemnitz.

a. 3, Côte de l'Afrique. M. Frank et M. Verreaux (C.).

NASSIDAE.

NASSA.

NASSA.

Nassa arcularia Linné.

- a.* 6, Océan Indien.
- b.* 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d.* 12, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f.* 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g.* 4, Misool. M. Hoedt (C.).
- h.* 1, Jeune individu. Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i.* 3, Soemba, Bender. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- j.* 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- k.* 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

Nassa arcularia, var. *rumphii* Deshayes.

- a.* 13, Océan Indien. Collection Dalen et M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- d.* 1, Mer Rouge.
- e.* 1, Zanzibar. M. Derx (P.).
- f.* 1, Cap, Natal bay. M. Krauss (C.).

Nassa arcularia, var. *pullus* Lamarck.

- a.* 12, Mer Rouge. M. Forskål et M. Ruysenaers (P.).

Nassa coronata Bruguière.

- a.* 15, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 9, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d.* 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f.* 6, Zanzibar. M. Derx (P.).

g. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Nassa mutabilis Linné.

a. 22, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).

b. 5, Méditerranée, Cette.

c. 4, Adriatique, Bari. M. W. Kobelt (P.).

d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa mutabilis, var. *inflata* Lamarck.

a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa mutabilis, var. *minor* Bucquoy et Dautzenberg.

a. 11, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).

Nassa granum Linné.

a. 8, Méditerranée.

b. 2, Alger.

Nassa callospira A. Adams.

a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

ALECTRYON.

Nassa glans Linné.

a. 6, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).

c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, Golfe de Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

e. 1, (alc.) Océan Indien.

Nassa elegans Kiener.

a. 1, Patrie inconnue.

Nassa suturalis Lamarck.

a. 1, Australie. M. Cuming (C.).

b. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Nassa spirata A. Adams.

a. 2. Australie. M. Cuming (C.).

Nassa monilis Quoy.

- a. 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- b. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 7, Côte septentrionale de Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- e. 2, Gambie? M. Cuming (C.).
- f. 1, Ile Groot Bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Nassa jacksoniana Quoy et Gaimard.

- a. 2, Gambie. M. Cuming (C.).

Nassa papillosa Linné.

- a. 8, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 2, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

Nassa scalaris Adams.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

NIOTHA.*Nassa albescens* Dunker.

- a. 1, Océan Indien. M. Boie (C.).
- b. 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 8, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 6, Patrie inconnue.

Nassa fenestrata Marrat.

- a. 3, Haïti. M. Ricord.

Nassa australis Adams.

- a. 1, Patrie inconnue.

Nassa marginulata Lamarck.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

Nassa margaritifera Dunker.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Nassa venusta Dunker.

- a. 1, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- c. 3, Soemba, Melolo. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Nassa gemmulata Lamarek.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Nassa kieneri Deshayes.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

Nassa livescens Philippi.

- a. 3, Variété. Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 2, Variété. Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).

Nassa semigranosa Dunker.

- a. 2, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Nassa bicolor Marrat.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa retecosa A. Adams.

- a. 1, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).

HINIA.*Nassa reticulata* Linné.

- a. 8, Côte d'Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1872 (C.).
- b. 2, Channel Isles.
- c. 4, Côte de France, Trouville.
- d. 11, Côte de Zélande, Domburg. M. le Dr. Herklots (C.).

- e. 13, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- f. 4, Côte de Sicile, Syracuse.
- g. 4, Variété. Mer Noire.

Nassa reticulata, var. *elongata* Brusina.

- a. 18, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa reticulata, var. *nitida* Jeffreys.

- a. 3, Côte d'Angleterre, Harwich.
- b. 4, Adriatique. M. Cantraine (C.).

Nassa reticulata, var. *cancellata* Chemnitz.

- a. 1, Cattegat. M. Mörch (P.).
- b. 2, Christiania fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Nassa limata Chemnitz.

- a. 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Golfe de Marseille.
- c. 3, Côte de Sicile, Palermo.

Nassa clathrata Born.

- a. 2, Italie.

Nassa gayi Kiener.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

Nassa siquijorensis Adams.

- a. 7, Patrie inconnue.
- b. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Nassa trivittata Say.

- a. 13, Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- b. 6, Massachusetts, Vineyard sound. Smithsonian Institution (P.).
- c. 3, New-York.
- d. 2, Variété. Fundy bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

CAESIA.

Nassa japonica A. Adams.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

TELASCO.

Nassa costulata Renieri.

- a. 21, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 14, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- c. 9, Côte de Toscan.
- d. 26, Tripoli. M. Cantraine (C.).
- e. 12, Cannes.
- f. 19, Variété. Tripoli.

Nassa costulata, var. *castanea* Brusina.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa costulata, var. *major* Philippi.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa filosa Gray.

- a. 1, Monstruosité. Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Nassa dispar Adams.

- a. 2, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- b. 1, Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 16, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- f. 1, Ile Groot Bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Nassa picta Dunker.

- a. 2, Océan Indien. M. Boie et M. Müller (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 7, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa marratii Smith.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa lentiginosa | Adams.

- a. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

Nassa punctata A. Adams.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Ile de France. M. Frank.
- d. 1, Patrie inconnue.

Nassa semistriata Brocchi.

- a. 7, Gascogne, Cap Breton.

EIONE.*Nassa gibbosula* Linné.

- a. 4, Golfe de Gènes. M. Cuming (C.).
- b. 4, Algérie.

Nassa gibbosula, var. *circumcincta* A. Adams.

- a. 5, Algérie. M. Cuming (C.).
- b. 3, Côte d'Egypte, Alexandrie.

Nassa globosa Quoy et Gaimard.

- a. 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 4, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- d. 4, Patrie inconnue.

Nassa leptospira A. Adams.

- a. 2, Patrie inconnue.

Nassa granifera Kiener.

- a. 4, Tahiti. M. Cuming (C.).

Nassa kraussiana Dunker.

- a. 2, Cap, Natal bay. M. Krauss (C.).
- b. 2, Afrique méridionale, Knysna mouth.

Nassa thersites Bruguière.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 2, Soemba, Melolo. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- f. 1, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- g. 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Nassa bimaculosa A. Adams.

- a. 8, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- b. 11, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- c. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 11, Soemba, Melolo. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Nassa cancellata A. Adams.

- a. 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

ZEUXIS.*Nassa balteata* Lischke.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Nassa crenulata Bruguière.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Ile de France. M. Frank.
- e. 2, Patrie inconnue.

Nassa canaliculata Lamarck.

- a. 1, Sumatra, Padang.
- b. 1, Patrie inconnue.

Nassa javana Schepman.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.). Type de l'espèce.

Nassa taenia Gmelin.

- a. 11, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Nassa exilis Powis.

- a. 1, Côte de Pérou. M. Cuming (C.).

Nassa semiplicata A. Adams.

- a. 11, Amoy. M. G. Schlegel et M. Buddingh (C.).

Nassa nodifera Powis.

- a. 1, Patrie inconnue.

HIMA.*Nassa angulifera* A. Adams.

- a. 1, Australie. M. Cuming (C.).

Nassa stolata Gmelin.

- a. 11, Océan Indien. M. Boie (C.).
- b. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, Mer Rouge.
- d. 50, Patrie inconnue.

Nassa capensis Dunker.

- a. 2, Cap. M. Krauss (C.).
- b. 5, Japon?

Nassa plebecula Gould.

- a. 3, Cap. M. Krauss (C.).

Nassa cerotina A. Adams.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Nassa nivea Marrat.

- a. 1, Patrie inconnue, Ancien Cabinet.

Nassa festiva Powis.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Nassa festiva, var. *minor* Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Nassa lirella Beck.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

- b. 3, Jeunes individus. Patrie inconnue.

Nassa dentifera Powis.

- a. 2, Pérou. M. Cuming et Collection Dalen.

Nassa nodata Hinds.

- a. 1, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Nassa microstoma Pease.

- a. 1, Iles de la Société.

Nassa concinna Powis.

- a. 1, Ile de France. M. M. M. Schepman (P.).

Nassa varicosa Turton.

- a. 2, Côte d'Angleterre.

- b. 4, Christiania fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen, 1871 (C.).

- c. 5, Côte d'Algérie.

Nassa fratercula Dunker.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa incrassata Ström.

- a. 6, Canal de St. George, Dublin.

- b. 16, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

- c. 5, Channel Isles.

- d. 1, Variété. Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).

- e. 3, Christiania fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

- f. 10, Côte d'Algérie.

g. 17, Côte de Toscan.

h. 6, Adriatique, Zara.

Nassa incrassata, var. *bifasciata* Brusina.

a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa incrassata, var. *castanea* Brusina.

a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

PHRONTIS.

Nassa tegula Reeve.

a. 9, Baie de Guijamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Nassa tiarula Kiener.

a. 1, Golfe de Californie, Ile Espiritu Santo. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Nassa luteostoma Broderip et Sowerby.

a. 5, Baie de Caracas et Panama. M. Cuming (C.).

b. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Nassa crenolirata A. Adams.

a. 3, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

b. 12, Variété. Moluques.

Nassa ambigua Montagu.

a. 5, Patrie inconnue.

Nassa vibex Say.

a. 1, Côte de l'Amérique du Nord.

Nassa antillarum Philippi.

a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

b. 3, Ocean Indien? M. Boie (C.).

c. 8, Ile Ruatan. J. Brown (C.).

Nassa crassa Koch.

- a. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b. 2, Côte de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Moluques.

Nassa fasciata Chemnitz.

- a. 1, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

HEBRA.*Nassa echinata* A. Adams.

- a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa geniculata A. Adams.

- a. 16, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa horrida Dunker.

- a. 8, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nassa subspinosà Lamarek.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 6, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 3, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Moluques.

UZITA.*Nassa nodicincta* Adams.

- a. 2, Variété. Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Nassa plicosa Dunker.

- a. 2, Patrie inconnue.

ILYANASSA.*Nassa obsoleta* Say.

- a. 7, La Nouvelle-Ecosse, St. Mary's bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- b. 5, Côte de l'Amérique, New-York.

AMYCLA.

Nassa corniculum Olivi.

- a. 25, Méditerranée, Ancone. M. Cantraine (C.).
- b. 8, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).
- c. 13, Sicile, Palermo.
- d. 11, Tripoli.
- e. 12, Adriatique, Zara.
- f. 3, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa corniculum, var. *semiplicata* Costa.

- a. 8, Méditerranée, Livourne. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- c. 8, Tripoli.

Nassa corniculum, var. *fasciolata* Lamarck.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 5, Côte de Sicile, Syracuse.

Nassa corniculum, var. *minor* Philippi.

- a. 23, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Nassa varians Dunker.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Côte de Chine.
- c. 1, Patrie inconnue.

DESMOULEA.

Desmoulea retusa Lamarck.

- a. 3, Cap. M. von Horstock et Collection Dalen.

CYCLONASSA.

Cyclonassa neritea Linné.

- a. 33, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 11, Cannes.
- c. 4, Adriatique, Zara.

d. 3, Mer Noire, Theodosia.

e. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Cyclonassa neritea, var. *donovaniana* Risso.

a. 21, Méditerranée, Livourne.

b. 9, Côte d'Algérie.

c. 2, Adriatique, Zara.

d. 53, Patrie inconnue.

CANIDIA.

CANIDIA.

Canidia theminckiana Petit.

a. 16, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Groen (C.).

Canidia helena, var. *rotundicosta* Schepman.

a. 25, Côte de Java. M. Groen (C.). Types de la variété.

CLEA.

Canidia nigricans A. Adams.

a. 2, Patrie inconnue.

Canidia costulata Schepman.

a. 1, Bornéo, Pleihari. M. Semmelink (C.). Type de l'espèce.

DORSANUM.

DORSANUM.

Dorsanum takitense Gmelin.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Dorsanum belangeri Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Dorsanum vittatum Linné.

a. 9, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

Dorsanum lividum Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Dorsanum granulosum Lamarck.

a. 4, Patrie inconnue.

Dorsanum turritum Gray.

a. 1, Océan Indien. M. Cuming (C.).

NORTHIA.*Dorsanum serratum* Dufresne.

a. 2, Panama. M. Newcomb et M. Cuming (C.).

BUCCINANOPS.**BUCCINANOPS.***Buccinanops cochlidium*, var. *gradatum* Deshayes.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Buccinanops annulatum Lamarck.

a. 3, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).

BULLIA.*Buccinanops lamarckii* Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

Buccinanops tenue Gray.

a. 1, Japon.

b. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Buccinanops dilutum Krauss.

a. 1, Patrie inconnue.

Buccinanops dilutum, var. *mediolaeve* Martens.

a. 2, Patrie inconnue.

Buccinanops digitale Meuschen.

a. 2, Cap. M. von Horstock (C.).

Buccinanops digitale, var. *semiustum* Reeve.

a. 1, Cap. M. von Horstock (C.).

Buccinanops rhodostoma Gray.

- a. 5, Cap. M. von Horstock et Collection Dalen.

Buccinanops laevigatum Martini.

- a. 4, Cap. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

COLUMBELLIDAE.**COLUMBELLA.****COLUMBELLA.***Columbella mercatoria* Linné.

- a. 37, Côte de l'Amérique.
b. 70, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
c. 53, Curaçao. M. Steenberge, M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).
d. 5, St. Thomas.

Columbella pleïi Kiener.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap? M. Overdijk (C.).

Columbella labiosa Sowerby.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Columbella versicolor Sowerby.

- a. 5, Japon.
b. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
c. 8, Timor, Koepang et Namsaire. M. Wienecke et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
d. 1, Halmheira. M. Bernstein (C.).
e. 15, Patrie inconnue.

Columbella versicolor, var. *coronata* Duclos.

- a. 12, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

Columbella poecilia Sowerby.

- a. 1, Timor, baie de Koepang. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Columbella varians Sowerby.

- a. 5, Îles Sandwich. M. Newcomb (C.).

Columbella rustica Linné.

- a. 27, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 19, Tripoli. M. Cantraine (C.).

Columbella rustica, var. *elongata* Philippi.

- a. 12, Tripoli. M. Cantraine (C.).
b. 1, Méditerranée.
c. 6, Adriatique. M. Cantraine (C.).

Columbella rustica, var. *spongiarum* Duclos.

- a. 1, Patrie inconnue.

Columbella fulgurans Lamarek.

- a. 9, Moluques.
b. 10, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
c. 8, Timor. M. Wienecke, 1863 et M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
d. 22, Patrie inconnue.

Columbella fulgurans, var. *punctata* Lamarek.

- a. 14, Océan Indien. M. Reinwardt et M. Macklot (C.).
b. 20, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
c. 10, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

Columbella luteola Kiener.

- a. 17, Californie, baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Columbella fuscata Sowerby.

- a. 2, Panama. M. Cuming (C.).
b. 5, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).
c. 6, Californie, baie de la Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Columbella pardalina Lamarck.

- a. 7, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Flores, baie d'Ende. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d. 21, Timor. M. Wienecke, M. Zijnen Wartel et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- e. 4, Mer de Chine.
- f. 3, Mer du Sud. Collection Dalen.
- g. 53, Patrie inconnue.
- h. 1, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Columbella sagena Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.
- c. 5, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Columbella undata Duclos.

- a. 9, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 9, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Columbella flavida Lamarck.

- a. 2, Japon. Collection Dalen et M. von Siebold (C.).

Columbella turturina Lamarck.

- a. 3, Cap.

Columbella major Sowerby.

- a. 5, Côte occidentale de Columbie. Collection Dalen, et M. Cuming (C.).
- b. 6, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Columbella castanea Sowerby.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Columbella paytensis Lesson.

- a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Columbella haemastoma Sowerby.

- a. 22, Californie, La Paz. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

b. 3, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Columbella strombiformis Lamarek.

a. 2, Guayaquil. M. Cuming (C.).

Columbella fasciata Sowerby.

a. 9, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

b. 4, Variété. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

c. 14, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Columbella javacensis Gaskoin.

a. 3, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).

Columbella phasianola Duclos.

a. 1, Patrie inconnue.

Columbella decussata Sowerby.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

ANACHIS.

Columbella rugosa Sowerby.

a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

b. 2, Variété. Panama. M. Cuming (C.).

Columbella fluctuata Sowerby.

a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

Columbella terpsichore Sowerby.

a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

c. 18, Patrie inconnue.

Columbella terpsichore, var. *lineolata* Kiener.

a. 24, Japon. M. von Siebold (C.).

Columbella suffusa Sowerby.

- a. 3, Variété. Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

Columbella sp.

- a. 1, Jeune individu. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Columbella varia Sowerby.

- a. 2, Panama. Collection Dalen et M. Cuming (C.).

NITIDELLA.*Columbella nitida* Lamarek.

- a. 100, Curaçao. M. Steenberghe, M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (C.).
b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Columbella laevigata Linné.

- a. 27, Curaçao. M. Steenberghe, M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (C.).
b. 17, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Columbella cerealis Menke.

- a. 4, Cap. M. Krauss (C.).

STROMBINA.*Columbella recurva* Sowerby.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

Columbella lanceolata Sowerby.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming. (C.).

Columbella angularis Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Columbella turrita Sowerby.

- a. 2, Columbie, Baie de Montica. M. Cuming (C.).

Columbella elegans Sowerby.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

Columbella maculosa Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Columbella pavonia Hinds.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

ATILIA.*Columbella minor* Scacchi.

- a. 1, Méditerranée.

CONIDEA.*Columbella discors* Gmelin.

- a. 6, Côte orientale de l'Afrique. Collection Dalen.
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

Columbella splendidula Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Columbella ovulata Lamarck.

- a. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
b. 9, Côte de l'Amérique.
c. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

ASTYRIS.*Columbella rosacea* Gould.

- a. 4, Groenland. M. Israël et Musée de Copenhague.
b. 1, Nouvelle-Zemble, Matotschkin-Shar. Expedition du „Willem Barents”, 1879.

MITRELLA.*Columbella scripta* Linné.

- a. 9, Méditerranée. M. Persoon.

- b.* 9, Côte de Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- c.* 13, Tripoli.
- d.* 10, Variété. Adriatique. M. Cantraine (C.).
- e.* 20, Variété. Côte de Sardaigne.
- f.* 28, Variété. Tripoli.

Columbella gervillei Payraudeau.

- a.* 2, Golfe de Naples. M. Cantraine (C.).
- b.* 4, Tripoli.
- c.* 1, Patrie inconnue.

Columbella impolita Sowerby.

- a.* 5, Japon. M. von Siebold (C.).

Columbella ligula Duclos.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Columbella cribraria Quoy et Gaimard.

- a.* 22, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 et M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

Columbella buccinoides Sowerby.

- a.* 2, Pérou. M. Cuming (C.).

Columbella semiconvexa Lamarck.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

MURICIDAE.

TROPHON.

TROPHON.

Trophon geversianus Pallas.

- a.* 3, Patrie inconnue. Voyage de M. Reinwardt.
- b.* 1, Variété. Patrie inconnue. M. Smitsaert.

Trophon geversianus, var. *peruvianus* Bruguière.

- a.* 1, Détroit de Magellan. M. Krauss.

- b. 1, Patrie inconnue.

Trophon laciniatus Martijn.

- a. 1, Océan Pacifique. Collection Raye.

BOREOTROPHON.

Trophon clathratus Linné.

- a. 2, Groenland. M. Mörch (C.).

Trophon truncatus Ström.

- a. 9, Groenland. M. Mörch et Musée de Copenhague (P.).

Trophon craticulatus Fabricius.

- a. 4, Groenland. M. Israël et Musée de Copenhague.

- b. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

- c. 2, (alc.) Islande.

TYPHIS.

Typhis tetrapterus Bronn.

- a. 16, Méditerranée, Sardaigne et Syracuse. M. Cantraine (C.).

- b. 2, (alc.) Sardaigne. M. Cantraine (C.).

MUREX.

MUREX.

Murex scolopax Dillwyn.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- b. 2, Golfe de Perse.

Murex tribulus Linné.

- a. 2, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

- b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881. (C.).

Murex tenuispina Lamarck.

- a. 1, Océan Indien.

- b. 1, Moluques. M. van Rees (P.).

- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, Jeune individu. Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

Murex ternispina Lamarek.

a. 5, Océan Indien.

b. 4, Moluques.

c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

e. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

f. 1, Misool. M. Hoedt (C.).

g. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

h. 1, (alc.) Sumatra, Padang.

i. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

j. 5, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

k. 1, Côte de Sumatra.

l. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

m. 2, Variété. Océan Indien.

n. 2, Variété. Moluques.

o. 1, Variété. Côte de Sumatra.

p. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Murex concinnus Reeve.

a. 1, Biliton.

b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

c. 1, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Murex troscheli Lischke.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Murex nigrospinosus Reeve.

a. 2, Biliton.

b. 1, Banka. M. Buddingh (P.).

Murex rarispina Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue.

Murex occa Sowerby.

a. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).

Murex martinianus Reeve.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Banka. M. Buddingh (P.).
- c. 7, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- d. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e. 5, Moluques.
- f. 2, Chine, Amoy. M. G. Schlegel et M. Buddingh (C.).
- g. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 1, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Murex pliociferus Sowerby.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Murex brevispina Lamarck.

- a. 3, Zanzibar. M. Derx.

Murex motacilla Chemnitz.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Murex elegans Beck.

- a. 1, Moluques.

Murex trilineatus Reeve.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Murex bellus Reeve.

- a. 8, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

Murex funiculatus Reeve.

- a. 1, Jeune individu. Collection Hoogeveen (P.).

Murex messorius Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue.

Murex haustellum Linné.

- a. 7, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 2, Biliton.

- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- e. 6, Misool. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g. 5, Japon.
- h. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

BOLINUS.

Murex brandaris Linné.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Méditerranée. Collection Hoogeveen (P.).
- c. 1, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Murex cornutus Linné.

- a. 4, Patrie inconnue. M. Kramer et Collection Hoogeveen (P.).

PTERONOTUS.

Murex pinnatus Wood.

- a. 3, Chine. Collection Dalen et M. Marguier.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex clavus Kiener.

- a. 2, Philippines. Collection Raye.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex tripterus Born.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex uncinarius Lamarck.

- a. 19, Cap. M. von Horstock et Collection Dalen.

Murex triformis Reeve.

- a. 1, La Nouvelle Hollande.

Murex acanthopterus Lamarck.

- a. 3, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen.

Murex festivus Hinds.

- a. 2, Californie. M. H. Fulton.

CHICOREUS.

Murex inflatus Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. Cabinet Raye, Collection Dalen et Voyage Forsten.
 b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 2, Céram.
 d. 1, Côte de Bornéo.
 e. 1, Biliton.
 f. 3, Madagascar. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 g. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 h. 5, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 i. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
 j. 2, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
 k. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
 l. 1, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
 m. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
 n. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).
 o. 2, (alc.) Patrie inconnue.

Murex sinensis Reeve.

- a. 1, Variété. Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

Murex palmarosae Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. Cabinet Raye et Collection Dalen.
 b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex affinis Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Murex sauliae Sowerby.

- a. 2, Océan Indien. Collection Dalen.
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex aculeatus Lamarck.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Murex adustus Lamarck.

- a. 9, Océan Indien. M.M. Boie et Macklot (C.).
- b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
- c. 13, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- e. 4, Flores, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- f. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- g. 1, Jeune individu. Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- h. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- i. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- j. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- k. 4, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 1, Variété. Océan Indien.
- m. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Murex torrefactus Sowerby.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Flores, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- g. 6, Variété. Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 1, Variété. Moluques.

Murex microphyllus Lamarck.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 4, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
- c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Murex capucinus Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. Collection Voigt et M. S. Müller (C.).

b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex quadrifrons Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue.

Murex rufus Lamarck.

a. 2, Patrie inconnue.

Murex banksii Sowerby.

a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Variété. Océan Indien. Collection Dalen.

c. 1, Variété. Patrie inconnue.

Murex corrugatus Sowerby.

a. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Murex laciniatus Sowerby.

a. 1, Océan Indien. M. Kramer.

b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

Murex monodon Sowerby.

a. 1, La Nouvelle Hollande.

Murex axicornis Lamarck.

a. 2, Océan Indien.

b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).

d. 2, Moluques.

Murex cervicornis Swainson.

a. 1, Australie. M. H. Fulton.

Murex fenestratus Chemnitz.

a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

Murex erythraeus Fischer.

a. 4, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

c. 7, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).

Murex anguliferus Lamareck.

a. 2, Océan Atlantique. Collection Dalen.

b. 4, Variété. Océan Atlantique. Collection Dalen.

Murex megacerus Sowerby.

a. 3, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Murex elongatus Lamareck.

a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen.

Murex calcitrapa Lamareck.

a. 3, Curaçao. M. Steenberghe et M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

b. 8, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

Murex calcitrapa, var. *brevifrons* Lamareck.

a. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

Murex triqueter Born.

a. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 2, Océan Indien. Collection Raye.

Murex cumingii A. Adams.

a. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

c. 3, Océan Indien.

d. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.

Murex pomum Gmelin.

a. 6, Océan Atlantique. Cabinet Raye, Collections Dalen et Hoogeveen.

Murex mexicanus Petit.

a. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

MURICANTHA.

Murex rosarium Chemnitz.

- a.* 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

Murex trunculus Linné.

- a.* 22, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 3, Tripoli. M. Cantraine (C.).

Murex trunculus, var. *falcatus* Danilo et Sandri.

- a.* 4, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).

Murex turbinatus Lamarek.

- a.* 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Murex varius Sowerby.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Murex bicolor Valenciennes.

- a.* 1, Californie. M. Marguier.
b. 4, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Murex imperialis Swainson.

- a.* 1, Surinam?

Murex brassica Lamarek.

- a.* 1, Californie. M. Marguier.
b. 1, Pérou. M. Verreaux.

Murex princeps Broderip.

- a.* 1, Mexique. M. Cuming (C.).
b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Murex regius Wood.

- a.* 2, Panama. M. Turner.
b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Murex melanomathos Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Murex nigrinus Philippi.

- a. 1, Mexique, Baie de Guyamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
b. 1, Jeune individu. Océan Pacifique. M. Marguier.
c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Murex nigrinus, var. *ambiguus* Reeve.

- a. 1, Océan Pacifique. M. Marguier.

Murex radix Gmelin.

- a. 1, Océan Pacifique, 1849.

Murex saxatilis Lamarck.

- a. 3, Côte de Sénégal. Collection Voigt.
b. 3, Patrie inconnue. M. Frank et Collection Hoogeveen.

Murex endivia Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. Ancien Cabinet.
b. 1, Biliton.
c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
d. 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

HOMALOCANTHA.*Murex scorpio* Linné.

- a. 1, Japon. Collection Voigt.
b. 3, Océan Indien. M. van Rees (P.).
c. 3, Patrie inconnue. M. Marguier et Collection Hoogeveen.

Murex rota Sowerby.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

MURICOPSIS.*Murex cristatus* Brocchi.

- a. 29, Méditerranée, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

- b.* 2, Méditerranée, Syracuse.
- c.* 3, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- d.* 3, Cannes.

Murex cristatus, var. *blainvillei* Payraudeau.

- a.* 37, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 4, Cannes.

Murex dubius Sowerby.

- a.* 2, Panama. M. Cuming (C.).

Murex horridus Broderip.

- a.* 2, Côte du Pérou. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Variété. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Murex hexagonus Lamarek.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Murex balteatus Beck.

- a.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Moluques. M. van Rees (P.).

Murex fuscillum Chemnitz.

- a.* 2, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Murex buxeus Broderip.

- a.* 2, Le Pérou. Cabinet Dalen et Collection Cuming.

Murex vibex Broderip.

- a.* 1, Panama. M. Cuming (C.).

OCINEBRA.

OCINEBRA.

Ocinebra ernaceus Linné.

- a.* 8, Mer du Nord. Ancien Cabinet.
- b.* 7, Angleterre, Falmouth.
- c.* 3, Méditerranée, la Corse.

- d. 11, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- e. 12, (alc.) France, St. Vaast la Hougue. M. E. Selenka (C.).
- f. 1, (alc.) Variété. Patrie inconnue.

Ocinebra erinaceus, var. *triquetra* Olivi.

- a. 2, Portsmouth. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- b. 2, Angleterre, Weymouth.
- c. 2, Golfe de Tarente.

Ocinebra erinaceus, var. *tarentina* Lamarck.

- a. 2, Méditerranée.

Ocinebra edwardsii Payraudeau.

- a. 24, Adriatique. M. Cantraine (C.).
- b. 6, Cannes.
- c. 8, Syracuse.
- d. 2, Algiers.

Ocinebra purpuroides Dunker.

- a. 30, Cap. M. von Horstock (C.).

Ocinebra erosa Broderip.

- a. 1, St. Elena. M. Cuming (C.).

Ocinebra vittata Broderip.

- a. 1, Baie de Guayaquil. M. Cuming (C.).

Ocinebra scalaroides Blainville.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Côte d'Afrique.

CRASSILABRUM.

Ocinebra crassilabrum Gray.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

OCINEBRINA.

Ocinebra aciculata Lamarck.

- a. 11, Adriatique, Spalato. M. Cantraine (C.).

- b. 3, Côte de Dalmatie.
- c. 5, Channel Isles.
- d. 1, Algiers. M. von Maltzan (P.).
- e. 4, Cannes.

CERATOSTOMA.

Ocinebra nutalli Conrad.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

Ocinebra foliata Martijn.

- a. 1, Océan Indien. Collection Raye.
- b. 1, Japon, Hakodade. M. Hilgendorf (C.).

Ocinebra monoceros Sowerby.

- a. 1, Californie. M. von Maltzan (P.).

Ocinebra falcata Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Ocinebra gibbosa Lamarck.

- a. 4, Ile Gorée.

Ocinebra hemitriptera Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

VITULARIA.

Ocinebra salebrosa King.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Tahiti. M. Turner (C.).

Ocinebra miliaris Gmelin.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).

HADRIANIA.

Ocinebra craticulata Scacchi.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

UROSALPINX.

Urosalpinx cinereus Say.

- a. 3, Massachusetts, Vineyard sound. Smithsonian Institution (P.).

PSEUDOMUREX.

Pseudomurex japonicus Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

RAPANA.

RAPANA.

Rapana bulbosa Solander.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 1, Biliton.
d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
e. 2, Misool. M. Hoedt (C.).
f. 2, Moluques.
g. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
h. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx.

Rapana bezoar Linné.

- a. 1, Chine.
b. 1, Variété. Japon.
c. 2, Variété. Amoy. M. G. Schlegel et M. Buddingh (C.).
d. 2, (alc.) Variété. Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Rapana bezoar, var. *japonica* Dunker.

- a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, (alc.) Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).

LATIAXIS.

Rapana deburghiae Reeve.

- a. 1, Céram? M. Hoedt (C.).

PURPURA.

PURPURA.

Purpura persica Linné.

- a. 6, Côte méridionale de Java. Voyage de M. Junghuhn.
- b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Océan Indien.
- d. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.
- e. 2, (alc.) Réunion.

Purpura rudolphi Chemnitz.

- a. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Côte de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- c. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- d. 1, Patrie inconnue.

Purpura patula Linné.

- a. 8, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- b. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 2, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- d. 4, Haïti. M. Ricord (C.).
- e. 3, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Purpura haustum Martijn.

- a. 2, La Nouvelle Guinée. M. M. Quoy et Gaimard (C.).

Purpura chocolata Duclos.

- a. 3, Ile Anna. M. Cuming (C.).

Purpura columellaris Lamarck.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Marguier (C.).

PLANITHAÏS.

Purpura planospira Lamarck.

- a. 3, Iles Galapagos.

Purpura neritoidea Linné.

- a. 24, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- b. 7, Côte de Guinée, Saccondé. M. Pel (C.).
- c. 4, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

Purpura carolensis Reeve.

- a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

Purpura callaoensis Gray.

- a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

THALESSA.

Purpura hippocastanum Linné.

- a. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 6, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Biliton.
- d. 1, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- f. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 6, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 19, Moluques. M. Reinwardt et M. Müller (C.).
- i. 2, Océan Pacifique, Ile Elisabeth et Iles des Amis. M. Cuming (C.).
- j. 3, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).
- k. 6, Variété. Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 4, Variété. Patrie inconnue. Collection Dalen.
- m. 8, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

Purpura hippocastanum, var. *savignyi* Deshayes.

- a. 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).
- b. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Purpura hippocastanum, var. *intermedia* Kiener.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Purpura bitubercularis Lamarck.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.
- f. 11, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Purpura mancinella Linné.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Moluques. Collection Tobias.
- e. 2, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
- f. 1, Flores, Baie d'Endeh. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Purpura echinata Blainville.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, La Nouvelle Zélande. Collection Dalen.
- d. 1, Océan Indien. M. Macklot (C.).

Purpura aegrota Reeve.

- a. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Purpura pica Blainville.

- a. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Moluques.
- e. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

Purpura deltoidea Lamarck.

- a. 8, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).
- b. 5, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Purpura melones Duclos.

a. 2, Columbie occidentale, Monte Christo. M. Cuming (C.).

Purpura speciosa Valenciennes.

a. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

b. 1, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).

Purpura armigera Chemnitz.

a. 2, Océan Indien.

b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Purpura affinis Reeve.

a. 1, Ile Elisabeth. M. Marguier (C.).

Purpura echinulata Lamarek.

a. 2, Philippines. Collection Tobias.

STRAMONITA.

Purpura haemastoma Linné.

a. 14, Côte de Guinée, Saccondé. M. Pel (C.).

b. 33, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

c. 2, Méditerranée, Corse. M. von Maltzan (P.).

d. 2, Côte d'Algérie. M. von Maltzan (P.).

e. 2, Haïti. M. Ricord.

f. 6, Patrie inconnue.

g. 10, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

Purpura bicostalis Lamarek.

a. 1, St. Elena. M. Cuming (C.).

b. 4, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Purpura consul Chemnitz.

a. 2, Variété. Patrie inconnue.

Purpura floridana Conrad.

a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).

- b. 2, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
c. 3, Patrie inconnue.

Purpura bronni Dunker.

- a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).

Purpura luteostoma Chemnitz.

- a. 12, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
b. 10, Chine, Macao. M. Buddingh (C.).
c. 3, Banka. M. Buddingh (P.).
d. 1, (alc.) Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Purpura alveolata Reeve.

- a. 15, Japon. M. von Siebold (C.).

Purpura blainvillei Deshayes.

- a. 1, Pérou.

Purpura bufo Lamarck.

- a. 2, Océan Indien.
b. 4, Jeunes individus. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Purpura bufo, var. *callosa* Lamarck.

- a. 4, Océan Indien. M. Müller (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

TROCHIA.

Purpura cingulata Linné.

- a. 7, Océan Atlantique.
b. 2, Jeunes individus. Cap. M. Krauss (C.).
c. 18, Patrie inconnue. Collections Hoogeveen et Tobias.

POLYTROPA.

Purpura lapillus Linné.

- a. 11, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 9, Norvège, Varanger fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
c. 8, Norvège, Kistrand. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

- d. 1, Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 19, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- f. 2, Groenland.
- g. 5, Côte de l'Amérique, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).
- h. 4, Maine, Casco Bay. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- i. 29, La Nouvelle Écosse, Annapolis. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
- j. 7, Pas de Calais.
- k. 1, (alc.) Groënland. M. Eschricht (C.).
- l. 6, (alc.) Massachusetts, Gloucester. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- m. 3, (alc.) Pays-bas, Walcheren. M. le Dr. Burgersdijk (C.).

Purpura lapillus, var. *imbricata* Lamarek.

- a. 10, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 1, Norvège, Kistrand. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- c. 1, Pas de Calais. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- d. 4, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 2, La Nouvelle Écosse, Annapolis. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

Purpura canaliculata Duclos.

- a. 3, Sitka. Musée de St. Pétersbourg (P.).
- b. 1, Alaska.
- c. 3, Ile van Couver. M. Newcomb (C.).
- d. 3, Californie.

Purpura succincta Martijn.

- a. 1, La Nouvelle Zélande.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Purpura textiliosa Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.
- b. 1, La Nouvelle Guinée.

Purpura squamosa Lamarck.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

b. 9, Côte de l'Amérique?

Purpura freycinetii Deshayes.

a. 1, Kamschatka.

b. 1, Variété. Kamschatka.

c. 1, Variété. Japon, Hakodade.

d. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Krauss.

Purpura crispata Chemnitz.

a. 4, Mer de Bering, Kadjac. Musée de St. Pétersbourg (P.).

b. 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

Purpura crispata, var. *septentrionalis* Reeve.

a. 1, Sitka Sound.

Purpura incisa Philippi.

a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuis.

Purpura sacellum Chemnitz.

a. 1, Océan Indien.

b. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

c. 1, Variété. Patrie inconnue. M. Drieling.

Purpura saxicola Valenciennes.

a. 3, Variété. Sitka Sound.

b. 3, Variété. Californie.

Purpura saxicola, var. *ostrina* Gould.

a. 5, Californie. M. Newcomb (C.).

Purpura saxicola, var. *emarginata* Deshayes.

a. 2, Sitka.

Purpura scobina Quoy et Gaimard.

a. 2, Variété. La Nouvelle Hollande. Ancien Cabinet.

CRONIA.

Purpura amygdala Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

CUMA.

Purpura angulifera Duclos.

- a. 2, Chile. M. Marguier (C.).

Purpura carinifera Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Purpura kiosquiformis Duclos.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
b. 1, Panama. M. Turner (C.).

Purpura imperialis Blainville.

- a. 1, Océan Pacifique. M. Marguier (C.).

Purpura coronata Lamarck.

- a. 7, Sénégal.
b. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Purpura costata Blainville.

- a. 1, Malacca.
b. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Purpura exigua Dunker.

- a. 1, Macassar. M. Piller (C.).
b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Purpura tiarella Lamarck.

- a. 1, Variété. Amoy. M. Buddingh (C.).
b. 1, Variété. Patrie inconnue.

JOPAS.

Purpura sertum Bruguière.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- d. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- f. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Tobias.

Purpura francolinus Bruguière.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Purpura situlus Reeve.

- a. 8, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

VEXILLA.

Vexilla vexillum Chemnitz.

- a. 2, Côte de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

Vexilla taeniata Powis.

- a. 2, Maurice. M. Frank, 1891.

ACANTHINA.

ACANTHINA.

Acanthina imbricata Lamarck.

- a. 2, Cap Horn. M. Cuming (C.).
- b. 1, Iles Chiloë. M. Krauss.

Acanthina muricata Broderip.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Acanthina unicarinata Sowerby.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

Acanthina punctata Gray.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

Acanthina lugubris Sowerby.

- a. 2, Californie. M. Marguier et Collection Dalen.

Acanthina brevidentata Gray.

- a. 3, Panama. M. Newcomb (C.).

Acanthina calcar Martijn.

- a. 1, Collection Dalen.

Acanthina glabrata Lamarck.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

Acanthina crassilabrum Lamarck.

- a. 3, Valparaiso. M. Cuming (C.).

- b. 2, Iles Chiloë. M. Krauss.

- c. 1, Variété. Chile. Collection Dalen.

Acanthina crassilabrum, var. *citrina* Sowerby.

- a. 4, Océan Pacifique. M. Turner et Collection Dalen.

Acanthina grandis Gray.

- a. 1, Iles Galapagos.

CHORUS.*Acanthina gigantea* Lesson.

- a. 1, Chile. M. Turner.

Acanthina xanthostoma Broderip.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming et Collection Dalen.

PENTADACTYLUS.**PENTADACTYLUS.***Pentadactylus ricinus* Linné.

- a. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

- c. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

- d. 8, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Pentadactylus ricinus, var. *albolabris* Blainville.

- a. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 3, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 3, Ile Lord Hood (Marutea).

Pentadactylus horridus Lamarck.

- a. 7, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- e. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 5, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- g. 2, (alc.) Océan Indien.
- h. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Pentadactylus clathratus Lamarck.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 5, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming et Collection Dalen.
- d. 1, Ile Elisabeth. M. Verreaux (C.).
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Pentadactylus iodostomus Lesson.

- a. 2, Iles Marquises. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Océan Pacifique. M. Knapp.

Pentadactylus hystrix Linné.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 6, Océan Pacifique. Collection Dalen.

Pentadactylus digitatus Lamarck.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 6, La Nouvelle Hollande. Collection Dalen.

Pentadactylus digitatus, var. *lobatus* Blainville.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

MORULA.*Pentadactylus morus* Lamarck.

- a. 3, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Pentadactylus concatenatus Blainville.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Détroit de Larantoea.
- d. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 7, Océan Indien.

Pentadactylus mauritii Gmelin.

- a. 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

Pentadactylus elongatus Blainville.

- a. 2, Océan Indien. M. Macklot (C.).
- b. 2, Mer Rouge. M. Forskål (C.).
- c. 1, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Pentadactylus asper Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Pentadactylus undatus Chemnitz.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Biliton.
- c. 38, Timor. M. Wienecke, M. Zijnen Wartel et M. ten Kate (C.).
- d. 3, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- e. 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- f. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- g. 1, Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).
- h. 3, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

- i. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- j. 10, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- k. 6, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Pentadactylus musivus Kiener.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- c. 1, Mer Rouge.
- d. 1, (alc.) Côte de Java.

Pentadactylus elatus Blainville.

- a. 4, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).
- c. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Pentadactylus chrysostomus Deshayes.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

Pentadactylus roseus Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Pentadactylus muricatus Reeve.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn.

Pentadactylus biconicus Blainville.

- a. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

Pentadactylus anaxares Duclos.

- a. 23, Patrie inconnue.
- b. 1, Timor, baie de Koepang. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Pentadactylus tuberculatus Blainville.

- a. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Jeune individu. Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 2, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 1, Variété. Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- e. 2, Iles Sandwich. M. H. Dohrn.

f. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

g. 2, Variété. Océan Indien.

h. 6, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Pentadactylus nodulosus C. B. Adams.

a. 3, Indes Occidentales.

Pentadactylus marginater Blainville.

a. 13, Océan Indien. Voyage de M. S. Müller.

b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).

c. 2, Timor. M. Wienecke (C.).

d. 5, Côte de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

e. 11, Variété. Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

f. 3, Variété. Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

g. 2, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Pentadactylus muricinus Blainville.

a. 3, Océan Indien. Voyage de M. S. Müller.

b. 3, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).

c. 1, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

d. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

e. 2, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Pentadactylus muricinus, var. *turbinoides* Blainville.

a. 15, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

b. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

e. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Pentadactylus smithi Schepman.

a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.). Types de l'espèce.

Pentadactylus martensi Schepman.

a. 3, Mer Rouge. M. Forskål (C.). Types de l'espèce.

CONCHOLEPAS.

Concholepas peruviana Lamarek.

- a. 5, Chile. M. Marguier (C.).
- b. 1, (alc.) Patrie inconnue.

CORALLIOPHILIDAE.

CORALLIOPHILA.

Coralliophila madreporarum Sowerby.

- a. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

Coralliophila neritoidea Chemnitz.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Flores, baie d'Endeh. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- e. 6, Tahiti. M. Cuming (C.).
- f. 2, Patrie inconnue. Collections Hoogeveen et Tobias.
- g. 2, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruijt (C.).

Coralliophila neritoidea, var. *squamulosa* Reeve.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Coralliophila galea Chemnitz.

- a. 4, Antilles. Cabinet Raye.
- b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Coralliophila suturalis A. Adams.

- a. 1, Variété. Flores, baie d'Endeh. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Coralliophila plicata Mörch.

- a. 1, Patrie inconnue.
- b. 1, Jeune individu. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Coralliophila squamosissima E. A. Smith.

- a. 1, Variété. Batjan. M. Bernstein (C.).
- b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue.

Coralliophila costularis Lamarck.

- a. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Coralliophila lamellosa Jan.

- a. 2, Côte de Sardaigne.
- b. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

LEPTOCONCHUS.

Leptochonchus serratus Deshayes.

- a. 4, Ile de France. M. Frank, 1891.
- b. 1, Seychelles. M. Verreaux (C.).
- c. 3, Patrie inconnue. M. Landauer.

Leptoconchus Lamarckii Deshayes.

- a. 1, Seychelles. M. Verreaux (C.).

Leptoconchus costatus Chemnitz.

- a. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.

MAGILUS.

Magilus antiquus Montfort.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 2, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.

Magilus sp.

- a. 1, Tube. Côte de Java.

RAPA.

Rapa papyracea Lamarck.

- a. 6, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

- b.* 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
 - c.* 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
 - d.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
 - e.* 5, Moluques.
 - f.* 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.
 - g.* 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 - h.* 8, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
-

TAENIOGLOSSA.

TRITONIDAE.

TRITON.

TRITON.

Triton tritonis Linné.

- a.* 3, Océan Indien.
- b.* 3, Moluques.
- c.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- d.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- e.* 1, Nossi-Faly. M. Pollen (C.).
- f.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- g.* 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Triton nobilis Conrad.

- a.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- b.* 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- c.* 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- d.* 5, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

Triton nobilis, var. *seguenzae* Aradas & Benoit.

- a.* 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Triton nodiferus Lamarek.

- a. 1, Océan Indien.
- b. 1, Batjan.
- c. 1, Patrie inconnue.

Triton nodiferus, var. *sauliae* Reeve.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Triton australis Chemnitz.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.

COLUBRARIA.

Triton maculosus Gmelin.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

Triton Sowerbyi Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Triton obscurus Reeve.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Triton testaceus Mörch.

- a. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

Triton distortus Schubert & Wagner.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Triton Cumingii Dohrn.

- a. 1, Ile de France. M. Frank.

Triton nitidulus Sowerby.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

Triton tortuosus Reeve.

- a.* 2, Océan Indien.
b. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Triton reticulatus Blainville.

- a.* 11, Méditerranée.
b. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Triton lanceolatus Menke.

- a.* 4, Porto-Rico. Collection Tobias.

Triton eximius Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Goedhuis.

Triton bracteatus Hinds.

- a.* 2, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

SIMPULUM.*Triton parthenope* von Salis.

- a.* 8, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Océan Indien. M. Smitsaard (P.).
c. 1, Naples.
d. 1, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).

Triton pilearis Linné.

- a.* 8, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
d. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
e. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
f. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
g. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
h. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
i. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam. (C.).
j. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
k. 3, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Triton pilearis, var. *martinianus* d'Orbigny.

- a. 5, Côte de l'Amérique.
- b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 1, Jeune individu. Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).

Triton aquatilis Reeve.

- a. 6, Côte de l'Amérique.
- b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- c. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 1, Halmaheira septentrionale. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Nossi-Faly, M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 11, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- h. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Triton rubecula Linné.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 25, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d. 6, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Ile de France. M. Frank.

Triton chlorostomus Lamarck.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 5, Jeunes individus. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- d. 3, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- e. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- f. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Triton corrugatus Lamarck.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Triton ficioides Reeve.

- a. 2, Côte de l'Afrique.

Triton lignarius Broderip.

- a. 1, St. Elena. M. Cuming (C.).

Triton gemmatus Reeve.

- a. 1, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Triton Pfeifferi Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

AQUILLUS.*Triton cutaceus* Linné.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b. 5, Océan Atlantique.

Triton cutaceus, var. *Danieli* Locard.

- a. 1, Naples. M. Cantraine (C.).

Triton doliarius Linné.

- a. 8, Côte de l'Amérique.

- b. 3, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Triton africanus Adams.

- a. 2, Côte de l'Amérique.

- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Triton Spengleri Chemnitz.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.

Triton labiosus Wood.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

- b. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

LOTORIUM.*Triton femoralis* Linné.

- a.* 7, Côte de l'Amérique.
- b.* 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).
- c.* 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
- d.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

Triton lotorium Linné.

- a.* 10, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 2, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).

LINATELLA.*Triton tranquebaricus* Lamarek.

- a.* 1, Libérie. M. J. Büttikofer (C.).
- b.* 1, Jeune individu. Congo.

Triton cingulatus Lamarek.

- a.* 1, Océan Indien. Collection Voigt.
- b.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c.* 1, Jeune individu. Amboine.

Triton Wiegmanni Anton.

- a.* 1, Californie. M. Verreaux (C.).

Triton clandestinus Chemnitz.

- a.* 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).
- d.* 2, Côtes de Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

PRIENE.*Triton oregonensis* Redfield.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Triton rudis Broderip.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

Triton scaber King.

- a. 5, Valparaiso. M. Cuming (C.).

RANULARIA.

Triton cynocephalus Lamarck.

- a. 4, Océan Indien.

- b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).

- c. 4, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).

Triton pyrum Linné.

- a. 6, Océan Indien.

- b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 2, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).

Triton trilineatus Reeve.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).

Triton tripus Chemnitz.

- a. 7, Patrie inconnue.

Triton tuberosus Lamarck.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 1, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- d. 1, Zanzibar. M. Derx.

- e. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- f. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- g. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

- h. 2, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Triton tuberosus, var. *albocingulatus* Deshayes.

- a.* 1, Océan Indien.
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Triton exaratus Reeve.

- a.* 1, Variété. Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).

Triton gibbosus Broderip.

- a.* 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Triton retusus Lamarck.

- a.* 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen.

Triton clavator Chemnitz.

- a.* 3, Océan Indien.
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Triton caudatus Gmelin.

- a.* 1, Moluques.

Triton exilis Reeve.

- a.* 2, Océan Indien. M. van Doorn (P.).
b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Moluques.

Triton vespereus Lamarck.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
c. 4, Moluques. Collection Hoogeveen (P.).

Triton sp.

- a.* 2, Moluques. M. van Rees (P.).
b. 1, Amboine.

Triton convolutus Broderip.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

ARGOBUCCINUM.

Triton argus Gmelin.*a.* 6, Cap. M. Krauss (C.).

GYRINA.

Triton leucostoma Lamarck.*a.* 2, La Nouvelle Hollande.*Triton giganteus* Lamarck.*a.* 2, Côte de l'Amérique.

PERSONA.

Persona anus Linné.*a.* 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).*b.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).*c.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).*d.* 1, Misool. M. Hoedt (C.).*e.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).*f.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).*g.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).*h.* 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).*i.* 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).*j.* 1, Mer Rouge. M. Ruijsenaers (P.).*Persona reticulata* Linné.*a.* 2, Océan Indien.*b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).*c.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).*d.* 3, Côte de l'Amérique.*e.* 1, Haïti. M. Ricord.*Persona ridens* Reeve.*a.* 1, Océan Indien.

RANELLA.

RANELLA.

Ranella crumena Lamarek.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 2, Moluques. Collection Tobias.

Ranella foliata Broderip.

- a. 1, Zanzibar. M. Derx.

Ranella subgranosa Beck.

- a. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 5, Philippines.
- e. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
- f. 1, Japon.

Ranella elegans Beck.

- a. 3, Sumatra.
- b. 1, (alc.) Padang, Sumatra.

Ranella margaritula Deshayes.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Timor septentrional. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Chine. M. Damon.

Ranella nobilis Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Ranella rana Linné.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 7, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

Ranella crassa Dillwyn.

- a. 4, Océan Indien?

Ranella coelata Broderip.

- a. 2, Panama. M. Cuming (C.).

Ranella ponderosa Reeve.

- a. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

Ranella scrobiculata Linné.

- a. 5, Méditerranée.

- b. 1, Iles Ioniennes.

- c. 1, Patrie inconnue. M. Frank.

Ranella coriacea Reeve.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Ranella granifera Lamarek.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 14, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- d. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

- e. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

- f. 6, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- g. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- h. 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).

- i. 8, Moluques. Collection Tobias et Cabinet Hoogeveen.

Ranella affinis Broderip.

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 12, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

- d. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

- e. 4, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

- f. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Ranella Cumingiana Dunker.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Ranella semigranosa Lamarck.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

BUFONARIA.*Ranella spinosa* Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.
b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

BURSA.*Ranella bufonia* Gmelin.

- a. 3, Océan Indien.
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Ranella siphonata Reeve.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 1, Variété. Philippines.
d. 1, Variété. Patrie inconnue.
e. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Ranella tuberosissima Reeve.

- a. 1, Philippines. Collection Tobias.

Ranella cruentata Sowerby.

- a. 1, Moluques.
b. 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

COLUBRELLINA.*Ranella candisata* Lamarck.

- a. 2, Ile Anaa. M. Cuming (C.).

ASPA.

Ranella marginata Gmelin.

- a. 2, Côte de l'Afrique. M. Verreaux (C.).

LAMPADOPSIS.

Ranella Thomae d'Orbigny.

- a. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

LAMPAS.

Ranella lampas Linné.

- a. 13, Océan Indien. Collection Dalen.
b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
d. 1, Halmaheira septentrionale. M. Bernstein (C.).
e. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
f. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

Ranella ranelloides Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

CROSSATA.

Ranella ventricosa Broderip.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

Ranella californica Hinds.

- a. 1, Californie. M. H. Fulton.

APOLLO.

Ranella gyrina Linné.

- a. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 8, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
c. 3, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Ranella tuberculata Broderip.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Banka. M. Buddingh (P.).
- c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 2, Chine. M. Damon.
- e. 2, Océan Pacifique. M. Kramer.

Ranella bitubercularis Lamarek.

- a. 2, Brésil? M. d'Orbigny (C.).

Ranella pusilla Broderip.

- a. 3, Jeunes individus. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Tobias.

Ranella concinna Dunker.

- a. 3, Mer Rouge. M. Forskål (C.).

BIPLEX.*Ranella pulchra* Gray.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

ASPELLA.*Ranella anceps* Lamarek.

- a. 2, Ile de France. Mr. Frank.

CASSIDIDAE.**CASSIS.****CASSIS.***Cassis cornuta* Linné.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 7, Biliton. Mad. Vosmaer.

- e. 2, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- f. 1, Côte de Bornéo.
- g. 1, Philippines. M. A. van der Valk, 1890 (C.).
- h. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 6, Patrie inconnue.

Cassis madagascariensis Lamarck.

- a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

Cassis tuberosa Linné.

- a. 2, Surinam.
- b. 1, Indes Occidentales. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 1, Aruba. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- d. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Cassis flammea Linné.

- a. 3, Océan Indien?
- b. 6, Patrie inconnue.
- c. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

Cassis spinosa Gronovius.

- a. 1, Côte de l'Afrique, Robertsport. M. Demery, 1891 (C.).
- b. 3, Océan Pacifique.

Cassis fimbriata Quoy & Gaimard.

- a. 1, Océan Atlantique. Ancien Cabinet.

LEVENIA.

Cassis coarctata Gray.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).
- c. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

SEMICASSIS.

Cassis saburon Adanson.

- a. 2, Ocean Indien?
- b. 1, Japon.

Cassis japonica Reeve.

- a. 6, Japon.

Cassis pila Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- b. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Misool.
- e. 1, Jeune individu. Banka. M. van den Bossche (P.).
- f. 1, Variété. Moluques, 1877.
- g. 3, Variété. Océan Indien.
- h. 3, Biliton. Mad. Vosmaer, 1885.
- i. 2, Variété. Ile de France. M. Frank.
- j. 2, Variété. Patrie inconnue.
- k. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Cassis canaliculata Bruguière.

- a. 5, Ceylan.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cassis bisulcata Schubert & Wagner.

- a. 6, Océan Indien.
- b. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Japon.
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cassis semigranosa Wood.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande.

Cassis inflata Shaw.

- a. 10, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- b. 1, Variété. Ancien Cabinet.

Cassis abbreviata Lamarck.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cassis abbreviata, var. *centiquadrata* Valenciennes.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 1, Monstruosité. Patrie inconnue.

Cassis abbreviata, var. *doliata* Valenciennes.

- a. 5, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Cassis sulcosa Bruguière.

- a. 4, Algiers. M. Guyon (P.).
- b. 1, Tripoli.
- c. 1, Méditerranée, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- d. 3, Surinam.
- e. 1, Haïti. M. Ricord.

Cassis cicatricosa Meuschen.

- a. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).

BEZOARDICA.*Cassis glauca* Linné.

- a. 13, Océan Indien.
- b. 2, Biliton. Mad. Vosmaer, 1885.
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Célèbes, Menado. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Golfe de Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- f. 2, Timor. M. Wienecke (C.).
- g. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cassis coronulata Sowerby.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 2, Biliton.

Cassia areola Linné.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 7, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Misool. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Cassia strigata Gmelin.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

Cassia plicata Linné.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

Cassia decussata Linné.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 8, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

CASMARIA.

Cassia vibex Linné.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, Misool.
- f. 2, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 1, Iles des Amis.
- h. 1, Curaçao? M. le Dr. Herklots (P.).
- i. 9, Variété. Océan Indien. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.
- j. 1, Variété. Haïti? M. Ricord.
- k. 1, Bornéo. M. Semmelink (C.).

Cassia vibex, var. *erinacea* Linné.

- a. 10, Océan Indien.
- b. 7, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Cassia torquata Reeve.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.
- g. 8, Variété. Océan Indien. Collection Dalen.
- h. 2, Variété. Banka. M. van den Bossche (P.).
- i. 5, Variété. Amboine. M. Hoedt (C.).
- j. 5, Variété. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- k. 1, Variété. Iles des Amis.

Cassia turgida Reeve.

- a. 2, Océan Indien.

Cassia paucirugis Menke.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cassia achatina Lamarck.

- a. 1, La Nouvelle Hollande.

Cassia pyrum Lamarck.

- a. 4, La Nouvelle Hollande.

Cassia pyrum, var. *zeylanica* Lamarck.

- a. 4, Ceylan. Collection Raye.

CYPRAECASSIS.

Cassia rufa Linné.

- a. 10, Océan Indien.

- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e.* 3, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- f.* 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- g.* 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- i.* 2, Patrie inconnue.

Cassia tenuis Gray.

- a.* 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Cassia testiculus Linné.

- a.* 4, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- b.* 2, Haïti. M. Ricord.
- c.* 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm (C.).
- d.* 12, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cassia crumena Bruguière.

- a.* 1, Océan Indien.

MORIO.

MORIO.

Morio echinophora Linné.

- a.* 9, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
- b.* 1, Haïti? M. Ricord.
- c.* 3, Variété. Méditerranée.

Morio tyrrhena Chemnitz.

- a.* 1, Méditerranée.
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Tobias.

SCONSIA.

Morio striata Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

ONISCIA.**ONISCIA.**

Oniscia oniscus Linné.

- a. 8, Patrie inconnue. Cabinet Hoogeveen et Collection Tobias.

Oniscia Lamarchi Deshayes.

- a. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).

- b. 1, Jamaica.

ONISCIDIA.

Oniscia cancellata Kiener.

- a. 1, Iles Galapagos.

- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Oniscia Macandrewi Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue.

PLESIONISCIA.

Oniscia tuberculosa Sowerby.

- a. 3, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

- b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

DOLIIDAE.**DOLIUM.****DOLIUM.**

Dolium galea Linné.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b.* 4, Océan Indien? M. Reinwardt (C.).
- c.* 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- d.* 2, Patrie inconnue. M. Smissaard.

Dolium luteostomum Küster.

- a.* 7, Japon. M. von Siebold (C.).
- b.* 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt.
- c.* 11, Jeunes individus. Patrie inconnue.

Dolium variegatum Lamarck.

- a.* 2, La Nouvelle Hollande.

Dolium chinense Dillwyn.

- a.* 2, Mer de Chine. Collection Dalen.

Dolium olearium Bruguière.

- a.* 4, Océan Indien.
- b.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Flores. M. Semmelink (C.).
- d.* 2, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- e.* 1, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- f.* 3, Misool.
- g.* 6, Japon.
- h.* 2, Cap.
- i.* 3, Zanzibar. M. Derx.
- j.* 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- k.* 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- l.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).
- m.* 1, (alc.) Mer Rouge, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Dolium zonatum Green.

- a.* 1, Zanzibar. M. Derx.
- b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.

Dolium fasciatum Bruguière.

- a.* 5, Océan Indien.

- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Macassar. M. Piller (C.).
- d. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

Dolium lactescens Martyn.

- a. 9, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- g. 2, Misool.
- h. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 2, (alc.) Sumatra.

Dolium maculatum Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, Jeune individu. Sumatra.
- d. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Dolium Lischkeanum Küster.

- a. 2, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
- b. 1, Biliton.

Dolium tessellatum Lamarck.

- a. 1, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Misool.
- d. 8, Patrie inconnue. Collections Hoogeveen et Tobias.
- e. 4, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt et M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Dolium Deshayesii Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Dolium pictum Schepman.

- a.* 1, La Nouvelle Hollande? Collection Raye. Type de l'espèce.

PERDIX.*Dolium perdix* Linné.

- a.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 2, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
d. 1, Banka. M. Buddingh (P.).
e. 3, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
f. 2, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
g. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
h. 2, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).
i. 1, St. Thomas.
j. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
k. 1, Haïti. M. Ricord.
l. 16, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen et M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

MALEA.*Dolium pomum* Linné.

- a.* 10, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 3, Misool.
d. 1, Soëk. M. von Rosenberg (C.).
e. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
f. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).
g. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Dolium dentatum Barnes.

- a.* 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
b. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

PIRULA.

Pirula reticulata Lamarck.

a. 13, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Pirula reticulata, var. *ficoides* Lamarck.

a. 12, Océan Indien. Collection Dalen et Voyage de M. Blume.

b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).

d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

e. 1, Zanzibar. M. Derx.

f. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.),

Pirula ficus Linné.

a. 13, Océan Indien. Collection Dalen.

b. 3, Sumatra, Padang. M. S. Müller (C.).

c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

e. 5, Célèbes, Badjoa. M. Moens, 1863 (C.).

f. 1, Iles Obi. M. Bernstein, 1863 (C.)

g. 3, (alc.) Sumatra, Padang.

Pirula Dussumieri Valenciennes.

a. 2, Patrie inconnue. M. Turner et Collection Dalen.

CYPRAEIDAE.

OVULA.

AMPHIPERAS.

Ovula ovum Linné.

a. 9, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

b. 2, Côte de Java. M. Groen, 1861 et M. Overdijk, 1865 (C.).

c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).

e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

- f.* 1, Waïgéoe. M. Bernstein (C.).
- g.* 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- h.* 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- i.* 1, Zanzibar. M. Derx.
- j.* 3, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k.* 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l.* 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- m.* 2, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- n.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Ovula tortilis Martyn.

- a.* 3, Océan Indien. M. Goedhuis et Collection Dalen.

Ovula lactea Lamarek.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c.* 4, Moluques. Voyage de M. Reinwardt.
- d.* 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- e.* 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Ovula adriatica Sowerby.

- a.* 4, Adriatique.
- b.* 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- c.* 1, Sicile. M. Marguier.

Ovula carnea Poiret.

- a.* 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 1, Adriatique.

Ovula triticea Lamarek.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- b.* 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Ovula rhodia Adams.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.).

CYPHOMA.

Ovula intermedia Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Ovula gibbosa Linné.

- a. 10, Curaçao. M. Steenberghe, M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).
b. 5, Surinam.
c. 1, St. Thomas.
d. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
e. 3, Variété. Surinam.

RADIUS.

Ovula longirostrata Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Ovula volva Linné.

- a. 5, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
b. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Ovula rosea Adams.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Ovula Adamsi Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Ovula Sowerbyana Weinkauff.

- a. 2, Côte de Java. Voyage de M. Reinwardt.

Ovula spelta Linné.

- a. 2, Méditerranée.

Ovula californica Sowerby.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

b. 2, Amérique Méridionale. M. Damon.

CALPURNUS.

Ovula verrucosa Linné.

a. 4, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.

b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).

d. 5, Détroit de Larantoea. M. Semmelink. (C.).

e. 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

f. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Ovula dentata Adams et Reeve.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Ovula hordacea Lamarck.

a. 3, St. Elena. M. Cuming (C.).

ERATO.

Erato laevis Donovan.

a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Erato lachryma Gray.

a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).

CYPRAEA.

CYPRAEA.

Cypraea exanthema Linné.

a. 9, Côte de l'Amérique.

b. 2, Curaçao. M. Steenberghe (C.).

c. 2, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892. (P.).

Cypraea cervus Linné.

a. 3, Côte de l'Amérique.

b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Cypraea testudinaria Linné.

- a. 4, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Banka. M. Buddingh (P.).

Cypraea argus Linné.

- a. 8, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 6, Banka. M. Buddingh (P.).
- d. 1, Biliton.
- e. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- f. 1, Nossi-Mitsian. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 2, Iles des Amis.

Cypraea talpa Linné.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 1, Zanzibar. M. Derx.
- f. 2, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- j. 2, Iles des Amis.
- k. 2, (alc.) Manipa. M. Hoedt (C.).

Cypraea lurida Linné.

- a. 4, Méditerranée. M. Cantraine. (C.).
- b. 2, Tripoli.
- c. 6, Côte de Guinée et Angola. M. Pel et M. van Woerden (C.).

Cypraea pulchra Gray.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Cypraea isabella Linné.

- a. 14, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Manipa. M. Hoedt (C.).
- c. 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- d. 5, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- f. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- g. 3, Banka. M. van den Bossche et M. Buddingh (P.).
- h. 2, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- j. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k. 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 1, Indes Occidentales? Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- n. 2, Iles des Amis.

Cypraea cinerea Gmelin.

- a. 6, Surinam.
- b. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 3, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).
- d. 10, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).
- e. 3, Java? M. Reinwardt (C.).
- f. 2, Amboine? M. Hoedt (C.).

Cypraea irrorata Solander.

- a. 2, Iles de la Société. M. Newcomb.

Cypraea interrupta Gray.

- a. 14, Côte de Java, Tjilatjap M. Overdijk (C.).

Cypraea tabescens Solander.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Moluques.
- e. 1, Océan Pacifique. M. Cuming (C.).

Cypraea quadrimaculata Gray.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).

Cypraea cylindrica Born.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

Cypraea felina, var. *ursellus* Gmelin.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Cypraea hirundo Linné.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Cypraea neglecta Sowerby.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- d. 2, Ile de France. M. Frank.

Cypraea neglecta, var. *coffea* Sowerby.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel. (C.).

Cypraea fimbriata Gmelin.

- a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Cypraea microdon Gray.

- a. 1, Ile de France. M. Frank.

Cypraea macula Adams.

- a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

Cypraea erythraeensis Beck.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Cypraea stolidia Linné.

- a. 3, Océan Indien.

ARICIA.

Cypraea ventriculus Lamarck.

- a. 4, Ile Anna. Cabinet Dalen et M. Cuming.

Cypraea arenosa Gray.

- a. 2, Ile Anna. M. Cuming (C.).

Cypraea carneola Linné.

- a. 11, Moluques. M. Reinwardt. (C.).
 b. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 c. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
 d. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
 e. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.
 f. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
 g. 7, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 h. 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 i. 5, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 j. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 k. 2, Iles des Amis.
 l. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).
 m. 5, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Cypraea caurica Linné.

- a. 20, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
 b. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- c. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- e. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- f. 14, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g. 6, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- h. 2, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- i. 2, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- j. 3, Haïti? M. Ricord.
- k. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- l. 6, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt (C.).

Cypraea variolaria Lamarek.

- a. 7, Océan Indien.
- b. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 1, Cote de Guinée? M. Pel (P.).

Cypraea variolaria, var. *coloba* Melvill.

- a. 4, Moluques.

Cypraea vitellus Linné.

- a. 14, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 7, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 3, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- g. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- h. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- i. 6, Japon? M. von Siebold (C.).
- j. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- k. 2, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 4, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 3, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 8, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

o. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

p. 1, (alc.) Manipa. M. Hoedt (C.).

Cypraea vitellus, var. *nivosa* Broderip.

a. 2, Collection Dalen.

Cypraea melanostoma Leathes.

a. 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Turner (P.).

Cypraea mappa Linné.

a. 11, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

c. 2, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

d. 1, Ile de France. M.M. Pollen et van Dam (C.).

e. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

f. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

g. 1, Biliton.

Cypraea arabica Linné.

a. 14, Moluques.

b. 3, Célèbes, Boni. M. Moens (C.).

c. 2, Halmaheira. M. Bernstein (C.).

d. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

e. 3, Céram. M. Hoedt (C.).

f. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).

g. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

h. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

i. 4, Timor. M. Wienecke (C.).

j. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

k. 3, Biliton.

l. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

m. 4, Singapore. M. Buddingh (P.).

n. 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

o. 5, Madagascar.

p. 2, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).

q. 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

r. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

s. 7, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

Cypraea reticulata Martyn.

a. 6, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 3, Japon. Jardin zoologique à Amsterdam, „Natura Artis Magistra” (P.).

c. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

d. 1, Variété. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen. (P.)

Cypraea scurra Chemnitz.

a. 3, Moluques.

b. 2, Ile Anna. M. Cuming (C.).

c. 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

d. 1, Ile de France. M. Frank.

Cypraea arabicula Lamarck.

a. 3, Panama. M. Turner.

b. 3, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Cypraea punctulata Gray.

a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

Cypraea mauritiana Linné.

a. 11, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 11, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

d. 2, Ile Rau. M. Bernstein (C.).

e. 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

f. 4, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

g. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

Cypraea mus Linné.

a. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

b. 10, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cypraea mus, var. *bicornis* Sowerby.

a. 4, Patrie inconnue.

Cypraea caput-serpentis Linné.

a. 13, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 7, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

c. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

d. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).

e. 1, Céram. M. Hoedt (C.).

f. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

g. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

h. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

i. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

j. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

k. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

l. 3, Jeunes individus. Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

m. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).

n. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Cypraea moneta Linné.

a. 23, Moluques. M. Reinwardt (C.).

b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

c. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

d. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

e. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

f. 8, Japon. M. von Siebold (C.).

g. 11, Méditerranée? M. Cantraine (C.).

h. 7, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Cypraea moneta, var. *icterina* Lamarck.

a. 1, Zanzibar. M. Derx.

Cypraea annulus Linné.

- a. 13, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- d. 23, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- f. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).
- g. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h. 2, Biliton.
- i. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
- j. 8, Zanzibar. M. Derx.
- k. 17, Madagascar. M. Pollen (C.).
- l. 3, Nossi-Faly, M.M. Pollen et van Dam. (C.).
- m. 6, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- o. 11, Mer Adriatique? M. Cantraine (C.).
- p. 2, Iles Andaman. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- q. 15, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

Cypraea obvelata Lamarek.

- a. 3, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b. 7, Moorea (Eimeo). M. le dr. H. ten Kate, 1892 (C.).

LUPONIA.

Cypraea stercoraria Linné.

- a. 6, Côte de Guinée, Saccondée. M. Pel (C.).
- b. 6, Angola. M. van Woerden, 1870 (C.).

Cypraea stercoraria, var. *rattus* Lamarek.

- a. 4, Patrie inconnue.

Cypraea Scotti Broderip.

- a. 1, La Nouvelle Hollande. M. Verreaux (C.).

Cypraea decipiens E. A. Smith.

- a. 1, Patrie inconnue. M. G. B. Sowerby.

Cypraea aurora Chemnitz.

- a. 1, La Nouvelle Zélande.

Cypraea tigris Linné.

- a. 18, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
 b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
 d. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
 e. 1, Ile Rau. M. Bernstein (C.).
 f. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
 g. 4, Misool. M. Hoedt. (C.).
 h. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
 i. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
 j. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865. (C.).
 k. 1, Biliton.
 l. 1, Japon. Jardin zoologique à Amsterdam (P.).
 m. 3, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 n. 3, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 o. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises? MM. Kraepelin et Holm (C.).
 p. 1, Iles des tigres. M. van der Ven (P.).
 q. 1, Monstruosité. Patrie inconnue.
 r. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
 s. 1, (alc.) Patrie inconnue.

Cypraea pantherina Solander.

- a. 13, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
 b. 3, Océan Indien.
 c. 1, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).
 d. 3, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Cypraea lynx Linné.

- a. 12, Moluques.
 b. 12, Amboine. M. Hoedt (C.).

- c. 4, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- d. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 7, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- f. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- g. 6, Banka. M. van den Bossche et M. Buddingh (P.).
- h. 2, Biliton.
- i. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- j. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- k. 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- l. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- m. 7, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 4, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- o. 4, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- p. 4, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- q. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- r. 6, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).
- s. 2, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Cypraea erronea Linné.

- a. 18, Moluques.
- b. 19, Amboine. M. Hoedt et M. Forsten (C.).
- c. 10, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- d. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- f. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- g. 4, Biliton. M. Vosmaer.
- h. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- j. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cypraea subviridis Reeve.

- a. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

Cypraea pallida Gray.

- a. 2, Bombay. M. H. Fulton, 1892.

Cypraea pyrum Gmelin.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Cypraea onyx Linné.

- a. 6, Océan Indien.
b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg, 1864 (C.).
d. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
e. 2, Côte de Java, Tjilatjap.
f. 2, Biliton.
g. 2, Zanzibar. M. Derx.
h. 1, Variété. Patrie inconnue. Cabinet Dalen.
i. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cypraea spadicea Swainson.

- a. 1, Californie. M. H. Fulton, 1892.

Cypraea picta Gray.

- a. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Cypraea sanguinolenta Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cypraea Sowerbyi Kiener.

- a. 20, Golfe de Californie. M. Newcomb, M. Cuming et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Cypraea zonata Chemnitz.

- a. 5, Angola. M. van Woerden, 1870 (C.).
b. 1, Côte de Guinée. Ancien Cabinet.

Cypraea lentiginosa Gray.

- a. 1, Bombay. M. H. Fulton, 1892.

Cypraea pulchella Swainson.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cypraea undata Lamarck.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
b. 2, Patrie inconnue.

Cypraea ziczac Linné.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 11, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Cypraea lutea Gronovius.

- a. 2, Océan Indien. M. Boie (C.).
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Cypraea asellus Linné.

- a. 11, Océan Indien.
b. 16, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin et Holm (C.).

Cypraea clandestina Linné.

- a. 3, Java. M. Reinwardt (C.).
b. 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 15, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cypraea artuffeli Jousseaume.

- a. 1, Iles Sandwich.
b. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Cypraea punctata Linné.

- a. 2, Océan pacifique. M. Cuming (C.).
b. 2, Ile de France. M. Frank, 1890.

Cypraea algoensis Gray.

- a. 5, Baie d'Algoa. M. Reinwardt (C.).

Cypraea edentula Sowerby.

- a. 1, Côte de l'Afrique. Cabinet Dalen.

Cypraea similis Gray.

- a. 1, Cap.

OCELLARIA.

Cypraea cribraria Linné.

- a. 6, Moluques. M. Reinwardt (C.).
 b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cypraea cribellum Gaskoin.

- a. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cypraea guttata Gmelin.

- a. 1, Mer Rouge. Cabinet Raye.

Cypraea Lamarcki Gray.

- a. 1, Java. M. Reinwardt (C.).
 b. 2, Côte de Zanzibar. M. Derx.
 c. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
 d. 2, Noss-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 e. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 f. 1, (alc.) Padang. Expédition scientifique Néerlandaise dans Sumatra, 1877.

Cypraea miliaris Gmelin.

- a. 6, Moluques. M. van Doorn et Cabinet Dalen.
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 2, Biliton. M. Vosmaer.
 d. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
 e. 2, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Cypraea eburna Born.

- a. 1, Philippines. M. Verreaux (C.).
 b. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cypraea ocellata Linné.

- a. 9, Moluques. M. Reinwardt (C.).

Cypraea turdus Lamareck.

- a. 2, Ceylan. M. Cuming (C.).
 b. 13, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
 c. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).

Cypraea spurca Linné.

- a. 8, Surinam.
 b. 20, Curaçao. M. Steenberghe et M. le Dr. Epp (C.).
 c. 1, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
 d. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cypraea erosa Linné.

- a. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
 b. 3, Batjan. M. Bernstein (C.).
 c. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 d. 19, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 e. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
 f. 7, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
 g. 6, Côte de Zanzibar. M. Derx.
 h. 7, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 i. 10, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 j. 2, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 k. 1, Sakatia. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 l. 1, Madagascar. M.M. Pollen et van Dam (C.).
 m. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises? M.M. Kraepelin
 et Holm (C.).
 n. 5, Haiti? M. Ricord.
 o. 2, Moorea (Eimeo). M. le Dr. H. ten Kate, 1892 (C.).
 p. 5, Jeunes individus. Patrie inconnue. Collection Dalen.
 q. 1, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).
 r. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Cypraea Listeri Gray.

- a. 1, Côte de Guinée. M. Pel (C.).

Cypraea poraria Linné.

- a. 2, Japon. Jardin zoologique à Amsterdam „Natura Artis Magistra” (P.).
b. 6, Sénégal? Cabinet Dalen.

Cypraea albuginosa Gray.

- a. 50, Golfe de Californie. M. Cuming, M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Cypraea gangrenosa Solander.

- a. 13, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 1, Patrie inconnue.

Cypraea gangrenosa, var. *flaveola* Reeve.

- a. 4, Java. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
d. 1, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

Cypraea gangrenosa, var. *Boivini* Kiener.

- a. 1, Flores. M. Semmelink (C.).

Cypraea cernica Sowerby.

- a. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cypraea helvola Linné.

- a. 17, Moluques. M. Reinwardt (C.).
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 7, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
d. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
e. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
f. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- g.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h.* 4, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- i.* 8, Côte de Zanzibar. M. Derx.
- i.* 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k.* 3, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l.* 6, Côte de Guinée? M. Pel. (C.).
- m.* 3, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- n.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Cypraea bicallosa Gray.

- a.* 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

PUSTULARIA.

Cypraea staphylaea Linné.

- a.* 14, Moluques.
- b.* 5, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c.* 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d.* 18, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk. (C.).
- e.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

Cypraea limacina Lamarck.

- a.* 9, Moluques.
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- f.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- g.* 1, Variété. Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

Cypraea pustulata Lamarck.

- a.* 3, Ile Plata. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Cypraea nucleus Linné.

- a. 10, Moluques.
- b. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel. (C.).
- d. 16, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e. 5, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

EPONA.

Cypraea cicercula Linné.

- a. 5, Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 8, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Java. M. Reinwardt (C.).
- e. 30, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cypraea cicercula, var. *tricornis* Jousseaume.

- a. 2, Java. M. Reinwardt (C.).
- b. 3, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cypraea cicercula, var. *Lienardi* Jousseaume.

- a. 3, Moluques.
- b. 10, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cypraea Childreni Gray.

- a. 3, Ile Anna. M. Cuming (C.).
- b. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

CYPRAEOVULA.

Cypraea capensis Gray.

- a. 2, Cap. M. Reinwardt (C.).

TRIVIA.

Trivia vesicularis Gaskoin.

- a. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Trivia costata Gmelin.

a. 2, Cap.

Trivia ovulata Lamarck.

a. 1, Cap.

b. 2, Baie d'Algoa. M. Krauss (C.).

c. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

d. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Trivia oniscus Lamarck.

a. 2, Cap. M. von Horstock (C.).

Trivia radians Lamarck.

a. 1, Côte de l'Amérique méridionale. M. Turner (C.).

Trivia Solandri Gray.

a. 2, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).

b. 43, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Trivia pediculus Linné.

a. 9, Curaçao. M. Steenbergh et M. van Koolwijk (C.).

b. 11, Surinam.

c. 8, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).

d. 4, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

Trivia californica Gray.

a. 4, Côte de Californie. M. Newcomb (C.).

Trivia pacifica Gray.

a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Trivia suffusa Gray.

a. 6, Surinam.

b. 2, Curaçao.

Trivia europaea Montagu.

- a. 13, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 6, Côte d'Angleterre.
- c. 12, (alc.) St. Vaast. M. E. Selenka (C.).

Trivia nivea Gray.

- a. 2, Curaçao.

Trivia subrostrata Gray.

- a. 3, Patrie inconnue.

Trivia quadripunctata Gray.

- a. 9, Surinam.
- b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

Trivia globosa Gray.

- a. 1, Patrie inconnue.

Trivia oryza Lamarek.

- a. 10, Cap.
- b. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 9, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- e. 3, Océan pacifique. M. Newcomb (C.).

Trivia oryza, var. *scabriuscula* Gray.

- a. 1, Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Trivia hordacea Kiener.

- a. 6, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).
- b. 2, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Trivia sanguinea Gray.

- a. 3, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).
- b. 2, Golfe de Californie. M. Newcomb et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Trivia pulex Gray.

a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

b. 18, Tripoli.

Trivia tremeza Duclos.

a. 7, Îles Sandwich. M. Newcomb et M. H. Dohrn.

STROMBIDAE.**STROMBUS.****STROMBUS.***Strombus gigas* Linné.

a. 9, Jeunes individus. Surinam. Cabinet Trippenhuys.

b. 7, Jeunes individus. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

c. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

d. 2, Patrie inconnue. M. J. E. G. van Emden, 1892 (P.).

Strombus latissimus Linné.

a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 1, Océan Indien.

Strombus galeatus Swainson.

a. 2, Côte de Mexique. M. Verreaux et M. Turner (C.).

b. 2, Jeunes individus. Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Strombus bubonius Lamarck.

a. 2, Côte de Guinée. M. van den Bossche et M. Pel (C.).

b. 7, Surinam. Cabinet Trippenhuys.

Strombus costatus Gmelin.

a. 5, Surinam. M. le Dr. Herklots (P.).

b. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Strombus lentiginosus Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- f. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- g. 3, Zanzibar. M. Derx (P.).

Strombus papilio Chemnitz.

- a. 4, Océan Indien.
- b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Strombus granulatus Gray.

- a. 5, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 2, St. Elena. M. Cuming (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. M. Newcomb.

Strombus gracilior Sowerby.

- a. 2, Côte de Mexique. M. Cuming (C.).
- b. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Strombus alatus Gmelin.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Strombus pugilis Linné.

- a. 9, Surinam. Cabinet Trippenhuys.
- b. 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).
- c. 3, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- d. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

Strombus pugilis, var. *Sloanii* Leach.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Strombus canarium Linné.

- a. 6, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c. 3, Java, Côte septentrionale de Bezoekie. M. Semmelink (C.).
- d. 2, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- e. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- f. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- g. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- h. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- i. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Strombus canarium, var. *vanikorensis* Quoy et Gaimard.

- a. 1, Océan Indien.

Strombus isabella Lamarek.

- a. 9, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- e. 3, Misool.
- f. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- g. 1, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller (C.).

Strombus isabella, var. *taeniatus* Quoy et Gaimard.

- a. 2, Océan Indien. Collection Dalen.

Strombus epidromis Linné.

- a. 8, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 6, Biliton. M. Vosmaer, 1885.
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- g. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Strombus variabilis Swainson.

- a. 7, Océan Indien. M.M. Boie et Macklot (C.)
- b. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Variété. Océan Indien. M. Smissaard.

Strombus minimus Linné.

- a. 10, Moluques. M. Blume (C.).
- b. 6, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

Strombus pulchellus Reeve.

- a. 2, Océan Indien.

Strombus orosminus Duclos.

- a. 4, Sumatra.
- b. 1, (alc.) Padang. M. S. Müller (C.).

Strombus columba Lamarek.

- a. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

Strombus dilatatus Swainson.

- a. 1, Moluques.

Strombus Campbelli Gray.

- a. 1, Océan Indien.

Strombus japonicus Reeve.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Japon. Jardin Zoologique à Amsterdam „Natura artis magistra” (P.).

Strombus vittatus Linné.

- a. 8, Océan Indien.
- b. 4, Moluques.
- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Strombus vittatus, var. *turritus* Lamarek.

- a. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- b. 1, Biliton. M. Vosmaer, 1885.
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Raye.

Strombus succinctus Linné.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Moluques. Collection Hoogeveen (P.).

Strombus succinctus, var. *septimus* Duclos.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 3, Variété intermédiaire. Moluques.

Strombus robustus Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Strombus marginatus Linné.

- a. 5, Patrie inconnue.

EUPROTOMUS.*Strombus laciniatus* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue.

MONODACTYLUS.*Strombus pacificus* Swainson.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Strombus auris-dianae Linné.

- a. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Biliton.
- c. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Misool.
- e. 1, Jeune individu. Batjan. M. Bernstein (C.).

- f.* 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- g.* 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke, 1863 (C.).
- h.* 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- i.* 3, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- j.* 2, Patrie inconnue.

Strombus guttatus Martyn.

- a.* 9, Océan Indien.
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 3, Misool.
- e.* 1, Flores. M. Semmelink, 1862 (C.).
- f.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- g.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h.* 2, Japon.
- i.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Strombus melanostomus Swainson.

- a.* 5, Océan Indien.
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 2, Biliton. M. Vosmaer, 1885.
- d.* 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

Strombus gallus Linné.

- a.* 6, Surinam. Collection Trippenhuis.
- b.* 3, Côte occidentale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- c.* 3, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).

Strombus peruvianus Swainson.

- a.* 1, Caracas. M. Cuming (C.).

Strombus tricornis Lamarek.

- a.* 10, Mer Rouge. M. Clot Bey et M. Ruysenaers (C.).
- b.* 3, Patrie inconnue. Collection Trippenhuis.
- c.* 5, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt, 1881 (C.).

Strombus lobatus Swainson.

- a. 9, Surinam. Cabinet Trippenhuis.
- b. 7, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- c. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (C.).

CANARIUM.

Strombus urceus Linné (— *floridus* Lamarck).

- a. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 15, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Batjan. M. Bernstein, 1863 (C.).
- g. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- h. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 4, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).
- j. 1, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- k. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- l. 2, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- m. 1, Variété. Ile de France. M. Frank, 1891.
- n. 3, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
- o. 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- p. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- q. 1, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruijt (C.).

Strombus dentatus Linné.

- a. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 69, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 5, Banka. M. van den Bossche (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).

- f.* 1, Iles Aroe. M. Rosenberg (C.).
- g.* 5, Océan Indien.
- h.* 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- i.* 1, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- j.* 2, Variété. Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Strombus Rüppelli Reeve.

- a.* 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).
- b.* 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Strombus elegans Sowerby.

- a.* 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Strombus muricatus Martini (— *urceus* Lamarck).

- a.* 10, Océan Indien. Cabinet Raye.
- b.* 1, Côte septentrionale de Java, Bezoeki. M. Semmelink (C.).
- c.* 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f.* 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- g.* 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- h.* 1, Variété. Océan Indien.
- i.* 1, Variété. Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- j.* 5, (alc.) Océan Indien.

Strombus gibberulus Linné.

- a.* 14, Océan Indien.
- b.* 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 17, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 10, Iles Obi. M. Bernstein, 1863 (C.).
- e.* 9, Flores. M. Semmelink (C.).
- f.* 18, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- g. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).
- h. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).
- i. 1, Saleyer, iles des tigres. M. van der Ven (C.).
- j. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
- k. 4, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).
- l. 12, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- m. 1, Mayotte. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- n. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.
- o. 4, (alc.). Amboine. M. Forsten (C.).

Strombus gibberulus, var. *rhodostomus* Issel.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).
- b. 4, (alc.) Mer Rouge. M. J. A. Kruijt (C.).

CONOMUREX.

Strombus luhuanus Linné.

- a. 10, Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt et Collection Hoogeveen.
- b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- e. 6, Misool.
- f. 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- g. 2, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- j. 1, Saleyer, iles des tigres. M. van der Ven (P.).
- k. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- l. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Strombus mauritanus Lamarck.

- a. 5, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Strombus mauritianus, var. *coniformis* Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Strombus fasciatus Born.

- a. 9, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Strombus samar Chemnitz.

- a. 4, Océan Indien. Cabinet Raye.
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoozevee (P.).

Strombus terebellatus Sowerby.

- a. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

PTEROCERA.

PTEROCERA.

Pterocera bryonia Chemnitz.

- a. 2, Waigée. M. Bernstein (C.).
b. 8, Patrie inconnue. Collection Hoozevee (P.).
c. 9, Céram.
d. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Pterocera lambis Linné.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Sumatra.
c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
d. 4, Biliton. M. Vosmaer.
e. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
f. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
g. 7, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
h. 4, Waigée. M. Bernstein (C.).
i. 4, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

- j.* 7, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
k. 1, Jeune individu. Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
l. 6, Madagascar. M.M. Pollen et van Dam (C.).
m. 3, (alc.) Océan Indien. M. S. Müller et M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
n. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Pterocera aurantia Lamarek.

- a.* 4, Océan Indien. Cabinet Raye.
b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
d. 3, Côte de Zanzibar. M. Derx (P.).

Pterocera scorio Linné.

- a.* 7, Océan Indien.
b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Céram. M. Bernstein (C.).
d. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
e. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
f. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
g. 3, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
h. 2, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).

MILLEPES.

Pterocera millepeda Linné.

- a.* 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 3, Céram. M. Bernstein (C.).
d. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

HARPAGO.

Pterocera chiragra Linné.

- a.* 7, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c. 1, Biliton. M. Vosmaer.
- d. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- f. 1, Morotai. M. Bernstein (C.).
- g. 1, Cérám.
- h. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- i. 1, Moluques.

Pterocera rugosa Sowerby.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Mer Rouge. M. Clot Bey (P.).

ROSTELLARIA.

ROSTELLARIA.

Rostellaria curvirostris Lamarck.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b. 1, Jeune individu. Moluques. Cabinet Raye.
- c. 2, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Rostellaria delicatula Nevill.

- a. 1, Baie de Bengale. M. H. Fulton, 1893.

Rostellaria fusus Linné.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Hoogeveen (P.).

RIMELLA.

Rostellaria crispata Sowerby.

- a. 1, Océan Indien. M. van Doorn (P.).

Rostellaria cancellata Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue.

TEREBELLUM.

Terebellum punctatum Chemnitz.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 5, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- e.* 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- f.* 10, Patrie inconnue.

CHENOPODIDAE.

CHENOPUS.

CHENOPUS.

Chenopus pes-pellicani Linné.

- a.* 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 2, Côte de Norvège.
- c.* 2, Haiti? M. Ricord.
- d.* 3, Patrie inconnue.

ARRHOGES.

Chenopus occidentalis Beck.

- a.* 1, Patrie inconnue.

STRUTHIOLARIIDAE.

STRUTHIOLARIA.

STRUTHIOLARIA.

Struthiolaria australis Gmelin.

- a.* 1, La Nouvelle-Zélande. M. Cuming (C.).

Struthiolaria pes-struthiocameli Chemnitz.

- a.* 2, La Nouvelle-Zélande.

PELICARIA.*Struthiolaria scutulata* Martyn.*a.* 2, La Nouvelle-Zélande. M. Marguier (C.).**CERITHIIDAE.****TRIPHORIS.****MONOPHORUS.***Triphoris perversa* Linné.*a.* 16, Méditerranée. M. Cantraine (C.).**CERITHIUM.****CERITHIUM.***Cerithium nodulosum* Bruguière.*a.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).*b.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).*c.* 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).*d.* 1, Halmaheira. M. Bernstein (C.).*e.* 4, Moluques.*d.* 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).*Cerithium erythraeonense* Lamarck.*a.* 3, Mer Rouge. M. Clot-Bey et M. Ruyssenaers (C.).*Cerithium guinaicum* Philippi.*a.* 1, Côte de Guinée. M. Pel (P.).*Cerithium vulgatum* Bruguière.*a.* 9, Méditerranée, Gênes. M. Cantraine (C.).*b.* 5, Haiti? M. Ricord.*c.* 1, Variété. Haiti? M. Ricord.

Cerithium vulgatum, var. *gracile* Philippi.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Cerithium vulgatum, var. *nodulosum* Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cerithium maculosum Kiener.

- a. 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Cerithium rupestre Risso.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 2, Marseille. Mad. Wright (P.).
c. 6, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Cerithium atratum Born.

- a. 7, Côte de l'Afrique.

Cerithium eburneum Bruguière.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 1, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
c. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Cerithium Adansoni Bruguière.

- a. 2, Iles de la Société, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

Cerithium echinatum Lamarek.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 1, Iles de la Société, Ile Annaa. M. Cuming (C.).
c. 2, Variété. Patrie inconnue. Collection Raye.

Cerithium salebrosum Sowerby.

- a. 1, Iles de la Société, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

Cerithium adenense Sowerby.

- a. 10, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).

Cerithium columna Sowerby.

- a. 11, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
c. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
d. 6, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
e. 2, Variété. Ile de France. M. Frank, 1891.
f. 2, Variété. Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
g. 1, Variété. Patrie inconnue. Collection Raye.

Cerithium citrinum Sowerby.

- a. 2, Océan Indien.

Cerithium Rüppellii Philippi.

- a. 2, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Cerithium armatum Philippi.

- a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

Cerithium polygonum Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cerithium granosum Kiener.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

Cerithium coralium Dufresne.

- a. 4, Océan Indien.
b. 1, Morotai. M. Bernstein (C.).
c. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Cerithium dialeucum Philippi.

- a. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- c. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- d. 3, Patrie inconnue. Collection Raye.
- e. 3, Variété. Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Cerithium Kobelti Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Cerithium umbonatum Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

Cerithium antillarum Dunker.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

Cerithium suturale Philippi.

- a. 1, Jeune individu. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Cerithium punctatum Bruguière.

- a. 1, Ile Oparo. M. Cuming (C.).
- b. 1, Moluques.

Cerithium litteratum Born.

- a. 4, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
- b. 7, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 15, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Raye.

Cerithium ocellatum Bruguière.

- a. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Pérou, Tombey. M. Cuming (C.).
- c. 7, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).
- d. 2, Patrie inconnue.

Cerithium semiferrugineum Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Cerithium coeruleum Sowerby.

- a. 6, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.)
b. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (C.).

Cerithium morus Lamarck.

- a. 16, Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
b. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 19, Variété. Java.
d. 1, Variété. Padang.
e. 2, Variété. Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).
f. 4, Variété. Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).
g. 3, Variété. Mer Rouge. M. Forskål (C.).
h. 5, (alc.) Océan Indien.

Cerithium morus, var. *moniliferum* Dufresne.

- a. 20, Java.
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
d. 1, Détroit de Sunda. M. Groen (C.).
e. 3, Timor, M. Wienecke (C.).
f. 5, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Cerithium Trailli Sowerby.

- a. 1, Variété. Timor. M. Wienecke (C.).
b. 1, (alc.) Java.

Cerithium rugosum Wood.

- a. 1, Océan Indien.
b. 1, Variété. Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

Cerithium carbonarium Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Cerithium tuberculatum Linné.

- a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 12, Padang.
- c. 16, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 4, Variété. Moluques.
- f. 3, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).
- g. 2, (alc.) Variété. Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Cerithium tuberculatum, var. *variegatum* Quoy et Gaymard.

- a. 3, Java.
- b. 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- c. 1, Ile Oparo. M. Cuming (C.).
- d. 7, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

Cerithium tuberculatum, var. *petrosum* Wood.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Cerithium breviculum Sowerby.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 5, La Nouvelle Guinée. M. S. Müller (C.).

Cerithium inflatum Quoy.

- a. 4, Océan Indien. Collection Raye.

Cerithium patulum Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cerithium obesulum Sowerby.

- a. 4, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Cerithium incisum Sowerby.

- a. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Cerithium galapaginis Adams.

- a. 3, Jeunes individus. Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

Cerithium obesum Sowerby.

- a. 1, Amboine. M. Forsten (C.).
b. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).

VERTAGUS.

Cerithium vertagus Linné.

- a. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 13, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
c. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
d. 5, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
e. 5, Biliton. M. Vosmaer, 1885 (C.).
f. 2, Banka, M. van den Bossche (P.).
g. 1, Java. M. Junghuhn (C.).
h. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
i. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cerithium semigranosum Lamarck.

- a. 2, La Nouvelle Hollande.

Cerithium nobile Reeve.

- a. 1, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cerithium martinianum Pfeiffer.

- a. 9, Océan Indien. M. Reinwardt et M. Blume (C.).
b. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).
d. 1, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
e. 1, Haiti? M. Ricord.
f. 1, Variété. Océan Indien. M. Blume (C.).
g. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cerithium martinianum, var. *fasciatum* Bruguière.

- a. 5, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

- b. 1, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).
- c. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Cerithium asperum Linné.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 3, Célèbes, Macassar. M. Piller (C.).
- c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 5, Zanzibar. M. Derx (P.).
- e. 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).

Cerithium recurvum Sowerby.

- a. 8, Mer Rouge. M. Ruysenaers (P.).

Cerithium aluco Linné.

- a. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Cerithium obeliscus Bruguière.

- a. 14, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- e. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- f. 2, Ile de France. M. Frank, 1891.
- g. 1, Ile Annaa. M. Cuming (C.).
- h. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
- i. 14, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- j. 8, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- k. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).

Cerithium articulatum Adams & Reeve.

- a. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).

- b. 1, Ile de France. M. Frank.

Cerithium gemmatum Hinds.

- a. 2, Ile Plata. M. Cuming (C.).

Cerithium tenuisculptum Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Cerithium Kochi Philippi.

- a. 7, Japon. M. von Siebold (C.).

- b. 2, Zanzibar. M. Derx (P.).

Cerithium Pfefferi Dunker.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Cerithium adustum Kiener.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

CAMPANILE.

Cerithium laeve Quoy et Gaimard.

- a. 2, La Nouvelle Hollande. Ancien Cabinet.

BITTIUM.

Bittium turritella Quoy et Gaimard.

- a. 5, Jeunes individus. Patrie inconnue.

Bittium nigrum Totten.

- a. 100, Massachusetts, Vineyard Sound. Smithsonian Institution,
1880 (P.).

Bittium reticulatum Da Costa.

- a. 13, Méditerranée, M. Cantraine (C.).

- b. 30, Tripoli. M. Cantraine (C.).

- c. 25, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- d. 35, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Bittium lacteum Kiener.

- a. 1, Ile de France. M. Frank, 1891.

POTAMIDES.

TYMPANOTOMUS.

Potamides fuscatus Linné.

- a. 3, Afrique, Sénégal. M. Petit.
b. 2, Variété. Afrique, Musserra. M. P. Kamerman, 1882 (C.).
c. 2, Libérie. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

Potamides radula Linné.

- a. 6, Afrique, Musserra. M. P. Kamerman, 1882 (C.).
b. 8, Afrique, Saccondée. M. Pel (P.).
c. 8, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
d. 7, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

PYRAZUS.

Potamides Humboldti Valenciennes.

- a. 1, Pérou, Tombey. M. Cuming (C.).

Potamides ebeninus Bruguière.

- a. 1, La Nouvelle Zélande.
b. 1, La Nouvelle Guinée. Mad. Dupont.

PIRENELLA.

Potamides conicus Blainville.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 22, Adriatique. M. Cantraine (C.).

TEREBRALIA.

Potamides palustris Linné.

- a. 3, Océan Indien.

- b.* 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 3, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d.* 1, Partie septentrionale de Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- e.* 9, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).
- f.* 5, Nossi-Faly. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g.* 6, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

Potamides sulcatus Born.

- a.* 10, Océan Indien.
- b.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d.* 3, Morotai. M. Bernstein (C.).
- e.* 5, La Nouvelle Guinée.

Potamides semitrisulcatus Bolten.

- a.* 3, Océan Indien.
- b.* 1, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Potamides tenerrimus Schepman.

- a.* 10, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.). Types de l'espèce.
- b.* 6, (alc.) Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Potamides tenerrimus, var. *costatus* Schepman.

- a.* 1, Rotti. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

TELESCOPIUM.

Potamides telescopium Linné.

- a.* 6, Moluques. M. van Doorn (P.).
- b.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- d.* 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

CERITHIDEA.

Potamides obtusus Wood.

- a.* 2, Java.

- b.* 1, Bornéo, Pleihari. M. Semmelink (C.).
- c.* 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- d.* 6, (alc.) Siam. M. Winckel (P.).

Potamides quadratus Sowerby.

- a.* 15, Macassar. M. Piller (C.).
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 6, (alc.) Macassar. M. Piller (C.).

Potamides decollatus Linné.

- a.* 1, Océan Indien.
- b.* 1, Baie de Natal. M. Krauss (C.).

Potamides varicosus Sowerby.

- a.* 2, Ile Tomiaco. M. Cuming (C.).
- b.* 13, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

Potamides sacratus Gould.

- a.* 4, Californie. M. Newcomb (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue.

Potamides sinensis Philippi.

- a.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

Potamides ornatus A. Adams.

- a.* 1, Batjan. M. Bernstein, 1863 (C.).
- b.* 10, Partie occidentale de Soemba. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Potamides balteatus A. Adams.

- a.* 6, Bornéo. M. S. Müller (C.).
- b.* 2, La Nouvelle Guinée.
- c.* 2, Patrie inconnue.
- d.* 6, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.)

Potamides fluviatilis Potiez et Michaud.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

- b. 5, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
c. 12, (alc.) Célèbes.

Potamides alatus Philippi.

- a. 6, Bornéo. M. Schwaner. (C.).
b. 4, Chine, Macao. M. Buddingh (P.).
c. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
d. 2, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Potamides costatus Da Costa.

- a. 5, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Potamides ambiguus Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

APHANISTYLUS.

Potamides charbonnieri Petit.

- a. 13, Bornéo, Banjermassing. M. Schwaner (C.).
b. 1, Padang.

LAMPANIA.

Potamides zonalis Bruguière.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

Potamides australis Quoy et Gaymard.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Potamides multiformis Lischke.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

Potamides minimus Gmelin.

- a. 15, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
b. 2, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin
et Holm (C.).

- c. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

Potamides minimus, var. *nigrescens* Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

MODULIDAE.

MODULUS.

Modulus modulus Linné.

- a. 6, Barbados. Ancien Cabinet.

- b. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

- c. 1, Variété. Barbados. Ancien Cabinet.

Modulus tectum Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- c. 1, Jeune individu. Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Modulus catenulatus Philippi.

- a. 2, Californie. M. Verreaux (C.).

- b. 1, Baie de Guyamas. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

PLANAXIDAE.

PLANAXIS.

PLANAXIS.

Planaxis sulcatus Born.

- a. 16, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Reinwardt (C.).

- b. 6, Biliton.

- c. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

- d. 16, (alc.) Sumatra. M. S. Müller (C.).

Planaxis sulcatus, var. *undulatus* Lamarck.

- a. 12, Côte de Java. M. Reinwardt (C.).
 b. 3, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Planaxis Savignyi Deshayes.

- a. 3, Mer Rouge. M. Ruysenaers et M. Forskål (C.).

Planaxis breviculus Deshayes.

- a. 1, Mer Rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).
 b. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Planaxis planicostatus Sowerby.

- a. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).
 b. 1, Patrie inconnue.

Planaxis nucleus Lamarck.

- a. 3, Indes Occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm (C.).
 b. 3, Surinam.
 c. 1, Curaçao. M. Steenberghe, 1864 (P.).
 d. 7, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (C.).

Planaxis nigrifellus Forbes.

- a. 2, Mazatlan. M. Dohrn (P.).

Planaxis eboreus Smith.

- a. 2, Curaçao. M. Steenberghe (P.).

Planaxis lineatus da Costa.

- a. 14, Patrie inconnue.

HINEA.*Planaxis brasiliannus* Lamarck.

- a. 1, Brésil?

Planaxis brasilianus, var. *piger* Forbes.

- a. 3, Ile Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

QUOYIA.

Planaxis decollatus Quoy et Gaymard.

- a. 1, Ile Saparoea. M. Macklot (C.).
b. 5, La Nouvelle Guinée. M. S. Müller (C.).
c. 2, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).

TRICHOTROPIDAE.

TRICHOTROPIS.

TRICHOTROPIS.

Trichotropis bicarinata Sowerby.

- a. 1, Détroit de Behring. M. Turner (C.).

ARIADNA.

Trichotropis borealis Broderip et Sowerby.

- a. 1, Ile Farö. M. Mörch (C.).

IPHINOE.

Trichotropis unicarinata Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

ALORA.

Trichotropis cedo-nulli A. Adams.

- a. 1, Jeune individu. Japon. M. Dohrn (P.).

VERMETIDAE.**VERMETUS.****SERPULORBIS.**

Vermetus arenarius Linné.

- a.* 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- c.* 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Vermetus sulcatus Lamarck.

- a.* 1, Océan Indien.

Vermetus colubrinus Bolten.

- a.* 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- b.* 3, Patrie inconnue. M. Drieling et Collection Hoogeveen (P.).

Vermetus medusae Pilsbry.

- a.* 2, Japon.

Vermetus sp.

- a.* 1, Ile Espirito Santo, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate, 1883 (C.).

? *Vermetus imbricatus* Dunker.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

VERMICULARIA.

Vermetus lumbricalis Linné.

- a.* 3, Sénégal. Collection Raye.
- ? *b.* 1, (alc.) sans Coquille. Mer Rouge. M. Rüppell (C.).

Vermetus spiratus Philippi.

- a.* 4, Iles Bahama. M. P. W. M. Trap (P.).

Vermetus spiratus, var. *scalaris* Mörch.

- a. 7, Patrie inconnue.

Vermetus pellucidus Broderip et Sowerby.

- a. 1, Iles Lobos. M. Cuming (C.).

SIPHONIUM.

? *Vermetus maximus* Sowerby.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

SPIROGLYPHUS.

Vermetus glomeratus Bivona.

- a. 1, Variété? Océan Indien. Ancien Cabinet.

VERMETUS.

Vermetus conicus Dillwyn.

- a. 3, Antilles. Ancien Cabinet.

? *Vermetus renisectus* Carpenter.

- a. 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

BIVONIA.

Vermetus triqueter Bivona.

- a. 1, Patrie inconnue.

Vermetus semisurrectus Bivona.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine et Ancien Cabinet.

TENAGODES.

TENAGODES.

Tenagodes obtusus Schumacher.

- a. 1, Méditerranée. M. Humbert.

- b. 1, Marseille.

Tenagodes incisus Chemnitz.

- a.* 5, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue.
- c.* 1, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (C.).

AGATHIRSES.

Tenagodes anguina Linné.

- a.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

Tenagodes anguina, var. *ruber* Schumacher.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

Tenagodes Bernardi Mörch.

- a.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

TURRITELLIDAE.

TURRITELLA.

TURRITELLA.

Turritella terebra Linné.

- a.* 7, Océan Indien.
- b.* 5, Variété. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 7, Variété. Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- d.* 2, (alc.) Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Turritella spectrum Reeve.

- a.* 6, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

Turritella communis Risso.

- a.* 18, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 14, Alger.

- c. 1, Côte d'Hollande, Katwijk. M. A. A. van Bemmelen (C.).
- d. 1, Cattegat. M. Mörch (C.).
- e. 5, Haïti? M. Ricord.
- f. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Turritella cingulata Sowerby.

- a. 4, Valparaiso. M. Cuming (C.)

Turritella triplicata Brocchi.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Turritella bicingulata Lamarek.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- b. 2, Variété. Congo.

Turritella nodulosa King.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

Turritella sp.

- a. 3, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).

Turritella erosa Couthouy.

- a. 2, Jeunes individus. Groenland. Musée de Copenhague (P.).

Turritella cingulifera Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue.

Turritella incisa Reeve.

- a. 12, Méditerranée? M. Cantraine (C.).

HAUSTATOR.

Turritella variegata Linné.

- a. 4, Surinam. Cabinet Trippenhuis.
- b. 6, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

Turritella variegata, var. *imbricata* Linné.

a. 1, Patrie inconnue.

Turritella Cumingii Reeve.

a. 2, Mexique. M. Cuming (C.).

Turritella columnaris Kiener.

a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

Turritella Broderipiana d'Orbigny.

a. 2, Pérou, Payta. M. Cuming (C.).

Turritella maculata Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Turritella vittulata Adams et Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

b. 2, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Turritella candida Reeve.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Turritella infraconstricta Smith.

a. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).

Turritella sp.

a. 1, Jeune individu. Benguela, Humpata. M. D. Veth, 1886 (C.).

Turritella punctata Kiener.

a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Turritella fascialis Menke.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

TORCULA.

Turritella exoleta Linné.

- a. 1, Jeune individu. Côte de Guinée. Ancien Cabinet.

Turritella carinifera Lamarck.

- a. 10, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen.

Turritella Banksii Gray.

- a. 3, Panama. M. Cuming (C.).

Turritella cochlea Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

ZARIA.

Turritella duplicata Linné.

- a. 5, Océan Indien. Collection Raye.

Turritella duplicata, var. *acutangula* Linné.

- a. 3, Océan Indien. Collection Hoogeveen (P.).

Turritella attenuata Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Turritella bacillum Kiener.

- a. 10, Chine, Amoy. M. Buddingh et M. G. Schlegel (C.).
b. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.
c. 1, Variété. Collection Hoogeveen (P.).

MESALIA.

Mesalia brevis Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Mesalia lactea Möller.

- a. 2, Groenland. Musée de Copenhague (P.).

CAECIDAE.**CAECUM.**

Caecum trachea Martyn.

- a.* 8, Angleterre. M. Damon.

MELANIIDAE.**MELANIA.****MELANELLA.**

Melania Hollandri Férussac.

- a.* 12, Carniole, rivières Laibach et Save. M. F. J. Schmidt (C.).
b. 4, Jeunes individus. Carinthie. M. Landauer.
c. 5, Variété. Carniole. M. Landauer.

Melania Hollandri, var. *elegans* Schmidt.

- a.* 6, Carniole. M. F. J. Schmidt, 1848 (C.).

Melania Hollandri, var. *costulata* Schmidt.

- a.* 4, Carniole. M. F. J. Schmidt (C.).
b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Melania Hollandri, var. *laevigata* Rossmässler.

- a.* 15, Carniole. M. F. J. Schmidt (C.).

Melania Hollandri, var. *afra* Ziegler.

- a.* 3, Carniole, rivière Ringelza. M. F. J. Schmidt (C.).
b. 9, Patrie inconnue.

Melania Hollandri, var. *agnata* Ziegler.

- a.* 3, Carniole. M. Landauer.

Melania Hollandri, var. *macilenta* Parreyss.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melania parvula Schmidt.

- a. 11, Styrie, Tieffersbad. M. Landauer.

Melania glans von dem Busch.

- a. 9, Java. M. Junghuhn (C.).
b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
c. 4, Indes orientales. M. Macklot (C.).
d. 3, (alc.) Java. M. Macklot (C.).
e. 1, (alc.) Padang.

ACROSTOMA.

Melania pisum Brot.

- a. 15, Java. M. Junghuhn (C.).

Melania glandiformis Schepman.

- a. 4, Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.

PACHYCHILUS.

Melania Largillierti Philippi.

- a. 3, Mexique. M. Cuming (C.).
b. 1, Guatemala. M. Verreaux (C.).
c. 3, Patrie inconnue.

Melania Helleri Parreyss.

- a. 1, Patrie inconnue.

Melania laevissima Sowerby.

- a. 1, Amérique centrale. M. Landauer.
b. 8, Patrie inconnue.

Melania laevissima, var. *decollata* Brot.

- a. 1, Patrie inconnue.

Melania laevissima, var. *clava* Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Melania Schiedeana Philippi.

- a. 1, Mexique. Musée de Copenhague. (P.).
b. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melania testudinaria von dem Busch.

- a. 26, Java. M. Junghuhn (C.).
b. 20, (alc.) Java.

Melania Junghuhni Schepman.

- a. 31, Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.
b. 9, (alc.) Java.

Melania Junghuhni, var. *fasciata* Schepman.

- a. 18, Java. M. Junghuhn (C.). Types de la variété.

Melania Junghuhni, var. *flammulata* Schepman.

- a. 16, Java. M. Junghuhn (C.). Types de la variété.

Melania brevis d'Orbigny.

- a. 4, Cuba. M. Landauer.

SULCOSPIRA.*Melania sulcospira* Mousson.

- a. 18, Java. M. Junghuhn (C.).

Melania japonica Reeve.

- a. 9, Indes orientales. Voyage de M. Macklot.
b. 5, Variété. Indes orientales. Voyage de M. Macklot.
c. 3, Timor? M. Macklot (C.).
d. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Melania japonica, var. *ambidextra* Martens.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

? *Melania hongkongiensis* Brot.

- a. 1, Patrie inconnue.

Melania rufescens Martens.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

NIGRITELLA.*Melania nigratina* Morelet.

- a. 7, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
b. 5, Gaboon. M. Verreaux (C.).
c. 2, Jeunes individus. Sénégal. M. Verreaux (C.).
d. 5, Variété. Libéria, rivière Duqueah. M. J. Büttikofer, 1887 (C.).
e. 6, (alc.) Côte d'or. M. Pel (P.).

Melania decollata Lamarck.

- a. 2, Cuba.
b. 2, Jeunes individus. Patrie inconnue.

Melania liberiensis Schepman.

- a. 12, Libéria, rivière St. Paul près de Bavia. M.M. J. Büttikofer et Sala, 1880 (C.). Types de l'espèce.

Melania Sancti-Pauli Schepman.

- a. 6, Libéria, rivière St. Paul, près de Bavia. M.M. J. Büttikofer et Sala, 1880 (C.). Types de l'espèce.

Melania Büttikoferi Schepman.

- a. 4, Libéria, rivière St. Paul, près de Bavia. M.M. J. Büttikofer et Sala, 1880 (C.). Types de l'espèce.

MELANOIDES.*Melania dactylus* Lea.

- a. 1, Variété. Philippines. M. Verreaux (C.).
b. 1, Variété β Brot. Jeune individu. Patrie inconnue. M. Landauer.

Melania asperata Lamarck.

- a. 1, Philippines. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melania asperata, var. *inquinata* DeFrance.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melania perfecta Mousson.

- a. 4, Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Melania variabilis Bens. var. *varicosa* Troschel.

- a. 2, Chine, îles Alambas. M. Verreaux (C.).
- b. 2, Embouchure du Ganges. M. Landauer.

Melania sp.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Melania sumatrensis Brot.

- a. 2, Sumatra, entre Soengei Aboe et Moeara Laboe. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.
- b. 1, Indes orientales. M. Landauer.
- c. 4, Variété. Sumatra, Soekadana. M. M. M. Schepman (P.).
- d. 1, Variété. Sumatra, entre Ajer Boesoeck et Ringkiang Loe-
loes. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

Melania sumatrensis, var. *mitescens* Martens.

- a. 1, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.
- b. 8, (alc.) Soepajang et Alahan Pandjang. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

Melania spinosa Benson.

- a. 1, Bengale. M. Landauer.

Melania Reevei Brot.

- a. 1, Burmah, Pegu. M. Landauer.

Melania infracostata Mousson.

a. 9, Java.

b. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).

Melania Brookei Reeve.

a. 16, Bornéo occidental, Singangi, Goenoeng Kenepai, Poelau Sibau. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.

b. 3, Variété. Bornéo méridional. M. Schwaner (C.).

c. 7, Jeunes individus? Bornéo méridional. M. Schwaner (C.).

d. 1, (alc.) Sumatra, Padang. M. E. Büttikofer (P.).

e. 2, (alc.) Bornéo, Pleihari. M. Semmelink, 1866 (C.).

f. 1, (alc.) Variété. Patrie inconnue.

Melania Brookei, var. *sparsimnodosa* von dem Busch.

a. 11, Bornéo occidental, Goenoeng Kenepai. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.

Melania sp.

a. 1, Inde, Pegu?

Melania torquata von dem Busch.

a. 1, (alc.) Variété. Java.

Melania borneensis Schepman.

a. 1, Bornéo. M. Schwaner (C.). Type de l'espèce.

Melania Zollingeri Brot.

a. 3, Sumatra, Bedar Alam. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

Melania subplicata Schepman.

a. 4, Sumatra, Bedar Alam. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79. Types de l'espèce.

Melania Schwaneri Schepman.

a. 4, Bornéo méridional. M. Schwaner (C.). Types de l'espèce.

MELANIA.*Melania crenulata* Deshayes.

- a.* 5, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 1, La Nouvelle-Guinée.
- c.* 1, Cérám, Ajer Besar. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- d.* 5, Patrie inconnue.
- e.* 11, (alc.) Java, Bezoeki. M. Semmelink (C.).

Melania semicancellata von dem Busch.

- a.* 18, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).

Melania blatta Lea.

- a.* 4, Sumatra.
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 3, (alc.) Padang. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79.

Melania uniformis Quoy et Gaimard.

- a.* 5, Moluques.
- b.* 8, (alc.) Moluques.

Melania Bernardi Brot.

- a.* 1, Bornéo. M. S. Müller (C.).

Melania anthracina von dem Busch.

- a.* 3, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 1, Moluques.
- c.* 1, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

Melania acutissima von dem Busch.

- a.* 13, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).
- b.* 1, Variété. Java. M. van Doorn (P.).

Melania hastula Lea.

- a. 4, Java. M. van Doorn (P.).
- b. 2, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
- c. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Ternate. M. Landauer.
- e. 28, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, Variété. Adonara. M. Semmelink (C.).
- g. 8, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

Melania funiculus Quoy et Gaimard.

- a. 1, Java?
- b. 2, Céram, Ajer Besar. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

Melania aspirans Hinds.

- a. 3, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
- b. 1, Australie. M. van Doorn (P.).
- c. 7, (alc.) Moluques.

Melania sp.

- a. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- b. 4, (alc.) Java, Bezoeki.

Melania figurata Hinds.

- a. 1, Célèbes, lac Tondano. M. van Doorn (P.).

Melania terebriformis Brot.

- a. 1, Java.
- b. 1, Patrie inconnue.

Melania subulata Lamarck.

- a. 1, (alc.) Java, Bezoeki. M. Semmelink (C.).

? *Melania aerea* Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Melania semiornata Brot.

- a. 9, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 3, (alc.) Bezoeki. M. Semmelink (C.).

Melania Snellemanni Schepman.

- a. 2, Sumatra, Moeara Laboe. Expédition scientifique de Sumatra, 1877—79. Types de l'espèce.

Melania cincta Lea.

- a. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).

Melania sp.

- a. 1, Taïti. M. Verreaux (C.).

Melania sp.

- a. 1, Cochinchine. M. Verreaux (C.).

Melania artecava Mousson.

- a. 15, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 8, Variété. Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Variété. Java.
- d. 8, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- e. 4, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- f. 14, Timor. M. S. Müller (C.).
- g. 1, (alc.) Moluques.

Melania albescens Lea.

- a. 3, Célèbes. M. Forsten (C.).
- b. 7, Adonara. M. J. Semmelink, 1863 (C.).
- c. 12, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel et M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- d. 8, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- e. 1, Patrie inconnue.
- f. 3, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).
- g. 1, (alc.) Bornéo. M. Semmelink (C.).
- h. 15, (alc.) Timor, Koepang. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Melania digitalis Mousson.

- a. 5, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Jeunes individus. Java, Bezoeki. M. J. Semmelink (C.).

Melania mindorensis Lea.

- a. 2, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).

Melania laevigata Lamarek.

- a. 2, Java. M.M. Boie et Macklot (C.).
- b. 2, Adonara, Woereh. M. J. Semmelink (C.).

Melania pantherina von dem Busch.

- a. 4, Variété. Adonara. M. J. Semmelink (C.).

Melania subpunctata Schepman.

- a. 7, Java. M. S. Müller (C.). Types de l'espèce.
- b. 7, (alc.) Java. M. Groen (P.).

Melania Mülleri Schepman.

- a. 3, Bornéo. M. S. Müller (C.). Types de l'espèce.
- b. 3, Patrie inconnue. M. S. Müller (P.).
- c. 4, (alc.) Java. M. Groen (P.).

Melania clavus Lamarek.

- a. 1, Soemba, environs de Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- b. 1, Variété. Céram, Ajer Besar. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Melania christobalensis Brot. aff.

- a. 1, Adonara. M. Semmelink (C.).

Melania sobria Lea.

- a. 3, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- b. 1, Jeune individu. Java.

Melania sobria, var. *cochlidium* Lea.

- a. 1, Philippines. M. Landauer.
- b. 1, Patrie inconnue.

Melania moesta Hinds.

- a.* 1, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- c.* 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- d.* 12, Variété. Adonara. M. Semmelink (C.).
- e.* 1, (alc.) Variété. Iles Solor. M. Semmelink (C.).

Melania sp.

- a.* 3, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

Melania sp.

- a.* 1, La Nouvelle Zélande? M. Verreaux (C.).

Melania costellaris Lea.

- a.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Philippines. M. Landauer.
- c.* 1, Variété. Célèbes, Tomohon. Mission Catholique (P.).

Melania sp.

- a.* 1, Samoa. M. Verreaux (C.).

Melania Löbbeckii Brot.

- a.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- b.* 5, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

? *Melania angusta* Philippi.

- a.* 1, Amboine. M. von Rosenberg (C.).

Melania cimelium Reeve.

- a.* 1, Céram. M. Verreaux (C.).

Melania amabilis von dem Busch.

- a.* 2, Java, Besoeki.
- b.* 4, (alc.) Besoeki.

STRIATELLA.

Melania Landaueri Brot.

- a. 6, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

Melania Arthuri Brot.

- a. 1, Flores, rivière Conga Telau. Mission catholique (P.).

Melania subexusta Mousson.

- a. 1, Australie. M. van Doorn (P.).

Melania inhonesta von dem Busch.

- a. 3, Banda-neira. M. Semmelink (C.).

Melania societatis Mousson.

- a. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
b. 1, Amboine, Noesaniva.
c. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).
d. 1, Variété. Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

Melania indefinita Lea.

- a. 3, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).
b. 1, Iles de la Société. M. Cuming (C.).

Melania lancea Lea.

- a. 4, Tahiti. M. Verreaux (C.).

Melania contigua Pease.

- a. 5, Tahiti, Papana. M. Verreaux (C.).

Melania corporosa Gould.

- a. 2, Iles Samoa, Oepoloe. M. Verreaux (C.).
b. 7, Tahiti. M. Verreaux (C.).

Melania unicolor Tryon.

- a. 6, Tahiti. M. Verreaux (C.).

Melania luctuosa Hinds.

- a. 1, Balaou. M. Verreaux (C.).

Melania crepidinata Reeve.

- a. 29, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 8, Célèbes. M. Forsten (C.).
- c. 5, Variété. Célèbes. M. Forsten (C.).

Melania sp. affinis *M. crepidinata* Reeve.

- a. 1, Céram. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Ile St. Antony, Guinée supérieure? M. Landauer (C.).
- c. 1, Turane, Cochinchine. M. Verreaux (C.).
- d. 8, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Melania turriculus Lea.

- a. 3, Indes orientales. Voyage de M. S. Müller.
- b. 3, Ile Groot-bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Melania Tenkatei Schepman.

- a. 12, Soemba septentrional, Lentang. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.). Types de l'espèce.
- b. 20, (alc.) Ile Groot-bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Melania Commersoni Morelet.

- a. 2, Balaou. M. Verreaux (C.).

Melania javanica von dem Busch.

- a. 1, Philippines. M. Verreaux (C.).
- b. 1, Célèbes. M. Forsten (C.).

Melania tuberculata Müller.

- a. 6, Sénégal. M. Verreaux (C.).
- b. 13, Nil. M. Clot Bey (P.).
- c. 8, Alexandrie. M. Verreaux (C.).
- d. 3, Sennaar. M. Sowerby.
- e. 4, Beyrut. M. Liebetrut.

- f.* 7, Madagascar. M. Verreaux; M.M. Pollen et van Dam (C.).
- g.* 3, Ile de France. M. Frank.
- h.* 4, Réunion. M. Verreaux (C.).
- i.* 28, Java. M. Junghuhn (C.).
- j.* 7, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- k.* 1, La Nouvelle-Calédonie. M. le Dr. Philippi, 1849.
- l.* 2, Iles Sandwich. M. Landauer.
- m.* 14, Patrie inconnue.
- n.* 17, (alc.) Java. M. Lüdeking (C.).
- o.* 15, (alc.) Sumatra: Soepajang, Alahan Pandjang et Moeara Laboe. Expédition scientifique de Sumatra 1877—79.

Melania tuberculata, var. *mauriciae* Lesson.

- a.* 8, Ile de France. M. Verreaux (C.).

Melania sp. affinis *M. tuberculata* Müller.

- a.* 1, Port Natal.
- b.* 1, Cochinchine. M. Verreaux (C.).
- c.* 1, Soemba, partie occidentale. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d.* 2, Ile Groot-bastaard. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- e.* 2, Java.
- f.* 6, Patrie inconnue.

? *Melania tigrina* Hutton.

- a.* 4, Singapore. M. Buddingh (P.).

Melania cylindracea Mousson.

- a.* 8, Java. M. Junghuhn (C.).

Melania lentiginosa Reeve.

- a.* 6, Syrie. M. Verreaux (C.).

Melania pyramis Benson.

- a.* 4, Java.
- b.* 5, Individus voisins de l'espèce. Indes orientales.

PLOTIA.

Melania scabra Müller.

- a.* 15, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 1, Philippines. M. Verreaux (C.).
- c.* 9, Variété. Soemba. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- d.* 10, (alc.) Bezoeki. M. Semmelink (C.).
- e.* 3, (alc.) Variété. Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Melania scabra, var. *inermis* Schepman.

- a.* 1, Soepajang, Sumatra. Expédition de Sumatra, 1877—79.
Type de la variété.

Melania scabra, var. *gracilis* Martens.

- a.* 13, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).

Melania scabra var. *myura* Brot. aff.

- a.* 26, Java. M. Junghuhn (C.).

Melania granum von dem Busch.

- a.* 49, Java. M. Junghuhn; M.M. Kuhl et van Hasselt; MM. Boie et Macklot (C.).
- b.* 25, (alc.) Java. M. Groen (C.).

Melania granum, var. *inermis* Brot.

- a.* 10, Java. M. Junghuhn; M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b.* 12, Individus voisins de la variété *inermis*. Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 25, (alc.) Java. Malang. M. Hillebrand, 1871 (C.).
- d.* 20, (alc.) Variété entre type et var. *inermis*. Malang. M. Hillebrand, 1871 (C.).

Melania Savinieri Brot.

- a. 6, Java. M. Groen (P.).
- b. 50, Patrie inconnue.
- c. 100, (alc.) Java. M. Groen (P.).

Melania pagoda Lea.

- a. 6, Java. M.M. Boie et Macklot (C.).
- b. 18, Adonara. M. Semmelink (C.).
- c. 10, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Flores, rivière Conga. Mission catholique, 1895 (P.).
- e. 2, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink, 1864 (C.).
- f. 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- g. 1, (alc.) Amboine. M. Hoedt (C.).

Melania pagoda, var. *costulata* Schepman.

- a. 7, Flores, Larantoea et Adonara. M. Semmelink (C.). Types de la variété.
- b. 2, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

Melania acanthica Lea.

- a. 2, Java. M.M. Boie et Macklot (C.).
- b. 9, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 14, Timor. M. S. Müller (C.).
- d. 25, (alc.) Moluques.

Melania rudicostis Mousson.

- a. 4, Amboine. M. von Rosenberg et M. Hoedt (C.).
- b. 2, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).

Melania bellicosa Hinds.

- a. 2, Patrie inconnue. M. Newcomb (C.).

THIARA.*Melania amarula* Bruguière.

- a. 1, Indes orientales. Musée de Berlin (P.).
- b. 3, Java ?
- c. 6, Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

Melania Moreleti Deshayes.

- a.* 2, Madagascar, Tananarivo. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- b.* 1, Ile de France. M. Frank, 1891.
- c.* 11, Patrie inconnue. M. Verreaux et M. Landauer (C.).

Melania curta Philippi.

- a.* 9, Madagascar, M. Pollen, 1878 (C.).

Melania thiarella Lamarek.

- a.* 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 4, Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

Melania diadema Lea.

- a.* 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 1, Célèbes, lac de Tondano. M. van Doorn (P.).
- d.* 1, (alc.) Patrie inconnue.

Melania villosa Philippi.

- a.* 3, Moluques.
- b.* 4, (alc.) Moluques.

Melania cybele Gould.

- a.* 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 1, (alc.) Sumatra, Padang.
- c.* 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Melania setosa Swainson.

- a.* 9, Amboine. M. Hoedt et M. von Rosenberg (C.).
- b.* 1, Jeune individu. Célèbes, lac de Tondano. M. van Doorn (P.).
- c.* 1, Philippines. M. Landauer.
- d.* 15, (alc.) Moluques.

Melania setigera Brot.

- a.* 11, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 2, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

THIAROPSIS.

Melania Winteri von dem Busch.

- a. 4, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Melania collistricta Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

Melania dimidiata Menke.

- a. 1, Indes orientales. M. Landauer.

Melania Herklotsi Petit.

- a. 3, Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.
- b. 12, (alc.) Java. M. Junghuhn (C.).

Melania rudis Lea.

- a. 1, Patrie inconnue.

Melania semicostata Philippi.

- a. 14, (alc.) Java.

Melania armillata Lea.

- a. 4, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

TAREBIA.

Melania celebensis Quoy et Gaimard.

- a. 4, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- b. 3, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 6, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Jeune individu. Timor. M. S. Müller (C.).
- e. 4, Java. M. S. Müller (C.).
- f. 3, Variété. Indes orientales. M. S. Müller (C.).
- g. 3, (alc.) Moluques.

Melania invicta Mousson.

- a. 6, Amboine. M. Forsten (C.).
- b. 8, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Melania verrucosa Hinds.

- a. 22, Java. M. S. Müller (C.).
- b. 6, Patrie inconnue.

Melania spectabilis Brot.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Melania lateritia Lea.

- a. 9, Célèbes, Amoerang. M. Semmelink, 1881 (C.).
- b. 14, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Melania granifera Lamarck.

- a. 1, Java. M. Boie (C.).

Melania maviensis Lea.

- a. 21, Soemba: Massoe, Melolo, Waingapoe et rivière Karita.
M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- b. 1, (alc.) Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).

Melania sp.

- a. 1, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- b. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

Melania lirata Benson.

- a. 42, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 3, Variété. Patrie inconnue.
- c. 14, (alc.) Java. M. Reinwardt et M. Groen (C.).
- d. 11, (alc.) Java, Malang. M. Hillebrand (P.).

Melania lirata, var. *asperula* Brot. aff.

- a. 5, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

SERMYLA.*Melania tornatella* Lea.

- a. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melania Riqueti Grateloup.

- a. 30, Java. Intestins d'un Arius.
- b. 100, (alc.) Java.

PARAMELANIA.*Melania grandis* Bourguignat.

- a. 1, Lac Tanganyika. M. G. B. Sowerby.

DORYSSA.*Doryssa atra* Richard.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Férussac (C.).

Doryssa lamarekiana Brot.

- a. 4, Surinam. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- b. 9, (alc.) Surinam. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

? *Doryssa transversa* Lea.

- a. 1, Jeune individu. Rivière Amazone. M. Verreaux (C.).

? *Doryssa inconspicua* Brot.

- a. 2, Jeunes individus. Rivière Amazone. M. Verreaux (C.).

Doryssa aquatilis Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

Doryssa macapa Moricand.

- a. 3, Patrie inconnue. M. Landauer.

CLAVIGER.

Claviger byronensis Gray.

- a. 6, Libéria, rivière St. Paul. M.M. Büttikofer et Sala, 1880 (C.).

Claviger auritus Müller.

- a. 3, Sénégal. M. Verreaux (C.).
b. 2, Libéria, Junk-river. M. Stampfli, 1884 (C.).
c. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

Claviger auritus, var. *subauritus* Brot.

- a. 3, Congo. M. P. Kamerman, 1879 (P.).

Claviger Matoni Gray.

- a. 7, Sénégal. M. Verreaux (C.).

Claviger Matoni, var. *loricatus* Reeve.

- a. 21, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

SEMISINUS.

SEMISINUS.*Semisinus lineolatus* Gray.

- a. 1, Jamaica. M. Landauer.

Semisinus ornatus Poey.

- a. 9, Cuba, rivière Tacotaea, lac Guajaobon. M. Landauer.

Semisinus pallidus Gundlach.

- a. 2, Cuba, Rancho Lucas. M. Landauer.

Semisinus brasiliensis Moricand.

- a. 1, Brésil. M. Verreaux (C.).
b. 1, Bahia. M. Landauer.

Semisinus bicinctus Reeve.

- a. 1, Brésil. M. Verreaux (C.).

Semisinus guayaquilensis Petit.

- a. 3, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

VERENA.*Semisinus crenocarina* Moricand.

- a. 1, Bahia.

FAUNUS.**FAUNUS.***Faunus ater* Linné.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
b. 11, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Boeroe. M. Semmelink, 1880 (C.).
d. 1, Célèbes septentrional, Kema. M. Semmelink, 1880 (C.).
e. 5, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).
f. 4, (alc.) Moluques.

MELANATRIA.*Faunus madagascariensis* Grateloup.

- a. 1, Variété. Nossi-Bé. M. Verreaux (C.).

Faunus spinosus Lamarck.

- a. 3, Madagascar, Tananarivo. M.M. Pollen et van Dam (C.).
b. 1, Madagascar. M. Férussac (C.).

Faunus flumineus Brot.

- a. 1, Madagascar. M. Férussac (C.).
b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.
c. 1, Variété. Madagascar. M. Férussac (C.).

Faunus debeauxianus Crosse.

- a. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Verreaux (C.).

MELANOPSIS.

MELANOPSIS.

Melanopsis praerosa Linné.

- a. 2, Smyrne. M. Marmin.

Melanopsis buccinoidea Olivier.

- a. 14, Archipel grec. M. Pfeiffer.
b. 2, Rhodos. M. Heldreich (C.).
c. 2, Cypre. M. Liebetrut (C.).
d. 2, Palestine. M. Liebetrut (C.).
e. 3, Mont Taunus, eaux thermales du Tchifti-Khan. M. Heldreich (C.).
f. 20, Oran, eaux thermales près de Tlemcen.
g. 3, Sevilla. M. de Grateloup, 1850 (C.).
h. 6, Espagne, Puerto de la Cadena. M. Rossmässler (C.).
i. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melanopsis buccinoidea, var. *brevis* Parreyss.

- a. 2, Syrie, Baalbek. M. Liebetrut (C.).

Melanopsis laevigata Lamarck.

- a. 4, Espagne, Puerto de la Cadena. M. Landauer.
b. 3, Murcie. M. Rossmässler, 1852 (C.).

Melanopsis tingitana Morelet.

- a. 2, Smyrne. M. Landauer.

Melanopsis trifasciata Gray.

- a. 4, La Nouvelle Zélande, ile méridionale, Kenepuru. M. H. Suter, 1894.

CANTHIDOMUS.

Melanopsis costata Olivier.

- a. 4, Syrie, Orontes. M. Férussac (C.).

b. 1, Lac Tennesavel. M. Liebetrut (C.).

c. 1, Gallicie.

Melanopsis costata, var. *Chantrei* Locard.

a. 1, Syrie. M. Férussac (C.).

b. 1, Smyrne. M. Landauer.

Melanopsis costata, var. *jordanica* Roth.

a. 2, Lac Tennesavel. M. Liebetrut (C.).

Melanopsis cariosa Linné.

a. 10, Espagne. M. Verreaux (C.).

b. 3, Espagne, rio de Guadeira. M. de Grateloup, 1850 (C.).

c. 5, Cordova. M. de Charpentier (C.).

Melanopsis cariosa, var. *sevillensis* Grateloup.

a. 2, Espagne, rio de Guadeira. M. de Grateloup, 1850 (C.).

Melanopsis cariosa, var. *costellata* Férussac.

a. 7, Les aqueducs de Sevilla. M. de Grateloup, 1850 (C.).

b. 4, Guadalquivir près de Sevilla. M. Rossmässler (C.).

Melanopsis cariosa, var. *Rossmässleri* Bourguignat.

a. 2, Espagne. M. Landauer. (C.).

Melanopsis cariosa, var. *turrita* Rossmässler.

a. 3, Sevilla. M. de Grateloup, 1850 (C.).

b. 1, Valence. M. de Grateloup, 1850 (C.).

Melanopsis Dufourii Férussac.

a. 2, Murcie. M. Rossmässler (C.).

b. 8, Espagne, Fumilla. M. Rossmässler, 1852 (C.).

c. 4, Patrie inconnue. M. Férussac (C.).

Melanopsis Dufourii, var. *subgraelisiana* Bourguignat.

a. 1, Valence, lac Albufera. M. Landauer (C.).

b. 1, Espagne. M. Pfeiffer (C.).

c. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

Melanopsis Graellsii Villa.

- a. 10, Valence, San Felipe de Fativa. M. Rossmässler (C.).

Melanopsis lorcana Guirao.

- a. 8, Espagne, Lorca. M. Rossmässler (C.).
 b. 6, Grenada, Sierra de Mijas. M. Willkomm (C.).

MICROCALPIA.*Melanopsis acicularis* Férussac.

- a. 2, Podolie, Dnjestr.
 b. 2, Carinthie. M. Landauer.
 c. 2, Cettinje. M. Küster, 1848 (C.).
 d. 4, Hongrie. M. Pfeiffer (C.).
 e. 2, Variété. Archipel grec. M. Pfeiffer (C.).

Melanopsis acicularis, var. *cornea* von Mühlfeldt.

- a. 5, Podolie, rivière Bug.
 b. 6, Danube. M. Pfeiffer (C.).

FAGOTIA.*Melanopsis Esperi* Férussac.

- a. 4, Russie méridionale, rivière Bug.
 b. 6, Carinthie. M. Landauer.
 c. 2, Italie. M. Pfeiffer (C.).

Melanopsis Esperi, var. *turgida* Parreyss.

- a. 2, Carniole. M. Landauer.

Melanopsis Esperi, var. *subtilis* Parreyss aff.

- a. 5, Carniole. M. Schmidt, 1848 (C.).

TYPHOBIA.*Typhobia Horei* E. A. Smith.

- a. 2, Lac Tanganyika. M. G. B. Sowerby.

PALUDOMUS.

PALUDOMUS.

Paludomus stephanus Benson.

- a. 2, Inde. M. Damon.

Paludomus conicus Gray.

- a. 3, Gange. M. Cuming (C).
b. 9, Bornéo, pied du Goenong Kenepai. Expédition de Bornéo, 1893—94.
c. 4, Bornéo, Singangi. Expédition de Bornéo, 1893—94.

Paludomus chilinoides Reeve.

- a. 5, Ceylon. M. Cuming et Collection Dalen.

Paludomus tanjoriensis Blanford.

- a. 5, Inde méridional. M. Landauer.

PHILOPOTAMIS.

Paludomus sulcatus Reeve.

- a. 2, Ceylon. M. Damon.

Paludomus nigricans Reeve.

- a. 2, Ceylon. M. Damon.

TANALIA.

Paludomus loricatus Reeve.

- a. 2, Ceylon. M. Verreaux (C.).

Paludomus loricatus, var. *aerea* Reeve.

- a. 1, Ceylon. M. Verreaux (C.).

Paludomus loricatus, var. *similis* Layard.

- a. 1, Ceylon. M. Damon.

Paludomus neritoides Reeve.

- a. 2, Ceylon. M. Cuming et M. Damon.

Paludomus neritoides, var. *Tennantii* Reeve.

- a. 1, Ceylon. M. Verreaux (C.).

Paludomus neritoides, var. *dilatata* Reeve.

- a. 1, Ceylon. M. Verreaux (C.).

Paludomus Thwaitesi Layard.

- a. 2, Ceylon. M. M. M. Schepman.

PLEUROCERIDAE.**PLEUROCERA.****PLEUROCERA.***Pleurocera alveare* Conrad.

- a. 1, Ohio. M. Landauer.

Pleurocera undulatum Say.

- a. 10, Cumberland river. M. Troost (C).
b. 2, Columbie. M. Landauer.
c. 1, Ohio. M. Landauer, 1851.

Pleurocera excuratum Conrad.

- a. 2, Illinois. M. J. Menke, 1851 (C.).

Pleurocera canaliculatum Say.

- a. 15, Cumberland river. M. Troost (C).
b. 2, Variété. Ohio. M. Troost (C.).

Pleurocera filum Lea.

- a. 1, Ohio. M. Landauer.

Pleurocera Troosti Lea.

- a. 1, Ohio. M. Landauer.

Pleurocera uncialis Haldeman.

- a. 6, Wisconsin. M. T. Kumlin (C.).

Pleurocera subulare Lea.

- a. 1, Lac Ontario.
b. 1, Orénoque. M. Landauer.

Pleurocera annuliferum Conrad.

- a. 2, Philadelphie. M. Landauer.

Pleurocera Conradi Tryon.

- a. 1, Patrie inconnue.

Pleurocera labiatum Lea.

- a. 2, Jamaïque. M. Landauer.

Pleurocera vestitum Conrad.

- a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.
b. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

Pleurocera sp.

- a. 2, Ohio, rivière St. Clair. M. Landauer.

10.

Pleurocera spinosum Lea.

- a. 3, Tennessee. M. Troost (C.).

Pleurocera fluviale Say.

- a. 1, Tennessee. M. Verreaux (C.).

ANGITREMA.

Pleurocera geniculatum Haldeman.

- a. 3, Ohio. M. Landauer.

Pleurocera armigerum Say.

a. 20, Cumberland river. M. Troost (C.).

? *Pleurocera stygia* Say.

a. 2, Cumberland river. M. Troost (C.).

Pleurocera lima Conrad.

a. 1, Tennessee. M. Landauer, 1849.

Pleurocera verrucosum Rafinesque.

a. 14, Ohio. M. Troost (C.).

LITHASIA.

Pleurocera obovatum Say.

a. 6, Ohio. M. Troost (C.).

b. 1, Tennessee. M. Troost (C.).

GONIOBASIS.

Goniobasis Hydei Conrad.

a. 2, Alabama. M. Landauer.

Goniobasis occata Hinds.

a. 1, Patrie inconnue.

Goniobasis carinifera Lamarek.

a. 5, Ohio. M. Landauer.

Goniobasis vittata Anthony.

a. 1, Variété? Tennessee. M. Landauer.

Goniobasis laqueata Say.

a. 18, Cumberland river. M. Troost (C.).

Goniobasis gracilis Lea.

a. 2, États-Unis. M. Verreaux (C.).

Goniobasis nodulosa Lea.

- a. 2, Tennessee. M. Landauer.

Goniobasis crebricostata Lea.

- a. 4, Amérique boréale. M. Landauer.

Goniobasis baculum Anthony.

- a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

? *Goniobasis concinna* Lea.

- a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

Goniobasis teres Lea.

- a. 13, Cumberland river. M. Troost (C.).

Goniobasis livescens Menke.

- a. 1, Ohio. M. Landauer, 1841.

Goniobasis livescens, var. *niagarensis* Lea.

- a. 4, Niagara.

Goniobasis warderiana Lea.

- a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

Goniobasis infantula Lea.

- a. 4, États-Unis. M. Verreaux (C.).

Goniobasis pulchella Anthony.

- a. 1, Tennessee. M. Landauer.

Goniobasis semicarinata Say.

- a. 2, Niagara. M. Landauer.

- b. 8, États-Unis. M. Verreaux (C.).

Goniobasis virginica Gmelin.

- a. 4, Pennsylvanie. M. W. Hyde (C.).

- b. 3, Géorgie. M. Tarbé et M. le Dr. von dem Busch, 1856 (C.).

- c. 3, Virginie. M. Landauer.
- d. 3, Delaware et Schuylkill. M. Tarbé.
- e. 9, États-Unis. M. Newcomb (C.).

Goniobasis virginica, var. *multilineata* Say.

- a. 1, Orénoque. M. Landauer.
- b. 2, Potomac. M. Tarbé.
- c. 6, États-Unis. M. Landauer et M. Verreaux.
- d. 1, Géorgie. M. Tarbé.

Goniobasis troostiana Lea.

- a. 1, Amérique boréale. M. Landauer.

Goniobasis haysiana Lea.

- a. 1, Tennessee. M. Verreaux (C.).

Goniobasis sp.

- a. 2, Lac Ontario.

Goniobasis sp.

- a. 4, Tennessee. M. Landauer.

Goniobasis sp.

- a. 1, Ohio. M. Landauer.

Goniobasis sp.

- a. 5, États-Unis.

ANCYLOTUS.

AncyLOTUS praerosus Say.

- a. 8, Ohio. M. Troost (C.).
- b. 2, Tennessee. M. Troost et M. Landauer.
- c. 1, Alabama. M. Landauer.
- d. 4, Amérique septentrionale. M. Landauer.

GYROTOMA.

Gyrotoma pyramidata Shuttleworth.

- a. 2, Tennessee. M. Verreaux (C.).

Gyrotoma ovoidea Shuttleworth.

- a. 1, Philadelphie. M. Landauer.

LITTORINIDAE.

LITTORINA.

Littorina littorea Linné.

- a. 14, Côte de la Hollande. Collection Dalen.
b. 9, Norvège, Porsanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
c. 4, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
d. 2, Côte du Danemarck. M. Mörch (P.).
e. 3, Méditerranée.
f. 5, (alc.) Massachusetts, Gloucester. Smithsonian Institution (P.).
g. 7, (alc.) Pays-Bas, Walcheren. M. le Dr. Herklots et M. le Dr. Burgersdijk (C.).
h. 1, (alc.) Iles Shetland, Lerwick. M. C. J. Bottemanne (C.).

Littorina varia Sowerby.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).
b. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Littorina rugosa Menke.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Littorina pulchra Sowerby.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).
b. 1, Panama. M. Newcomb (C.).
c. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Littorina planaxis Philippi.

- a. 12, Californie. M. Newcomb (C.).

Littorina brevicula Philippi.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
c. 6, Jeunes individus. Amoy. M. Buddingh (P.).

Littorina rudis Maton.

- a. 13, Côte d'Angleterre, Cornouailles. M. T. A. Verkrüzen (C.).
b. 4, Ile de Guernsey.
c. 5, Norvège, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
d. 25, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
e. 4, Groënland. M. Mörch (C.).
f. 3, Amérique, Massachusetts. M. T. A. Verkrüzen (C.).
g. 25, (alc.) Pays-bas, Walcheren. M. le Dr. Herklots (C.).
h. 5, (alc.) Iles Shetland, Lerwick. M. C. J. Bottemanne (C.).

Littorina rudis, var. *groenlandica* Menke.

- a. 12, Groënland. M. Israël, M. Mörch et M. T. A. Verkrüzen (C.).
b. 5, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen (C.).
c. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
d. 16, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne (C.).

Littorina rudis, var. *obligata* Say.

- a. 24, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
b. 16, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
c. 13, Amérique, Fundy-bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).
d. 2, Groënland. M. Mörch (C.).
e. 20, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne (C.).

Littorina rudis, var. *vestita* Say.

- a. 2, Labrador.

Littorina rudis, var. *jugosa* Montagu.

- a. 4, Angleterre, Scarborough.
- b. 3, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 3, Groënland. M. Israël.

Littorina rudis, var. *sulcata* Leach.

- a. 2, Angleterre. Milford.
- b. 4, Ile de Guernsey.

Littorina rudis, var. *tenebrosa*.

- a. 20, (alc.) Casco-bay, Maine. Smithsonian Institution (P.).

Littorina sitchana Philippi.

- a. 6, Amérique boréale. M. H. Dohrn (C.).

Littorina arctica Möller.

- a. 6, Groënland. M. Israël et M. Mörch.

Littorina palliata Say.

- a. 9, Casco-Bay, Maine. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- b. 8, (alc.) Gloucester, Massachusetts. Smithsonian Institution (P.).

Littorina limata Lovén.

- a. 17, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 3, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne, 1872 (C.).

Littorina obtusata Linné.

- a. 27, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 1, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 3, Danemarc. M. Mörch (C.).
- d. 11, Pays-Bas, Walcheren et Scheveningue. M. le Dr. Herklots (C.).
- e. 17, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- f. 4, Variété. Côtes d'Angleterre.
- g. 5, Variété. Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- h. 9, (alc.) Pays-Bas, Walcheren. M. le Dr. Herklots (C.).

Littorina obtusata, var. *ornata* Jeffreyss.

- a. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 5, Côtes d'Angleterre.
- c. 1, Patrie inconnue.

Littorina obtusata, var. *citrina* Dautzenberg.

- a. 3, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 7, Haïti. M. Ricord.

Littorina obtusata, var. *aurantia* Dautzenberg.

- a. 11, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Littorina columellaris d'Orbigny.

- a. 2, Brésil. M. Christofori.
- b. 8, (alc.) Surinam, embouchure du Maroni. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Littorina striata, var. *granosa* Philippi.

- a. 30, Libérie, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- b. 7, Libérie, Cap Palmas. M. J. Büttikofer (C.).
- c. 11, (alc.) Libérie, Cap Palmas. M. J. Büttikofer (C.).
- d. 1, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

Littorina africana Krauss.

- a. 2, Baie d'Algoa.

Littorina knysnaënsis Krauss.

- a. 6, Afrique méridionale, Knysna. M. Krauss (C.).
- b. 4, Cap.

Littorina neritoides Linné.

- a. 9, Côtes d'Angleterre.
- b. 4, Iles de la Manche.
- c. 5, Syracuse. M. Cantraine (C.).
- d. 20, Adriatique, Ancône. M. Cantraine (C.).
- e. 14, Tripoli. M. Cantraine (C.).
- f. 25, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Littorina decollata Krauss.

- a. 6, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

Littorina obesa Sowerby.

- a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

Littorina glabrata Philippi.

- a. 1, Côte de Natal. M. Krauss. (C.).

Littorina mauritiana Lamarek.

- a. 4, Ile de France.
b. 3, Australie méridionale. M. H. Suter, 1897.
c. 3, (alc.) Variété. Japon. M. von Siebold (C.).

Littorina carinata d'Orbigny.

- a. 7, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 3, Mexique. Ancien Cabinet.

Littorina jamaicensis C. B. Adams.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 3, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.

Littorina ziczac Chemnitz.

- a. 1, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.
b. 2, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (C.).
c. 1, Variété. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
d. 7, (alc.) Indes occidentales. M. J. R. H. Neervoort van de Poll (P.).
e. 1, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (C.).

Littorina ziczac, var. *floccosa* Mörch.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Littorina debilis Philippi.

- a. 2, Ile de France.

Littorina peruviana Lamarek.

- a. 2, Pérou. M. Newcomb.
- b. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Littorina punctata Gmelin.

- a. 8, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- b. 16, Libérie, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- c. 14, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

Littorina guttata Philippi.

- a. 13, Surinam.
- b. 8, Indes occidentales, Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm.

Littorina scutulata Gould.

- a. 17, Californie. M. Newcomb et M. Stearns.

Littorina undulata Gray.

- a. 33, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 21, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 2, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- d. 1, Adonara. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Samao. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
- f. 4, Ternate. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- g. 4, Macassar. M. le Dr. J. Semmelink, 1881 (C.).
- h. 10, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
- i. 4, (alc.) Java.
- j. 8, (alc.) Iles Banda. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Littorina picta Philippi.

- a. 3, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).

Littorina pintado Wood.

- a. 2, Iles Sandwich. M. H. Dohrn. (C.).

Littorina fasciata Gray.

- a. 2, Panama. M. Newcomb.
- b. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

Littorina melanostoma Gray.

- a. 8, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).

Littorina angulifera Lamarck.

- a. 8, Océan Indien? M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 10, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1888 (P.).
- c. 3, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (P.).
- d. 5, Congo.
- e. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- f. 7, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Littorina scabra Linné.

- a. 14, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Halmaheira. M. Bernstein, 1866 (C.).
- d. 8, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 3, Adonara. Mission Catholique, 1895 (P.).
- f. 6, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- g. 2, Variété. Poeloe Lemoekoetan. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.
- h. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- i. 6, (alc.) Côtes de Java. M.M. Kuhl et van Hasselt et M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- j. 2, (alc.) Iles Solor. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Littorina scabra, var. *punctata* Philippi.

- a. 1, Océan Indien. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Littorina scabra, var. *lutea* Philippi.

- a. 10, Java.

Littorina intermedia Philippi.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 7, Batavia, embouchure de la Tjiliwong. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 2, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- d. 3, Macassar. M. le Dr. J. Semmelink, 1881 (C.).
- e. 4, Mer Rouge. M. Forskål (C.).
- f. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- g. 10, (alc.) Batavia, rivière Tjiliwong. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Littorina Newcombi Reeve.

- a. 10, Iles Sandwich. M. Newcomb (C.).

Littorina arboricola Reeve.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 2, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 1, (alc.) Iles Solor. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Littorina filosa Sowerby, aff.

- a. 1, St. Thomas? M. le Dr. F. van Calker (P.).

Littorina filosa, var. *pallescens* Philippi.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. M. van Doorn (P.).

Littorina sp.

- a. 1, Jeune individu. Côte de l'Amérique, Caroline.

TECTARIUS.

Tectarius pagodus Linné.

- a. 7, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 4, Côte de Java.
- c. 3, Misool.
- d. 9, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Tectarius bullatus Martyn.

- a.* 15, Java.
- b.* 1, Variété. Océan Indien.
- c.* 3, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Tectarius bullatus, var. *elegans* Philippi.

- a.* 1, Océan Indien. Ancien Cabinet.

Tectarius bullatus, var. *rustica* Philippi.

- a.* 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- d.* 4, (alc.) Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Tectarius tectum persicum Linné.

- a.* 14, Java.
- b.* 8, Océan Indien. Cabinet Dalen.

Tectarius dilatatus d'Orbigny.

- a.* 1, Patrie inconnue.

Tectarius thiarella Anton.

- a.* 12, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).

Tectarius vilis Philippi.

- a.* 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- b.* 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

Tectarius natalensis Krauss.

- a.* 3, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

Tectarius subnodosus Philippi.

- a.* 9, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).

Tectarius millegranum Philippi.

- a.* 1, Mer Rouge. M. Ruyssenaers (P.).

Tectarius muricatus Linné.

- a. 5, Surinam. Cabinet Dalen.
- b. 10, Indes occidentales. Possessions Danoises. M.M. Kraepelin et Holm.
- c. 4, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker (P.).
- d. 1, Cuba, Havana. M. E. Deyrolle.
- e. 1, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

ECHINELLA.

ECHINELLA.

Echinella coronaria Lamarck.

- a. 2, Ile Lord Hood (Marutea). M Cuming (C.).

NINA.

Echinella Cumingi Philippi.

- a. 4, Java.
- b. 6, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

RISELLA.

Risella nana Lamarck.

- a. 4, Australie, Sydney. M. H. Suter (C.).
- b. 4, Océan pacifique.

Risella tantilla Gould.

- a. 3, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).

LACUNA.

Lacuna divaricata Fabricius.

- a. 2, Groënland. M. Mörch (C.).
- b. 3, Terre Neuve. M. Prevost.
- c. 3, Iles Faröer. M. Mörch (C.).
- d. 8, (alc.) Côte orientale d'Islande. M. C. J. Bottemanne, 1872 (C.).

Lacuna divaricata, var. *canalis* Montagu.

- a. 9, Groënland. M. Mörch et M. Israël (C.).
- b. 4, Terre Neuve. M. Prevost.
- c. 7, (alc.) Gloucester, Massachusetts. Smithsonian Institution (P.).

FOSSARIDAE.

FOSSARUS.

Fossarus costatus Brocchi.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

SOLARIIDAE.

SOLARIUM.

SOLARIUM.

Solarium perspectivum Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Côte de Java, Besoeki. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 1, Biliton.
- e. 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f. 6, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- g. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- h. 2, Misool.
- i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- j. 1, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- k. 3, Océan Pacifique, Valparaíso et Tahiti. M. Cuming (C.).
- l. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Solarium modestum Philippi.

- a. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Variété. Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

- c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Flores, Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Solarium pictum Philippi.

- a. 4, Océan Indien. Collection Dalen.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (C.).
- c. 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).

Solarium perdix Hinds.

- a. 1, Océan Indien.

Solarium laevigatum Lamarck.

- a. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Karachi. M. G. B. Sowerby, 1896.
- c. 2, Patrie inconnue.

Solarium maximum Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Solarium Taylora Hanley.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Solarium granulatum Lamarck.

- a. 5, Surinam. Collection Dalen.
- b. 1, Congo.
- c. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

PHILIPPIA.

Solarium cingulum Kiener.

- a. 3, Océan Indien. M. Boie (C.).

Solarium cingulum, var. *subconcolor* Martens.

- a. 1, Flores, Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Solarium hybridum Lamarek.

- a.* 3, Océan Indien.
- b.* 1, Banda-neira. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c.* 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Solarium hybridum, var. *undata* Hanley.

- a.* 2, Océan Indien.

Solarium conulus Weinkauff.

- a.* 8, Messine. M. Cantraine (C.).

Solarium luteum Lamarek.

- a.* 1, Australie. M. Cuming (C.).

TORINIA.

Torinia perspectiviuncula Chemnitz.

- a.* 12, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b.* 6, Surinam. Ancien Cabinet.
- c.* 1, Mexique. M. Cuming (C.).
- d.* 2, (alc.) Java. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Torinia perspectiviuncula, var. *planulata* Hanley.

- a.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b.* 1, Banda-neira. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Torinia straminea Gmelin.

- a.* 1, Océan Indien. Voyage des M.M. Boie et Macklot (C.).

Torinia crenella Linné.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

SKENEIIDAE.**SKENEIA.**

Skeneia planorbis Fabricius.

a. 12, Angleterre. M. Damon.

JEFFREYSIIDAE.**JEFFREYSIA.**

Jeffreysia globularis Jeffreys.

a. 7, Jeunes individus. Angleterre. M. Damon.

LITIOPIDAE.**LITIOPA.****LITIOPA.**

Litiopa bombyx Kiener.

a. 20, Océan Atlantique.

Litiopa sp.

a. 25, Patrie inconnue.

DIALA.

Litiopa monilis A. Adams.

a. 3, Côte orientale de Tasmanie. M. H. Suter, 1897.

RISSOIDAE.**RISSOA.****RISSOA.**

Rissoa grossa Michaud.

a. 4, France, St. Chamas, Étang de Berre. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa elata Philippi.

- a. 4, Toulon, la Seyne. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa ventricosa Desmarest.

- a. 13, Marseille. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 5, Alger. M. Joly (C.).

Rissoa membranacea Adams.

- a. 25, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 3, Ile Herm. M. T. A. Verkrüzen (C.).
c. 2, Dalmatie, Zara.
d. 2, Bergen.
e. 2, Christians-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).
f. 3, Angleterre, Weymouth. M. von Maltzan (P.).
g. 4, Wales, Tenby. M. von Maltzan (P.).
h. 3, Variété. Danemarc, Rudkjöbing.
i. 3, Variété. Danemarc. M. Mörch.

Rissoa membranacea, var. *labiosa* Montagu.

- a. 25, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa membranacea, var. *minor* Jeffreys.

- a. 13, Wales, Tenby. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa membranacea, var. *cornea* Lovén.

- a. 8, Baltique, Wismar.
b. 4, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa membranacea, var. *elata* Jeffreys.

- a. 1, Angleterre. M. Damon.

Rissoa octona Nilson.

- a. 3, Baltique, Wismar. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Rissoa lineolata Michaud.

- a.* 15, France, St. Chamas, Étang de Berre. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 5, Toscan.

Rissoa venusta Philippi.

- a.* 4, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 4, Adriatique, Venise. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
c. 2, Côte de Dalmatie, Zara.

Rissoa splendida Eichwald.

- a.* 5, Mer noire, Sebastopol. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 6, Côte de Dalmatie, Zara.

Rissoa variabilis von Mühlfeldt.

- a.* 12, Italie, Toscan.
b. 6, Adriatique, Triest. M. Stossic (C.).
c. 16, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
d. 23, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Rissoa variabilis, var. *brevis* Monterosato.

- a.* 13, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Rissoa pinnae Krauss.

- a.* 2, Afrique, baie de Knysna. M. Krauss (C.).

APICULARIA.

Rissoa similis Scacchi.

- a.* 7, Méditerranée. M. Férussac.
b. 11, Corse, Ajaccio. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
c. 1, Cannes.

Rissoa similis, var. *striata* Monterosato.

a. 4, Alger.

Rissoa Guerini Recluz.

a. 7, Côte de Toscan.

b. 15, Cannes.

c. 25, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

d. 1, Océan Atlantique, Biarritz.

e. 10, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).

f. 2, Variété. Côte de Toscan.

g. 5, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa decorata Philippi.

a. 8, Sicile.

b. 1, Raguse. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa lia Monterosato.

a. 9, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

PERSEPHONA.*Rissoa lilacina* Recluz.

a. 50, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa lilacina, var. *minor* Dautzenberg.

a. 25, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa violacea Desmarest.

a. 6, Côte de Toscan.

b. 13, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

c. 1, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

d. 3, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).

Rissoa violacea, var. *porifera* Lovén.

- a. 2, Angleterre, Weymouth.
- b. 2, Écosse, île Skye. M. Gwyn Jeffreys.

SCHWARZIA.*Rissoa monodonta* Bivona.

- a. 3, Alger.
- b. 4, Italie, Naples. M. von Maltzan (P.).
- c. 5, Corse. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

ZIPPORA.*Rissoa spongicola* Monterosato.

- a. 2, Tunisie, Golfe de Gabès. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa paradoxa Monterosato.

- a. 2, Tunisie, Sfax. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa auriscalpium Linné.

- a. 8, Alger.
- b. 3, Côte de Toscan.
- c. 16, Cannes.

Rissoa oblonga Desmarest.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 10, Côte de Toscan.
- c. 2, Syracuse, embouchure de l'Anapo. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

SABANEA.*Rissoa seminuda* Dautzenberg.

- a. 5, Tunisie, Golfe de Gabès. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa radiata Philippi.

- a. 2, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa marginata Michaud.

- a. 4, France, St. Chamas, étang de Berre. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa parva Da Costa.

- a. 50, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 1, Océan Atlantique, Biarritz.
c. 9, La Manche, île Herm.
d. 13, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
e. 2, Cornouailles, Hayle.
f. 1, Variété. Cannes.

Rissoa parva, var. *fuscata* Brown.

- a. 25, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 8, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).

Rissoa parva, var. *interrupta* Adams.

- a. 7, France, St. Servan, embouchure de la Rance. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 3, Écosse, Oban.
c. 8, Irlande, Bundoran, Donegalbay. Expédition du „Porcupine” (C.).
d. 9, Angleterre, Falmouth.
e. 2, Norvège, Christians-fjord.

Rissoa parva, var. *exilis* Jeffreys.

- a. 5, Iles Shetland. M. Gwyn Jeffreys.

Rissoa inconspicua Alder.

- a. 5, Danemarc, Strib. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 4, Angleterre. Weymouth.

Rissoa inconspicua, var. *variegata* Schwarz von Mohrenstern.

- a. 2, Cornouailles. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 4, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa rufilabris Alder.

- a. 2, Norvège, Christians-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 3, Danemarc, Joør. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- c. 6, Écosse, Skye.
- d. 6, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa albella Lovén.

- a. 3, Norvège, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa albella, var. *Sarsi* Lovén.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.
- b. 5, Iles Shetland. M. Damon.
- c. 1, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

PUSILLINA.

Rissoa pusilla Philippi.

- a. 5, Méditerranée.
- b. 6, Cannes.

MANZONIA.

Rissoa costata Adams.

- a. 1, Adriatique.
- b. 5, Méditerranée.
- c. 25, France, Pouliguen. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- d. 5, Iles de la Manche.
- e. 6, Angleterre, Devonport.

Rissoa zetlandica Montagu.

- a. 6, Iles de la Manche et Hébrides. Expédition du „Porcupine”.
- b. 3, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

ONOA.

Rissoa Moreleti Dautzenberg.

- a. 3, Açores, 1287 M. de profondeur. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa arenaria Adams.

- a. 50, Terre neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).
b. 5, Détroit de Davis.
c. 4, Iles Shetland, Balta Sound.

Rissoa striata Montagu.

- a. 7, Cannes.
b. 17, France, le Croisic. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
c. 8, La Manche.
d. 20, Cornouailles.
e. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
f. 8, Norvège, Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Rissoa aculeus Gould.

- a. 10, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
b. 1, Amérique, Massachusetts.
c. 8, Groenland. Musée de Copenhague (P.).
d. 8, Terre-neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa castanea Möller.

- a. 4, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
b. 3, Corse.

Rissoa mundula Adams.

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

Rissoa procera Adams.

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

HYALA.*Rissoa proxima* Alder.

- a.* 6, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa vitrea Montagu.

- a.* 12, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 1, Norvège, Christians-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
c. 5, Angleterre, Falmouth et Southport.
d. 2, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.

ALVANIA.*Rissoa lineata* Risso.

- a.* 6, Alger.
b. 25, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa Montagui Payraudeau.

- a.* 1, Tripoli.
b. 3, Alger.
c. 6, Toscan.
d. 6, Cannes.
e. 18, Corse, Ajaccio. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa algeriana Monterosato.

- a.* 15, Alger.

Rissoa algeriana, var. *rufula* Monterosato.

- a.* 8, Alger.

Rissoa Lanciae Calcara.

- a.* 25, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 4, Sicile, Palerme.

Rissoa hirta Monterosato, var. *minor* Dautzenberg.

- a.* 3, Açores, San Miguel. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa delosina Monterosato.

- a. 5, Ile Delos. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa Watsoni Schwarz von Mohrenstern.

- a. 4, Açores, San Miguel. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa aspera Philippi, var. *major* Dautzenberg.

- a. 2, Tunisie, Golfe de Gabès. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa Poucheti Dautzenberg.

- a. 2, Açores, San Miguel. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa badia Adams?

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

Rissoa scitula Adams?

- a. 1, Japon. M. Dohrn.

ACINUS.

Rissoa cimex Linné.

- a. 14, Méditerranée. M. Férussac.

Rissoa cimex, var. *zonata* Dautzenberg.

- a. 2, Adriatique. M. T. A. Verkrüzen (C.).
b. 6, Cannes.
c. 11, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa cimex, var. *rufa* Dautzenberg.

- a. 2, Adriatique.
b. 4, Tripoli.
c. 7, Cannes.
d. 2, Sicile.

Rissoa cimeæ, var. *alba* Dautzenberg.

- a.* 6, Méditerranée. M. Férussac.
- b.* 8, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa cimeæ, var. *depauperata* Monterosato.

- a.* 5, Alger.
- b.* 1, Cannes.

Rissoa reticulata Montagu.

- a.* 5, Italie, Porte blanche.
- b.* 6, France, Arcachon.
- c.* 4, Ile Skye.
- d.* 5, Irlande, baie de Bantry.
- e.* 15, Angleterre, Devon méridional. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa gergonia Brusina.

- a.* 2, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa subcrenulata Schwarz von Mohrenstern.

- a.* 8, Adriatique.
- b.* 26, Cannes.

Rissoa calathus Forbes et Hanley.

- a.* 5, La Manche.
- b.* 4, France, Arcachon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- c.* 1, Porte blanche.

Rissoa cimicoides Forbes.

- a.* 2, Norvège, Christianra-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen, (C.).
- b.* 1, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.

c. 5, Iles Shetland.

d. 3, France, large d'Arcachon, 70 brasses. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa Jeffreysi Waller.

a. 7, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

b. 3, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

ACINOPSIS.

Rissoa cancellata Da Costa.

a. 6, Adriatique.

b. 6, Méditerranée, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

c. 5, Iles de la Manche.

MASSOTIA.

Rissoa lactea Michaud.

a. 3, Italie, côte de Toscan.

b. 14, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

ALVINIA.

Rissoa Weinkauffi Schwarz von Mohrenstern.

a. 1, Sicile, Palerme. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa scabra Philippi.

a. 4, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa dictyophora Philippi.

a. 6, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa pagodula Bucquoy, Dautzenberg et Dollfuss.

a. 5, Sicile.

b. 10, Cannes.

GALEODINA.

Rissoa carinata Montagu.

- a. 7, Iles de la Manche.
- b. 18, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

THAPSA.

Rissoa rudis Philippi.

- a. 5, Alger.
- b. 6, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

ACTONIA.

Rissoa testae Aradas et Maggiore.

- a. 3, Sicile, Palerme. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa abyssicola Forbes et Hanley.

- a. 4, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.
- b. 25, France, large d’Arcachon, par 70 brasses. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa punctura Montagu.

- a. 25, Angleterre, île de Cambrac.
- b. 6, France, le Croisic. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- c. 5, Écosse, île Skye. M. Damon.

CINGULA.

Rissoa cingillus Montagu.

- a. 25, France, embouchure de la rivière de Candernau. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- b. 9, Angleterre, Weymouth.
- c. 25, Ile Herm. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Rissoa semistriata Montagu.

- a. 4, Iles de la Manche.
- b. 8, France, le Croisic. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
- c. 8, Cannes.

Rissoa semistriata, var. *pura* Jeffreys.

- a. 1, Ile Herm.

SETIA.*Rissoa inflata* Monterosato.

- a. 1, Messine. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa amabilis Monterosato.

- a. 2, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa fusca Philippi.

- a. 2, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa abjecta Watson.

- a. 3, Açores, Fayal. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa pulcherrima Jeffreys.

- a. 10, Angleterre, Weymouth.
- b. 3, Écosse. M. Damon.

Rissoa Alderi Jeffreys.

- a. 3, Angleterre, Falmouth.
- b. 3, Devonshire. M. Damon.

Rissoa globulus Möller.

- a. 5, Terre-neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).

Rissoa candida Adams.

- a. 2, Japon. M. Dohrn.

Rissoa Brazieri Tennison Woods.

- a.* 3, Tasmanie orientale. M. H. Suter, 1897.

MICROSETIA.*Rissoa fulgida* Adams.

- a.* 25, France, St. Lunaire. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 12, Angleterre, Weymouth. M. Damon.

CINGULINA.*Rissoa obtusa* Cantraine.

- a.* 6, Sicile, Palerme. M. Monterosato.

NODULUS.*Rissoa intorta* Monterosato.

- a.* 4, France, Paulilles. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa contorta Jeffreys.

- a.* 4, Cannes. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa nigra Krauss.

- a.* 8, Afrique, baie d'Algoa. M. Krauss (C.).

PERINGIELLA.*Rissoa glabrata* von Mühlfeldt.

- a.* 7, Cannes.

PISINNA.*Rissoa punctulum* Philippi.

- a.* 9, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).
b. 6, Kabylie, port Gueydon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoa seminulum Monterosato.

- a. 4, Kabylie, port Gueydon. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

RISSOINA.

Rissoina Bruguieri Payraudeau.

- a. 4, Adriatique.
 b. 11, Cannes.
 c. 10, France, Pyrénées orientales. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

Rissoina canaliculata Schwarz von Mohrenstern.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Rissoina myosoroides Recluz.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn.

Rissoina striolata Risso.

- a. 1, Cannes.

Rissoina d'Orbigny Adams.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Rissoina nivea Angas.

- a. 2, Tasmanie orientale. M. H. Suter, 1897.

Rissoina crassa Angas.

- a. 2, Karachee. M. H. Fulton.

BARLEEIA.

Barleeia rubra Montagu.

- a. 20, Alger. M. Ph. Dautzenberg, 1897 (P.).

HOREA.

Horea Ponsonbyi Smith.

- a. 2, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

REYMONDIA.

Reymondia horei Smith.

- a. 2, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

BAIZEA.

Baizea Giraudi Bourguignat.

- a. 4, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

HYDROBIDAE.

POMATIOPSIS.

Pomatiopsis lapidaria Say.

- a. 2, Amérique, New-Yersey. M. Hyde.

HYDROBIA.

HYDROBIA.

Hydrobia cornea Risso.

- a. 50, Italie, Rimini.
b. 25, Russie méridionale, rivière Bug.

PERINGIA.

Hydrobia viridescens Risso.

- a. 25, Adriatique.
b. 4, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
c. 4, Cannes.

Hydrobia ventrosa Montagu.

- a. 6, Dalmatie, Salona. M. Cantraine (C.).
b. 5, France.

- c. 5, Angleterre, Essex. M. J. Ponsonby (P).
d. 10, Patrie inconnue.

Hydobia ventrosa, var. *elongata* Jeffreys.

- a. 25, Angleterre. M. Damon.
b. 11, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

Hydobia procerula Paladilhe.

- a. 10, Italie, Rimini.

Hydobia ulvae Pennant.

- a. 7, Pays-Bas, Veere et Scheveningue. M. le Dr. J. G. de Man
et M. H. W. van der Weele (C.).

BITHINELLA.

BITHINELLA.

Bithinella Schmidtii Charpentier.

- a. 8, Allemagne, Munich. M. Michaelis.

Bithinella opaca Frauenfeld.

- a. 50, Sardaigne?

BELGRANDIA.

Bithinella aponensis von Martens.

- a. 50, Italie septentrionale.

Bithinella gibba Draparnaud.

- a. 2, France. M. Ricord.

SYRNOLOPSIS.

Syrnolopsis carinifera Smith.

- a. 3, Afrique, Lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

EMMERICIA.

Emmericia patula Brumati.

a. 11, Dalmatie, Salona. M. Cantraine (C.).

b. 3, La Danube.

Emmericia patula, var. *conica* Bourguignat.

a. 5, Italie septentrionale.

LITHOGLYPHUS.

LACUNOPSIS.

Lithoglyphus naticoides Férussac.

a. 3, La Danube. M. van Hall.

Lithoglyphus fluminensis Lang.

a. 7, Istrie, Castelnuovo. M. Cantraine (C.).

b. 8, Dalmatie, Salona. M. Cantraine (C.).

Lithoglyphus prasinus Kokeil.

a. 5, Sicile?

Lithoglyphus sadlerianus Schmidt.

a. 6, Patrie inconnue.

SPEKIA.

Spekia zonata Woodward.

a. 2, Afrique, lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

TANGANYICIA.

Tanganyicia rufo-filosa Smith.

a. 2, Afrique, lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

LIMNOTROCHUS.

Limnotrochus Kirki Smith.

- a. 2, Afrique, lac Tanganjika. M. G. B. Sowerby.

AMNICOLA.

Amnicola tritonum Bourguignat.

- a. 5, Grèce, Attica.

Amnicola limosa Say.

- a. 3, Amérique septentrionale, rivière Delaware. M. Hyde.

Amnicola porata Say.

- a. 4, Amérique septentrionale, rivière Potomac et lac Ontario.
M. Tarbé.

- b. 4, Rivière Delaware. M. Hyde.

BITHINIA.

Bithinia tentaculata Linné.

- a. 4, Angleterre, Somersetshire. M. J. Ponsonby (P.).

- b. 2, Danemarc. M. Mörch (C.).

- c. 12, Hollande.

- d. 10, Allemagne, Müggelsee. M. Landauer.

- e. 16, Saxe, Naumburg. M. Lepsius.

- f. 6, Nurnburg et Stettin. M. Dohrn (C.).

- g. 3, Italie, lac Garda. M. Liebetrut.

Bithinia tentaculata, var. *gigas* Mörch.

- a. 4, Pays-Bas, Rhoon. M. M. M. Schepman (C.).

Bithinia tentaculata, var. *ventricosa* Menke.

- a. 2, Allemagne, Stettin. M. Dohrn (C.).

Bithinia tentaculata, var. *producta* Menke.

- a. 3, Nurnburg.

Bithinia bogensis Küster.

- a. 7, Russie méridionale.

Bithinia Leachi Sheppard.

- a. 7, Angleterre, près de Londres. M. J. Ponsonby (P.).
b. 4, Pays-bas, Rhoon. M. M. M. Schepman (C.).

Bithinia Leachi, var. *Trocheli* Paasch.

- a. 1, Stettin. M. Dohrn (C.).

Bithinia Leachi, var. *sibirica* Westerlund.

- a. 6, Sibérie, rivière Ob. M. le Dr. O. Finsch, 1878 (C.).

Bithinia Leachi, var. *italica* Paulucci.

- a. 4, Italie septentrionale. M. M. Crosse et Jan.

Bithinia Boissieri Charpentier.

- a. 9, Rome. M. Cantraine (C.).
b. 2, Sicile.
c. 25, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

Bithinia hellenica Kobelt.

- a. 2, Grèce. M. Heldreich.

Bithinia truncata Eydoux et Souleyet.

- a. 5, Java. M. Groen (C.).
b. 4, Marais près de Batavia. Mr. le Dr. J. Semmelink, 1881 (C.).
c. 2, Célèbes. M. Forsten (C.).

STENOTHYRA.

Stenothyra ventricosa Quoy et Gaimard.

- a. 1, Célèbes, lac de Tondano. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

PALUDINIDAE.

PALUDINA.

PALUDINA.

Paludina contecta Millet.

- a. 2, Angleterre. M. J. Ponsonby (P.).
b. 7, Pays-bas. Hollande méridionale.
c. 7, Allemagne, Osnabrück, Stettin, Berlin. M. Landauer et
M. Dohrn (C.).
d. 15, Italie, Livourne. M. Cantraine (C.).

Paludina contecta, var. *lacustris* Beck.

- a. 2, Danemarc. M. Mörch (C.).

Paludina vivipara Linné.

- a. 3, Angleterre, Paddington canal. M. J. Ponsonby, 1884 (C.).
b. 2, Suède. M. Mörch (C.).
c. 6, Allemagne, Stettin et rivière Weser. M. Dohrn et M.
Landauer.
d. 6, Allemagne, Neumark, Crossen. M. W. Dunker, 1829 (C.).
e. 6, Italie, la Kerka. M. Cantraine (C.).
f. 5, Jeunes individus. Patrie inconnue.

Paludina pyramidalis de Cristofori et Jan.

- a. 1, Italie septentrionale. M. M. de Cristofori et Jan (C.).
b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

? *Paludina atra* de Cristofori et Jan.

- a. 1, Jeune individu. Italie septentrionale. M. M. de Cristofori et Jan (C.).

Paludina contectoides Binney.

- a. 1, Amérique, Potomac. M. Tarbé.

Paludina georgiana Lea.

- a. 2, Amérique, Géorgie. M. Landauer.

Paludina subpurpurea Say.

- a. 13, Amérique, rivières Cumberland et Wabash. M. Troost (C.).
b. 1, Patrie inconnue. M. Landauer.

Paludina Costae Heldreich.

- a. 1, Constantinople. M. Heldreich.

Paludina unicolor Olivier.

- a. 8, Nil. M. Clot Bey (P.).
b. 5, Sénégal. M. Petit (C.).
c. 1, Gaboon. M. von Heuglin, 1865 (C.).

Paludina japonica von Martens.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Paludina stelmaphora Bourguignat.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, (alc.) Sans coquille. Japon. M. von Siebold (C.).

Paludina stelmaphora, var. *malleata* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Paludina laeta von Martens.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Paludina chinensis Gray.

- a. 2, Chine. M. Landauer.
- b. 9, Patrie inconnue.

Paludina bengalensis Lamarck.

- a. 2, Bengale. M. Férussac et M. Landauer.

Paludina polyzonata Frauenfeld.

- a. 1, Hongkong. M. Landauer.
- b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Marguier.

Paludina dissimilis Müller.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Ricord.
- b. 1, Variété. Côte de Malabar, Mahé. M. Landauer.

Paludina Swainsoni Mörch.

- a. 1, Hongkong. M. le Dr. Lorrain (C.).
- b. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Paludina crassa Hutton.

- a. 2, Bombay. M. Landauer.

Paludina angularis Müller.

- a. 18, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Paludina ingallsiana Reeve.

- a. 8, Siam.
- b. 15, (alc.) Siam. M. Winckel, 1877 (P.).

Paludina sumatrensis Dunker.

- a. 3, Sumatra méridional, Soekadana. M. M. M. Schepman (P.).
- b. 6, Bornéo, Nanga Mandai. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.
- c. 13, Variété. Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 15, (alc.) Variété. Java. M. Groen (C.).

Paludina javanica von dem Busch.

- a.* 27, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 5, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 13, Java, kampong Macassar. M. Groen (C.).
- d.* 11, Bornéo, Pleyharie. M. Schwaner et M. le Dr. J. Semmelink, 1866 (C.).
- e.* 12, (alc.) Java. M. Groen (C.).
- f.* 2, (alc.) Bornéo, Pleyharie. M. le Dr. J. Semmelink, 1866 (C.).

Paludina javanica, var. *Moussoni* von Martens.

- a.* 11, Java, kampong Macassar. M. Groen, 1861 (C.).
- b.* 2, Java. M. M. Boie et Macklot (C.).
- c.* 9, Littoral méridional de Java.

Paludina costata Quoy et Gaymard.

- a.* 10, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- b.* 9, Célèbes, lac de Tondano. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- c.* 3, Célèbes, Minahassa. M. Tendeloo et M. Bolsius (C.).
- d.* 2, Bornéo.
- e.* 2, (alc.) Java.

Paludina Hamiltoni Metcalfe.

- a.* 5, Bornéo occidental, Nanga Mandai et rivière Sai. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.
- b.* 5, (alc.) Sintang. Expédition scientifique de Bornéo, 1893—94.

Paludina bermondiana d'Orbigny.

- a.* 3, Amérique septentrionale, rivière Cumberland. M. Troost (C.).
- b.* 2, Iles Bermuda. M. Landauer.
- c.* 1, Amérique septentrionale, rivière Hanabana. M. Landauer.
- d.* 4, Patrie inconnue.

Paludina liberiana Schepman.

- a.* 13, Libéria, rivière St. Paul. M. J. Büttikofer (C.). Types de l'espèce.

CLEOPATRA.

Cleopatra bulimoides Olivi.

a. 21, Nil. M. Landauer et M. Clot Bey (P.).

b. 1, Sennaar. M. Sowerby.

Cleopatra bulimoides, var. *nigra* Caillaud.

a. 1, Egypte. M. Liebetrut.

MELANTHO.

Melantho ponderosa Say.

a. 9, Ohio. M. Troost (C.).

b. 4, Jeunes individus. Lacs Ontario et Huron. M. Tarbé.

Melantho decisa Say.

a. 4, Niagara, Potomac et Schuylkill. M. Tarbé.

b. 4, Massachusetts et lac Erie. M. Landauer.

Melantho decisa, var. *integra* Say.

a. 2, Amérique septentrionale. M. Landauer.

b. 4, Wisconsin. M. T. Kumlin.

c. 5, Ohio et Illinois. M. Landauer.

d. 2, Rivière Wingotoking. M. Tarbé.

e. 3, Pensylvanie. M. Hyde.

TYLOTOMA.

Tylotoma magnifica Conrad.

a. 1, Amérique septentrionale, Albany. M. Landauer.

LIOPLAX.

Lioplax subcarinata Say.

- a. 4, Amérique septentrionale, rivière Susquehanna. M. Hyde.
- b. 3, Delaware. M. Tarbé et M. Landauer.
- c. 2, Cincinnati et Pensylvanie. M. Landauer.

VALVATA.

VALVATA.

Valvata cristata Müller.

- a. 4, Pays-bas, Hollande méridionale. M. le Dr. Herklots (C.).
- b. 9, Allemagne, Prusse, Stettin et Cassel. M. Dohrn et M. Pfeiffer (P.).
- c. 4, Angleterre, Hertsfortshire. M. J. Ponsonby (P.).

CINCINNA.

Valvata piscinalis Müller.

- a. 4, Hollande méridionale, Rhon. M. M. M. Schepman (C.).
- b. 14, Prusse, Stettin. M. Dohrn (P.).
- c. 5, Angleterre, Kent. M. J. Ponsonby (P.).
- d. 2, Italie septentrionale. M. M. Crosse et Jan.

Valvata antiqua Sowerby.

- a. 4, Patrie inconnue.

TROPIDINA.

Valvata tricarinata Say.

- a. 2, Lac Ontario. M. Tarbé.
- b. 1, Wisconsin. M. T. Kumlin.

Valvata macrostoma Steenbuch.

- a. 2, Allemagne, Stettin. M. H. Dohrn (C.).
- b. 2, Danemarck. M. Mörch (C.).

AMPULLARIIDAE.

AMPULLARIA.

AMPULLARIA.

Ampullaria urceus Müller.

- a.* 2, Venézuela. M. van Lansberge.
b. 2, Guyane, Guadeloupe.

Ampullaria canaliculata Lamarck.

- a.* 4, Guyane, Berbice, New-Amsterdam. M. le Dr. Young (C.).
b. 2, Variété. Brésil. M. d'Orbigny (C.).

Ampullaria insularum d'Orbigny.

- a.* 1, Patrie inconnue. M. Kramer.

Ampullaria scalaris d'Orbigny.

- a.* 1, Bolivia. M. Newcomb (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Ampullaria Castelloi Sowerby.

- a.* 1, Columbia, rivière Meta. M. G. B. Sowerby, 1896.

Ampullaria decussata Moricand.

- a.* 2, Brésil.

Ampullaria elegans d'Orbigny.

- a.* 1, Bolivia. M. Newcomb (C.).

Ampullaria Cumingi King.

- a.* 2, Panama. M. Cuming (C.).

Ampullaria columbiensis Sowerby.

- a.* 2, Columbia. M. Cuming (C.).

Ampullaria Chemnitzii Philippi.

- a.* 4, Environs de Paramaribo, plantage Catharina Sophia.
b. 1, Patrie inconnue.

Ampullaria malleata Jonas.

- a.* 1, Mexique. Musée de Copenhague.

Ampullaria reflexa Swainson.

- a.* 1, Variété. Cuba, Ciènega Zapata. M. E. Deyrolle.

POMELLA.*Ampullaria megastoma* Sowerby.

- a.* 1, Patrie inconnue.

CERATODES.*Ampullaria luteostoma* Swainson.

- a.* 5, Venézuëla. M. van Lansberge.
b. 2, Patrie inconnue.

Ampullaria glauca Linné.

- a.* 3, Antilles. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Ampullaria geveana Deshayes.

- a.* 1, Antilles. Ancien Cabinet.

PACHYLABRA.*Ampullaria globosa* Swainson.

- a.* 1, Allahabad. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
b. 1, Patrie inconnue.
c. 6, (alc.) Siam. M. Winckel; 1877 (C.).

Ampullaria globosa, var. *carinata* Swainson.

- a.* 2, Patrie inconnue. M. Ricord (P.).

Ampullaria polita Deshayes.

- a. 6, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Java. M. M. Boie et Macklot (C.).

Ampullaria ampullacea Linné.

- a. 3, Java. M. M. Boie et Macklot (C.).
- b. 14, Java. M. Junghuhn et M. Groen (C.).
- c. 5, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.
- d. 6, Bornéo méridional, Pleyharie. M. le Dr. J. Semmelink, 1867, (C.).
- e. 9, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- f. 2, Célèbes, Amoerang. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- g. 4, Célèbes, lac de Limbotto. M. von Rosenberg (C.).
- h. 6, Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).
- i. 2, Madagascar, Tananarivo. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j. 4, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).
- k. 8, (alc.) Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.

Ampullaria scutata Mousson.

- a. 10, Java. M. Junghuhn, M. Blume et M. Groen (C.).
- b. 5, Côte méridionale de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 5, Variété. Java, Malang. M. Hillebrandt, 1870 (C.).
- d. 7, Bornéo. M. Schwaner (C.).
- e. 4, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg, 1864 (C.).
- f. 1, Célèbes, Menado. M. Bernstein (C.).
- g. 1, Variété. Poeloe Kambing. M. A. Vorderman (C.).
- h. 4, Amboine. M. von Rosenberg, 1864 et M. Forsten (C.).
- i. 10, Indes orientales.
- j. 12, (alc.) Java. M. Reinwardt et M. Hillebrandt, 1871 (C.).

Ampullaria ovata Olivier, var. *kordofana* Parreyss.

- a. 9, Nil. M. Clot Bey (P.).
- b. 3, Alexandrie. M. Sowerby.

Ampullaria Wernei Philippi.

a. 1, Congo.

Ampullaria madagascariensis Smith.

a. 1, Madagascar, Tananarivo. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Ampullaria sp.

a. 1, Jeune individu. Maurice. M. Frank.

SAULEA.

Ampullaria vitrea Born.

a. 10, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).

b. 2, Libéria, Junk-river. M. Stampfi, 1884—86 (C.).

Ampullaria balanoidea Gould.

a. 10, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer, 1887 (C.).

b. 3, Libéria, rivière St. Paul. M. M. Büttikofer et Sala, 1880 (C.).

LANISTES.

LANISTES.

Lanistes carinatus Olivier.

a. 7, Nil. M. Clot Bey (P.).

Lanistes libycus Morelet.

a. 12, Côte de Guinée. M. Pel (P.).

b. 4, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

Lanistes ovum Peters.

a. 1, Jeune individu. Congo.

Lanistes intortus Lamarek.

a. 1, Congo.

Lanistes congicus Boettger.

- a. 16, Variété. Afrique, Landana.

MELADOMUS.*Lanistes purpureus* Jonas.

- a. 1, Mozambique.
b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

ASSIMINEIDAE.**ASSIMINEA.***Assiminea grayana* Leach.

- a. 6, Tamise. M. J. Ponsonby (P.).

Assiminea littorina delle Chiaje.

- a. 2, Angleterre, Weymouth. M. J. Ponsonby (P.).

Assiminea brevicula Pfeiffer.

- a. 3, Philippines, Zebu.

GEOMELANIDAE.**GEOMELANIA.***Geomelania minor* Adams.

- a. 3, Jamaïque. M. Damon.

SCALATELLA.*Scalatella greyana* Adams.

- a. 4, Jamaïque. M. Damon.

Scalatella pygmaea Adams.

- a. 20, Jamaïque. M. Damon.

Scalatella filicosta Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

TRUNCATELLIDAE.

TRUNCATELLA.

Truncatella truncata Montagu.

- a. 4, Gênes. M. M. Cristofori et Jan.
- b. 25, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- c. 3, Côte méridionale de la France. M. M. Cristofori et Jan.

Truncatella truncata, var. *laevigata* Risso.

- a. 3, Angleterre. M. Damon.
- b. 11, Gênes. M. Cantraine (C.).
- c. 3, Illyrie. M. M. Cristofori et Jan.

Truncatella tessellata Boettger.

- a. 2, Iles Bismarck.

Truncatella costellata Bridel.

- a. 1, Iles Sandwich.

Truncatella bilabiata Pfeiffer.

- a. 3, Florida; Key West.
- b. 7, Cuba. M. Landauer.

Truncatella semicostata Montrouzier.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Truncatella Pfeifferi Martens.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Truncatella sp.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

TOMICHA.

Tomichia ventricosa Sowerby.

- a. 3, Cap, Zoetendals-vallei. M. Krauss (C.).

CYCLOPHORIDAE.

LEPTOPOMA.

LEPTOPOMA.

Leptopoma vitreum Lesson.

- a.* 4, Philippines. M. Cuming et M. H. Dohrn (C.).
- b.* 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Forsten (C.).
- d.* 5, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e.* 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- f.* 2, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
- g.* 2, Waigéoe? M. Bernstein (C.).
- h.* 3, Variété. Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- i.* 2, (alc.) Moluques.

Leptopoma vitreum, var. *cinctella* Pfeiffer.

- a.* 3, Ternate. M. Bernstein (C.).
- b.* 4, Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).

Leptopoma vitreum, var. *bicolor* Pfeiffer.

- a.* 2, Amboine. M. Forsten (C.).
- b.* 4, Céram occidentale, Honititoe. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Leptopoma vitreum, var. *pellucida* Grateloup.

- a.* 5, Philippines, Palawan, M. Cuming et Cabinet Dalen.
- b.* 2, Ile Banguey. M. H. Rolle.
- c.* 2, Ile Tiga. M. H. Rolle.
- d.* 2, Bornéo. M. Schwaner (C.).

Leptopoma vitreum, var. *minor* Martens.

- a.* 6, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- b.* 10, Boeroe, Kajeli. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
- c.* 3, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Leptopoma latilabre Martens.

- a.* 20, Céram occidentale, Honititoe. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

- b. 5, Morotai. M. Bernstein (C.).

Leptopoma intermedium Pfeiffer.

- a. 3, Boëroe, Kajeli. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
b. 1, Jeune individu. Amboine. M. Forsten (C.).

Leptopoma crenilabre Strubell et Boettger.

- a. 1, Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).
b. 4, Gébéh.

Leptopoma pulchellum Quadras et Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Calamianes. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma callichloros Tapparone Canefri.

- a. 2, La Nouvelle-Guinée, Sekroe. M. K. Schädler, 1897 (C.).

Leptopoma achatinum Crosse.

- a. 1, Luzon, Casiguran. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma Kükenthali Kobelt.

- a. 2, Waigéoe? M. Bernstein (C.).

Leptopoma halmahericum Strubell et Boettger.

- a. 3, Halmaheira. M. B. Strubell (C.).
b. 7, Waigéoe? M. Bernstein (C.).
c. 1, Variété. Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).

Leptopoma nigricans Pfeiffer.

- a. 6, Célèbes.
b. 2, Célèbes, Menado et Amoerang. M. Forsten et M. le Dr. J. Semmelink (C.).

LEUCOPTYCHIA.

Leptopoma scalare Adams.

- a. 1, Halmaheira et Kaioe. M. Bernstein, 1866 (C.).

TROCHOLEPTOPOMA.

Leptopoma sericatum Pfeiffer.

- a. 6, Bornéo occidental, Ketungau, Dadap, Liang-Koeboeng.
Expédition de Bornéo, 1893—'94.

b. 2, Ile Tiga. M. H. Fulton.

Leptopoma subalatum Quadras et Möllendorff.

a. 1, Cùcayan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma manadense Pfeiffer, var. *obsoleta* Schepman.

a. 20, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.). Types de la variété.

Leptopoma maculatum Lea.

a. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

Leptopoma Mathildae Dohrn.

a. 2, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma fibulinum Quadras et Möllendorff.

a. 1, Philippines, Busuanga. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma natunense Smith.

a. 1, (alc.) Iles Natuna. M. A. L. van Hasselt (C.).

Leptopoma fibula Sowerby.

a. 3, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Leptopoma roseum Möllendorff.

a. 1, Philippines, Morong. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma varians Möllendorff.

a. 2, Luzon central. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma polyzonatum Möllendorff.

a. 2, Chine, Hainan. M. le Dr. van Möllendorff (C.).

Leptopoma helicoides Grateloup.

a. 2, Zebu.

b. 4, Variété. Philippines. M. Cuming, Collection Dalen et Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Leptopoma pileus Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

Leptopoma atricapillum Sowerby.

a. 4, Iles Soeloe. M. G. B. Sowerby.

Leptopoma goniostoma Sowerby.

- a.* 2, Mindanao. M. G. B. Sowerby.

Leptopoma leucoraphe Martens.

- a.* 1, Halmaheira méridionale. M. Bernstein (C.).
b. 1, Waigéoe? M. Bernstein (C.).

Leptopoma Caroli Dohrn.

- a.* 2, Luzon et Palawan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma pyramis Kobelt.

- a.* 1, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Leptopoma geotrochiforme Smith.

- a.* 1, Bornéo septentrional, Rabong. M. von Martens (C.).

ENTOCHILUS.*Leptopoma panayense* Sowerby.

- a.* 2, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

LAGOCHILUS.**LAGOCHILUS.***Lagochilus trochulum* Mousson.

- a.* 9, Java. M. Junghuhn (C.).
b. 3, (alc.) Java. M. S. Müller (C.).

Lagochilus natunense Smith.

- a.* 2, Iles Natuna.

Lagochilus rabongense Smith.

- a.* 2, Bornéo septentrional, Rabong.

Lagochilus bellulum Martens.

- a.* 1, Bornéo Central, Boegan, Ketoengau. Expédition de Bornéo 1893—'94.

Lagochilus grandipilum Boettger.

- a.* 1, Java. M. Müller.

Lagochilus ciliiferum Mousson.

a. 11, Java. M. Junghuhn (C.).

Lagochilus guimarasense Sowerby.

a. 2, Philippines, Guimares. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Lagochilus simile Smith.

a. 2, Balabak.

JAPONIA.*Lagochilus glabratum* Möllendorff.

a. 2, Chine, Hainan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Lagochilus hungerfordianum Möllendorff.

a. 2, Canton. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

CYTORA.*Lagochilus cytora* Gray.

a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. H. Suter.

CRASPEDOTROPIS.*Craspedotropis cuspidata* Benson.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

LEPTOPOMATIOIDES.*Leptopomatioides halophilus* Benson.

a. 1, Ceylan.

Leptopomatioides valvatus Blanford.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

MICRAULAX.*Micraulax scaber* Theobald.

a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Micraulax coeloconus Benson.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

DITROPIS.

Ditropis bilirata Beddome.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Ditropis convexa Blanford.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Ditropis planorbis Blanford.

- a. 4, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

CROSSOPOMA.

Crossopoma planorbulum Lamarek.

- a. 1, Sumatra, Painan. M. G. B. Sowerby, 1892.

THEOBALDIUS.

Theobaldius deplanatus Pfeiffer.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Theobaldius tristis Pfeiffer.

- a. 1, Inde, Canara méridional. M. R. H. Beddome (C.).

Theobaldius ravidus Benson.

- a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Theobaldius Bairdi Pfeiffer.

- a. 1, Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

Theobaldius stenostomus Sowerby.

- a. 5, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Theobaldius sp.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

CYCLOPHORUS.

LITOSTYLUS.

Cyclophorus involvulus Müller.

- a. 2, Inde méridionale, Ganjam. M. R. H. Beddome (C.).

b. 1, Ceylan.

c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

d. 4, Variété. Inde méridionale, Malabar. M. R. H. Beddome (C.).

Cyclophorus menkeanus Philippi.

a. 3, Patrie inconnue. Musée de Paris et Collection Dalen.

Cyclophorus semisulcatus Sowerby.

a. 1, Malacca. M. Cuming (C.).

Cyclophorus nilagiricus Benson.

a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

GLOSSOSTYLUS.

Cyclophorus woodianus Lea.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Cyclophorus appendiculatus Pfeiffer.

a. 2, Philippines, Marinduque. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus canaliferus Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Cyclophorus picturatus Pfeiffer.

a. 2, Mindanao, Davao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus picturatus, var. *superstructa* Möllendorff.

a. 1, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus linguiferus Sowerby.

a. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

Cyclophorus cruentus Martens.

a. 1, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus altivagus Benson.

a. 1, Inde méridionale, Mahableshtar. M. R. H. Beddome (C.).

Cyclophorus daraganicus Hidalgo.

a. 2, Luzon, Tagabas. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus aëtarum Möllendorff.

- a. 1, Luzon, Morong. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus tigrinus Sowerby.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).
b. 1, Hongkong. M. R. H. Beddome (C.).

Cyclophorus coronensis Möllendorff.

- a. 2, Iles Calamianes, Coron. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus sericinus Quadras et Möllendorff.

- a. 1, Philippines, Busuanga. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus palawanensis Smith.

- a. 2, Palawan.

Cyclophorus alabatensis Kobelt.

- a. 3, Philippines, Polillo. M. Cuming et M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus acuti-marginatus Sowerby.

- a. 2, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus Pearsoni Benson.

- a. 1, Inde, Khasi-hills. M. H. Fulton.

Cyclophorus indicus Deshayes.

- a. 2, Inde méridionale, Mahableswhar. M. R. H. Beddome (C.).
b. 1, Variété. Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Cyclophorus Rafflesi Broderip et Sowerby.

- a. 18, Java. M. Junghuhn et M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
b. 4, (alc.) Java. M. Reinwardt (C.).

Cyclophorus eximius Mousson.

- a. 5, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.
b. 1, Java. M. Junghuhn (C.).
c. 1, (alc.) Côte méridionale de Java.

SALPINGOPHORUS.

Cyclophorus aurantiacus Schumacher.

- a.* 1, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

Cyclophorus siamensis Sowerby.

- a.* 1, Assam, Khasi-hills. M. H. Fulton.

Cyclophorus tuba Sowerby.

- a.* 3, Malacca. M. Cuming et Collection Dalen.

- b.* 3, Sumatra. Expédition scientifique de Sumatra, 1880.

- c.* 2, Variété. Indrapoera. M. J. L. Weyers, 1899 (C.).

Cyclophorus kina-baluenensis Smith.

- a.* 1, Mont Tiloeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

Cyclophorus malayanus Benson.

- a.* 1, Siam, île Samoi. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus aquilus Sowerby.

- a.* 1, Iles Natuna, Sichassin.

Cyclophorus borneensis Metcalfe.

- a.* 4, Bornéo, Liang-Koeboeng, Sekedau, Dadap. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

- b.* 2, (alc.) Bornéo, Pied du Mont Simedoem et Poelau. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

Cyclophorus perdix Broderip et Sowerby.

- a.* 7, Java. M. Junghuhn (C.).

- b.* 9, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- c.* 7, (alc.) Java. M. Reinwardt, M. M. Kuhl et van Hasselt et M. le Dr. J. F. van Bemmelen, 1890 (C.).

Cyclophorus perdix var. *Zollingeri* Mousson.

- a.* 10, Java. M. Junghuhn (C.).

- b.* 4, La Nouvelle-Guinée? M. Macklot (C.).

EUCYCLOPHORUS.

Cyclophorus affinis Theobald.

- a.* 1, Inde méridionale, Moulmein. M. R. H. Beddome (C.).

Cyclophorus floridus Pfeiffer.

- a.* 1, Siam. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus martensianus Möllendorff.

- a.* 2, Chine. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Cyclophorus punctatus Grateloup.

- a.* 2, La Nouvelle-Guinée? M. Macklot (C.).

Cyclophorus Herklotsi Martens.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold, M. Dohrn (C.).
b. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

CYCLOHELIX.*Cyclophorus turbo* Chemnitz.

- a.* 2, Burmah. M. R. H. Beddome (C.).

CRICOPHORUS.*Cyclophorus Fernandesi* Hidalgo.

- a.* 2, Mindoro.

Cyclophorus philippinarum Sowerby.

- a.* 1, Philippines. M. Cuming (C.).

Cyclophorus Sowerbyi Hidalgo.

- a.* 2, Philippines. M. Cuming (C.).
b. 2, Variété. Iles Soeloe, Siboetoe.

AFERULUS.*Cyclophorus Wahlbergi* Benson.

- a.* 3, Natal. M. Landauer.

RHYTIDORAPHE.*Cyclophorus Kubaryi* Möllendorff.

- a.* 2, La Nouvelle-Guinée, Constantinhafen. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

AULOPOMA.

Aulopoma Itieri Guerin.

- a. 1, Ceylan.

PTEROCYCLUS.

*Pterocyclus tenuilabiatu*s Metcalfe.

- a. 6, Bornéo central, Sekedau, Dadap, Goenong Kenepai. Expédition de Bornéo, 1893—'94.
b. 1, Bornéo méridional. M. Schwaner (C.).
c. 2, (alc.) Bornéo central, Sintang et Liang gagang. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

Pterocyclus latilabrum Smith.

- a. 1, Ile Banguet.

Pterocyclus niahensis Godwin Austen.

- a. 1, Bornéo central, Mont Tiloeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.
b. 4, (alc.) Bornéo central, Sintang, Liang gagang et Liang koeboeng. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

*Pterocyclus bilabiatu*s Benson.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Pterocyclus rupestris Benson.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Pterocyclus cetra Benson.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

*Pterocyclus nanu*s Benson.

- a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Pterocyclus pseudo-Cumingi Nevill.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

SPIRACULUM.

SPIRACULUM.

Spiraculum Beddomei Blanford.

a. 5, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Spiraculum hispidum Pearson.

a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

DIPLOPTERUM.

Spiraculum Fairbanki Blanford.

a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

PLATYRAPHE.

Platyraphe plebeja Sowerby.

a. 2, Luzon, Camarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Platyraphe expansilabris Möllendorff.

a. 2, Iles Calamianes. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Platyraphe gradata Möllendorff.

a. 1, Iles Calamianes. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Platyraphe anocampta Möllendorff.

a. 1, Samar. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Platyraphe latecostata Kobelt.

a. 2, Zebu.

Platyraphe pusilla Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Platyraphe eurystoma Möllendorff.

a. 1, Luzon, Morong. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Platyraphe substriata Sowerby.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Platyraphe plicosa Martens.

- a.* 4, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Platyraphe liratula Martens.

- a.* 2, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Platyraphe linita Godwin Austen.

- a.* 2, Bornéo, Busan hills.

CYCLOTUS.

PSEUDOCYCLOPHORUS.

Cyclotus amboinensis Peiffer.

- a.* 1, Amboine. M. von Rosenberg (C.).
b. 5, Ile Groot-Banda. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
c. 1, Céram, Wahaai. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).
d. 4, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin (C.).
e. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

Cyclotus politus Sowerby.

- a.* 1, Ceylan. Muséum d'histoire naturelle de Paris (P.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Cyclotus soembaensis Schepman.

- a.* 1, Soemba, Waingapoe. M. le Dr. H. ten Kate, 1891 (C.).
 Type de l'espèce.

Cyclotus succinctus Martens.

- a.* 2, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).

Cyclotus hebraicus Lesson.

- a.* 1, La Nouvelle-Guinée. M. Macklot (C.).
b. 1, La Nouvelle-Guinée, Sekroe. M. G. Baron van Hoëvell,
 1893 (P.).

Cyclotus distomellus Sowerby.

- a.* 8, Variété. Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
b. 3, Variété. La Nouvelle-Guinée, Sekroe. M. K. Schädler, 1897 (C.).
c. 3, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. Macklot (C.).

Cyclotus novo-guineënsis Tapparone Canefri.

- a. 2, La Nouvelle-Guinée. M. Macklot (C.).

Cyclotus discoidens Sowerby.

- a. 2, Java, montagnes calcaires de Waroe. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Cyclotus guttatus Pfeiffer.

- a. 9, Batjan. M. Bernstein (C.).
b. 1, Ternate. M. Bernstein (C.).

Cyclotus reticulatus Martens.

- a. 10, Flores, Larentoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Cyclotus dimidiatus Kobelt.

- a. 1, Célèbes, Gorontalo. M. le Dr. J. Semmelink, 1882 (C.).

EUCYCLOTUS.*Cyclotus batjanensis* Pfeiffer.

- a. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).

Cyclotus Bernsteini Martens.

- a. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

Cyclotus pruinosus Martens.

- a. 2, Batjan. M. Bernstein (C.).
b. 1, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
c. 1, (alc.) Java?

Cyclotus palawanicus Smith.

- a. 2, Palawan.

Cyclotus Caroli Dohrn.

- a. 3, Philippines, Zebu. M. Cuming (C.).
b. 2, Variété. Philippines. M. Cuming (C.).
c. 1, Variété. Célèbes, Amoerang. M. le Dr. J. Semmelink, 1882 (C.).

Cyclotus sulcatus Möllendorff.

- a. 2, Zebu.

Cyclotus auriculatus Kobelt.

a. 2, Mindanao.

AULACOPOMA.*Cyclotus labuanensis* Pfeiffer.

a. 1, Ile Banguay.

OPISTHOPORUS.*Opisthoporus corniculum* Mousson.

a. 20, Java. M. Junghuhn (C.).

b. 5, (alc.) Java. M. Macklot et M. le Dr. J. F. van Bemmelen,
1890 (C.).

Opisthoporus euryomphalus Pfeiffer.

a. 2, Bornéo, Mont Tiloeng. Expédition de Bornéo 1893—'94.

Opisthoporus Quadrasi Crosse.

a. 3, Philippines, Palawan, Busuanga. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Opisthoporus birostris Pfeiffer.

a. 2, Bornéo. M. Landauer.

CYATHOPOMA.**CYATHOPOMA.***Cyathopoma wynadense* Blanford.

a. 4, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

JERDONIA.*Cyathopoma anamallayanum* Beddome.

a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Cyathopoma nitidum Beddome.

a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

MYCHOPOMA.

Mychopoma hirsutum Blanford.

- a.* 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

NEOCYCLOTIDAE.

NEOCYCLOTUS.

NEOCYCLOTUS.

Neocyclotus giganteus Gray.

- a.* 1, Baie de Caracas. M. Turner.

Neocyclotus translucidus Sowerby.

- a.* 2, Columbie. M. Cuming (C.).

Neocyclotus popayanus Lea.

- a.* 3, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

PLECTOCYCLOTUS.

Neocyclotus jamaicensis Chemnitz.

- a.* 1, Jamaïque. M. Damon.

- b.* 3, Inde occidentale, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Neocyclotus seminudus Adams.

- a.* 2, Jamaïque. M. Damon.

Neocyclotus asperulus Sowerby.

- a.* 1, Inde occidentale, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

- b.* 1, Patrie inconnue.

AMPHICYCLOTUS.

Amphicyclotus Cumingi Sowerby.

- a.* 1, Columbie occidentale, île Tumaco. M. Cuming (C.).

Amphicyclotus rufescens Sowerby.

- a.* 2, Antilles. M. Petit.

CYRTOTOMA.

Cyrtotoma mexicanum Menke.

- a. 1, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

CROCIDOPOMA.

Crocidopoma suturale Sowerby.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Crocidopoma floccosum Shuttleworth.

- a. 2, Haïti, Jeremie. M. von Maltzan (C.).

MEGALOMASTOMA.

Megalomastoma tortum Wood.

- a. 1, Cuba, Santiago. M. E. Deyrolle.

Megalomastoma auriculatum Orbigny.

- a. 1, Cuba. M. Landauer.

Megalomastoma Orbignyi Pfeiffer, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

Megalomastoma bituberculatum Sowerby.

- a. 2, Cuba, Havanna. M. Poeppig.

Megalomastoma mani Poey.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Megalomastoma cylindraceum Chemnitz.

- a. 1, Portorico.

Megalomastoma antillarum Sowerby.

- a. 1, St.-Vincent. M. H. Dohrn (C.).

TOMOCYCLUS.

Tomocyclus simulacrum Morelet.

- a. 1, Guatemala. M. Jousseau, 1880.

Tomocyclus simulacrum, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 2, Guatemala. M. Jousseau, 1880.

PUPINIDAE.

RAPHAULUS.

Raphaulus chrysalis Pfeiffer.

- a. 1, Moulmein. M. G. B. Sowerby, 1892.

COPTOCHILUS.

Coptochilus altus Sowerby.

- a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

Coptochilus anostoma Benson.

- a. 1, Bornéo septentrional.

Coptochilus funiculatus Benson.

- a. 3, Variété. Inde septentrionale. M. R. H. Beddome (C.).

CATAULUS.

Cataulus austenianus Benson.

- a. 1, Ceylan.

Cataulus Blanfordi Dohrn.

- a. 1, Variété. Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

Cataulus Layardi Gray.

- a. 1, Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

Cataulus marginatus Pfeiffer.

- a. 1, Ceylan. M. R. H. Beddome (C.).

Cataulus calcadensis Beddome.

- a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Cataulus recurvatus Pfeiffer.

- a. 6, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

HYBOCYSTIS.

Hybocystis gravis Benson.

- a. 3, Burmah. M. R. H. Beddome (C.).

PUPINELLA.

Pupinella ceramica Martens.

a. 2, Amboine. M. von Rosenberg (C.).

Pupinella rosselliana Smith.

a. 1, Ile Rossel, Les Louisiades.

PUPINA.

PUPINA.

Pupina cumingiana Pfeiffer.

a. 1, Australie. M. Damon.

Pupina gracilis Möllendorff.

a. 2, Zebu.

TYLOTOECHUS.

Pupina bicanaliculata Sowerby.

a. 2, Zebu.

Pupina japonica Martens.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Pupina Junghuhni Martens.

a. 2, Java, Goenoeng Salak. M. B. Strubell (C.).

b. 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Pupina Treubi Boettger.

a. 6, Java, Goenoeng Gédéh. M. B. Strubell, 1892 (C.).

Pupina pineticola Cox.

a. 1, Australie. M. Damon.

MOULINSIA.

Moulinsia exigua Sowerby.

a. 1, Philippines. M. Cuming (C.).

Moulinsia fusca Gray.

- a.* 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Moulinsia grandis Gray.

- a.* 4, Philippines. M. Cuming (C.).

Moulinsia similis Sowerby.

- a.* 2, Philippines.

CALLIA.

Callia lubrica Sowerby.

- a.* 5, Philippines. M. Cuming (C.).

ALYCAEIDAE.

DIORYX.

Dioryx globulus Möllendorff.

- a.* 1, Chine, Hupé. M. H. Rolle, 1897.

Dioryx pilula Gould.

- a.* 2, Hongkong. M. H. Rolle, 1897.

ALYCAEUS.

ORTHALYCAEUS.

Alycaeus congener Smith.

- a.* 1, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Alycaeus Fultoni Möllendorff.

- a.* 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Alycaeus galbanus Godwin Austen.

- a.* 1, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Alycaeus globosus H. Adams.

- a.* 2, Bornéo, Sarawak. M. H. Fulton, 1890.

Alycaeus Hosei Godwin Austen.

- a. 4, Bornéo, Sarawak. M. H. Fulton, 1890.

Alycaeus Roebelini Möllendorff.

- a. 2, Siam, Samoi. M. H. Rolle, 1897.

CHAMALYCAEUS.*Alycaeus Möllendorffi* Kobelt.

- a. 2, Hainan. M. H. Rolle.

CHARAX.*Alycaeus anthostoma* Möllendorff.

- a. 2, Chine, Hupé.

Alycaeus Broti Aldrich.

- a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Alycaeus footei Blanford.

- a. 2, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

DIPLOMMATINIDAE.**NICIDA.***Nicida kingiana* Blanford.

- a. 2, Inde, Salem. M. H. Fulton.

Nicida nilgirica Blanford.

- a. 4, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

ARINIA.**EUARINIA.***Arinia chrysacme* Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Casuarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Arinia dichroa Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Casuarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Arinia minor Sowerby, var. *semisculpta* Möllendorff.

a. 2, Zebu.

LEUCARINIA.

Arinia costata Möllendorff.

a. 4, Zebu. M. G. B. Sowerby.

Arinia devians Möllendorff.

a. 4, Zebu. M. G. B. Sowerby.

Arinia minutissima Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

Arinia similis Smith.

a. 3, Bornéo, monts Barit.

PALAINA.

EUPALAINA.

Palaina doliolum Mousson.

a. 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.

Palaina cristata Quadras et Möllendorff.

a. 2, Philippines, Cacayan. M. H. Rolle, 1897.

Palaina chalarostoma Möllendorff.

a. 2, Philippines, Tayabas. M. H. Rolle, 1897.

Palaina morongensis Möllendorff.

a. 2, Philippines, Morong. M. H. Rolle, 1897.

Palaina ovatula Möllendorff.

a. 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.

Palaina Quadrasi Möllendorff.

a. 2, Philippines. M. H. Fulton.

CYLINDROPALAINA.

Palaina trachelostropha Möllendorff.

a. 4, Zebu. M. G. B. Sowerby et M. H. Rolle, 1897.

MACROPALAINA.

Palaina scalarina Mousson.

a. 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.

Palaina xiphidium Möllendorff.

a. 2, Carolines, Ponapé. M. H. Rolle, 1897.

OPISTHOSTOMA.**EUOPISTHOSTOMA.**

Opisthostoma macrostoma Beddome.

a. 1, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Opisthostoma Wallacei Ancey.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

PLECTOSTOMA.

Opisthostoma Austeni Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma baritense Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma busanense Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma Decrespignyi Adams.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma Everetti Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma Hosei Godwin Austen.

a. 2, Bornéo septentrional, Niah. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma jucundum Smith.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma otostoma Boettger.

a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Opisthostoma pumilio Smith.

- a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

GEOTHAUMA.*Opisthostoma grandispinosum* Godwin Austen.

- a. 2, Bornéo septentrional, Niah.

Opisthostoma Linterae Sowerby.

- a. 2, Bornéo, Sarawak.

Opisthostoma mirabile Smith.

- a. 2, Bornéo septentrional.

Opisthostoma pulchellum Godwin Austen.

- a. 2, Bornéo septentrional.

DIANCTA.**PARADIANCTA.***Diancta Everetti* Smith.

- a. 2, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

Diancta gomantonensis Smith.

- a. 1, Bornéo septentrional. M. H. Fulton, 1895.

DIPLOMMATINA.**EUDIPLOMMATINA.***Diplommatina baritensis* Smith.

- a. 2, Bornéo. M. H. Fulton, 1895.

Diplommatina blanfordiana Benson.

- a. 3, Inde, Darjiling. M. G. B. Sowerby.

Diplommatina busanensis Godwin Austen.

- a. 2, Bornéo, Sarawak. M. H. Fulton, 1890.

Diplommatina zebuensis Möllendorff.

- a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

Diplommatica herziana Möllendorff.

- a. 2, Hainan. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Diplommatica labiosa Martens.

- a. 2, Japon, Hakosu. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Diplommatica pachychila Benson.

- a. 3, Inde, Darjiling. M. H. Dohrn et M. H. Fulton (C.).

Diplommatica roebelini Möllendorff.

- a. 2, Ile Banguey. M. H. Fulton.

Diplommatica rubella Möllendorff.

- a. 2, Ile Negros. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Diplommatica rupicola Möllendorff.

- a. 3, Zebu. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

SINICA.

Diplommatica Boettgeri Möllendorff.

- a. 2, Manila. M. H. Fulton.

Diplommatica Brunonis Smith.

- a. 2, Ile Bunguran.

Diplommatica canarica Beddome.

- a. 4, Inde, Canara. M. R. H. Beddome (C.).

Diplommatica concolor Quadras et Möllendorff.

- a. 2, Variété. Ile Palawan. M. H. Fulton.

Diplommatica congener Smith.

- a. 3, Bornéo septentrional. M. H. Fulton.

Diplommatica gracilis Beddome.

- a. 3, Inde méridionale. M. R. H. Beddome (C.).

Diplommatica cyrtocheila Quadras et Möllendorff.

- a. 2, Busuanga. M. H. Rolle, 1897.

Diplommattina kochiana Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

Diplommattina microstoma Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

Diplommattina oligogyra Möllendorff.

a. 2, Iles Calamianes, Coron. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Diplommattina oostoma Möllendorff.

a. 2, Mindanao. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Diplommattina pavillus Gredler.

a. 2, Hainan. M. H. Rolle, 1897.

Diplommattina sculptilis Möllendorff.

a. 2, Canton. M. H. Rolle, 1897.

Diplommattina thersites Möllendorff.

a. 2, Zebu. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Diplommattina vesicans Möllendorff.

a. 2, Siquijor. M. le Dr. Möllendorff (C.).

PAXILLUS.

Paxillus adversus Adams.

a. 4, Sarawak. M. H. Fulton, 1895.

Paxillus adversus, var. *natunensis* Smith.

a. 2, Iles Natuna. M. H. Fulton, 1895.

CRASPEDOPOMATIDÆ.

CRASPEDOPOMA.

Craspedopoma annulatum Lowe.

a. 2, Patrie inconnue. M. Landauer.

Craspedopoma trochoideum Lowe.

a. 2, Madère. M. Landauer.

CYCLOSURUS.

Cyclosurus Mariei Morelet.

- a. 1, Mayotte. M. G. B. Sowerby, 1892.

POMATIASIDAE.

POMATIAS.

EUPOMATIAS.

Pomatias Henricae Strobel, var. *plumbea* Westerlund.

- a. 2, Italie septentrionale. M. M. de Cristofori et Jan.

Pomatias septemspiralis Razoumowski.

- a. 4, France méridionale, Pyrénées. M. M. Cristofori et Jan.
b. 7, Albanie.
c. 20, Triest. M. Cantraine (C.).

Pomatias septemspiralis, var. *heydeniana* Clessin.

- a. 2, Italie septentrionale. M. M. Cristofori et Jan.
b. 1, Corfu. M. Liebetrut.

Pomatias scalarinus Villa.

- a. 2, Rovigno et Zara. M. Cantraine (C.).

RHABDOTACRA.

Pomatias obscurus Draparnaud.

- a. 7, Pyrénées.

STEREOPOMA.

Pomatias paladilhianus St.-Simon.

- a. 2, Mont Peregrino près de Palerme. M. Heldreich.

HOLCOPOMA.

Pomatias tessellatus Wiegmann.

- a. 7, Volhynie. M. M. Cristofori et Jan.

- b. 4, Corfu. M. Liebetrut.
c. 2, Cattaro. M. Cantraine (C.).

TITANOPOMA.

Pomatias auritus Rossmässler.

- a. 12, Cattaro et Syracuse. M. Cantraine (C.).

Pomatias auritus, var. *chelys* Westerlund.

- a. 3, Cattaro.
b. 5, Dalmatie. M. M. Cristofori et Jan.

REALIDAE.**REALIA.**

Realia carinella Pfeiffer.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Whangarei. M. H. Suter.

Realia egea Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Hastwell. M. H. Suter.

Realia Hochstetteri Pfeiffer.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Whangarei. M. H. Suter.

Realia turriculata Pfeiffer.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, île septentrionale, Whangarei. M. H. Suter.

OMPHALOTROPIS.

Omphalotropis aurantiaca Deshayes.

- a. 1, Patrie inconnue.

Omphalotropis fragilis Pease.

- a. 2, Iles Marshall. M. H. Dohrn (P.).

Omphalotropis carinata Lea.

- a. 1, (alc.) Pontianak. Expédition de Bornéo, 1893—'94.

Omphalotropis ceramensis Martens.

- a. 6, Saparoea, Goenong Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Omphalotropis Moreleti Deshayes.

- a. 3, Maurice. M. Frank.

Omphalotropis plicosa Pfeiffer.

- a. 3, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

ACMELLA.

Acmella hungerfordiana Nevill.

- a. 2, Zebu. M. G. B. Sowerby.

CYCLOMORPHA.

Cyclomorpha flava Broderip.

- a. 1, Ile Annaa. M. Cuming (C.).

HETEROPOMA.

Heteropoma concavospirum Möllendorff.

- a. 2, Luzon, Camarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Heteropoma euspirum Möllendorff.

- a. 2, Luzon, Camarines. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Heteropoma pyramidatum Möllendorff.

- a. 2, Mindanao septentrional. M. le Dr. von Möllendorff (C.).

Heteropoma cornu Möllendorff.

- a. 2, Siquijor. M. G. B. Sowerby.

CYCLOSTOMATIDAE.**CYCLOTOPSIS.**

Cyclotopsis conoidea Pfeiffer.

- a. 2, Maurice. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

OTOPOMA.

Otopoma clathratulum Recluz.

- a. 2, Ile Socotora.

Otopoma naticoides Recluz.

- a. 1, Ile Socotora.

TROPIDOPHORA.**EUTROPIDOPHORA.**

Tropidophora campanulata Pfeiffer.

- a. 13, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

- b. 1, Variété. Madagascar. M. H. Fulton.

Tropidophora madagascariensis Gray.

- a. 17, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

Tropidophora unicarinata Lamarek.

- a. 1, Madagascar. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

Tropidophora bicarinata Sowerby.

- a. 2, Madagascar. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

Tropidophora Boivini Pfeiffer.

- a. 1, Madagascar. M. Audebert, 1879 (C.).

Tropidophora obsoleta Lamarck.

- a. 1, Maurice. M. Frank, 1891.

Tropidophora barclayana Pfeiffer.

- a. 1, Rodriguez. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Tropidophora carinata Born.

- a. 5, Maurice. M. Frank, 1891.

Tropidophora cuvieriana Petit.

- a. 12, Nossi-Mitsiou. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Tropidophora occlusa Mörch.

- a. 1, Madagascar. Collection Dalen.

Tropidophora vittata Sowerby.

- a. 1, Maurice. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Tropidophora carinifera Sowerby.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

Tropidophora articulata Gray.

- a. 1, Rodriguez. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Tropidophora Sowerbyi Pfeiffer.

- a. 1, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Tropidophora crosseana Morelet.

- a. 7, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

Tropidophora unifasciata Sowerby.

- a. 3, Maurice. M. Jousseau, 1880.

LIGATELLA.

Tropidophora Moulinsii Grateloup.

- a. 1, Madagascar.

Tropidophora xanthochila Sowerby.

- a. 1, Madagascar. M. Landauer.

Tropidophora zonata Petit, var. *Denanei* Mabille.

- a. 2, Madagascar. M. H. Fulton.

Tropidophora sarcodes Pfeiffer.

- a. 2, Madagascar.

Tropidophora ligata Müller.

- a. 1, Mont Kamies? M. Krauss (C.).

Tropidophora ligatula Grateloup.

- a. 6, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).

- b. 1, Maurice. M. Frank, 1891.

Tropidophora fimbriata Lamarck.

- a. 8, Maurice. M. Frank, 1891.

CYCLOSTOMA.

Cyclostoma costulatum Ziegler.

- a. 2, Hongrie. M. Pfeiffer (C.).

Cyclostoma elegans Müller.

- a. 4, Ile de Wight. M. J. Ponsonby (P.).

- b. 2, Danemarck. M. Mörch (C.).

- c. 5, Italie septentrionale. M. M. Cristofori et Jan.

- d. 17, Rovigno, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

- e. 3, Athènes. M. Heldreich.

- f. 1, Constantinople. M. Heldreich.

Cyclostoma melitense Sowerby.

- a. 4, Tripoli. M. Cock van Breugel.

Cyclostoma sulcatum Draparnaud.

- a. 15, Sicile, Messine, Agrigentum. M. Heldreich et M. Cantraine (C.).

TUDORELLA.

Tudorella ferruginea Lamarck.

- a. 1, Séville. M. Marguier.

- b. 1, Mahon, Minorea.

LEONIA.

Leonia mammillaris Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

LICINIDAE.

LICINA.

Licina lincina Born.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Licina evoluta Reeve.

- a. 1, Jamaïque.

Licina Rollei Maltzan.

- a. 1, Haïti, Miragoane. M. von Maltzan (C.).

CHOANOPOMA.

Choanopoma majusculum Morelet.

- a. 5, Cuba, Mont Rang et Sinar del Rio. M. Landauer et M. E. Deyrolle.

Choanopoma interruptum Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Muséum d'Histoire naturelle de Paris (P.).

Choanopoma Kobelti Maltzan.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).

Choanopoma Kobelti, var. *fusca* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Dondon. M. H. Rolle, 1887.

Choanopoma pisum Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma Bertini Maltzan.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).

Choanopoma Bertini, var. *gracillima* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Sans-souci. M. H. Rolle.

Choanopoma strictecostata Maltzan.

- a. 2, Haïti, Miragoane. M. H. Rolle, 1888.

Choanopoma smithianum Pfeiffer.

- a. 2, Haïti, Jeremie. M. von Maltzan (C.).

Choanopoma Souvillei Gould.

- a. 2, Cuba, Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

Choanopoma Lachneri Pfeiffer.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Choanopoma sulculosum Férussac.

- a. 1, Guadeloupe. M. Férussac.

Choanopoma decussatum Lamarck.

- a. 3, Portorico.

Choanopoma tentorium Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

Choanopoma lincinellum Lamarck.

- a. 1, Haïti, Milo. M. H. Rolle, 1887.

Choanopoma lima Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma lima, var. *blandiana* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma fimbriatulum Sowerby.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma Chittyi Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon et M. Verreaux.

Choanopoma scabriculum Sowerby.

- a. 3, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma hillianum Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma hillianum, var. *amanda* Adams.

- a. 3, Jamaïque. M. Damon.

Choanopoma auricomum Gundlach.

- a. 1, Cuba, Caimanera. M. E. Deyrolle.

Choanopoma putre Gundlach.

- a. 2, Cuba, M. Landauer.

ROLLEIA.

Rolleia Martensi Maltzan.

- a. 2, Haïti, Plaisance. M. von Maltzan (C.).

CTENOPOMA.

Ctenopoma bilabiatum Orbigny.

- a. 1, Cuba, Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

Ctenopoma echinatum Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Ctenopoma rugulosum Pfeiffer.

- a. 4, Cuba. M. Landauer.

Ctenopoma deficiens Gundlach.

- a. 2, Cuba, Matanzas. M. Landauer.

Ctenopoma sordidum Gundlach.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

ADAMSIELLA.

Adamsiella grayana Pfeiffer.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Adamsiella variabilis Adams.

- a. 4, Jamaïque. Musée Zoologique de Copenhague (P.).

Adamsiella pulchrior Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Adamsiella ignilabris Adams.

- a.* 2, Jamaïque. M. Damon.
b. 3, Indes occidentales, Possessions Danoises. M. M. Kraepelin
et Holm.

CISTULIDAE.

CISTULA.

Cistula cinclidodes Pfeiffer.

- a.* 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

Cistula illustris Poey.

- a.* 2, Portorico.

Cistula inculta Poey.

- a.* 2, Cuba. M. Landauer.

Cistula rufilabris Beck.

- a.* 4, St.-Croix. Musée zoologique de Copenhague (P.).

Cistula Agassizi Charpentier.

- a.* 2, Cuba. M. Landauer.

Cistula interstitialis Gundlach.

- a.* 1, Cuba. M. Landauer.
b. 1, Sagua di Panama. M. Landauer.
c. 3, Variété. Sagua di Panama. M. Landauer.

Cistula Mackinlayi Gundlach.

- a.* 2, Cuba, Guatanamo et Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

CHONDROPOMA.

Chondropoma egregium Gundlach.

- a.* 2, Cuba, Vinales et Sinar del Rio. M. Landauer et M. E.
Deyrolle.

Chondropoma Shuttleworthi Pfeiffer.

- a.* 2, Cuba, Sinar del Rio. M. E. Deyrolle.

Chondropoma Gundlachi Arango.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma canaliculatum Gundlach.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma Ottonis Pfeiffer.

a. 2, Cuba, Matanzas. M. E. Deyrolle.

Chondropoma irradians Shuttleworth.

a. 2, Cuba. M. Verreaux (C.).

Chondropoma pudicum Orbigny.

a. 3, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma claudicans Poey.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma latilabre Orbigny.

a. 1, Cuba, Jateras. M. E. Deyrolle.

Chondropoma semilabre Lamarck.

a. 9, Iles Bahama, Crooked island. M. Weinland (C.).

b. 4, Haïti. M. Landauer.

Chondropoma marginalbum Gundlach.

a. 1, Cuba, Guantanamo. M. E. Deyrolle.

Chondropoma tenuiliratum Pfeiffer.

a. 1, Cuba, San Diego de los Banos. M. E. Deyrolle.

Chondropoma moestum Shuttleworth.

a. 1, Cuba, Matanzas. M. E. Deyrolle.

Chondropoma solidulum Gundlach.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma pictum Pfeiffer.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma obesum Menke.

- a. 3, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma poeyanum Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma subreticulatum Maltzan.

- a. 1, Haïti. M. H. Rolle, 1887.

Chondropoma subreticulatum, var. *sericea* Maltzan.

- a. 1, Haïti, Miragoane. M. H. Rolle, 1888.

Chondropoma petitianum Pfeiffer.

- a. 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).

Chondropoma litturatum Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

Chondropoma salleanum Pfeiffer.

- a. 2, St.-Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

Chondropoma dentatum Say.

- a. 2, Cuba, Matanzas. M. E. Deyrolle.

Chondropoma plicatulum Pfeiffer.

- a. 2, Venezuela. M. van Lansberg (P.).

Chondropoma delatreanum Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Chondropoma latum Gundlach.

- a. 1, Cuba, Santiago. M. E. Deyrolle.

TUDORA.

Tudora megachile Potiez et Michaud.

- a. 11, Curaçao. M. Epp et M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
b. 2, Amérique méridionale.
c. 6, Patrie inconnue. Collection Dalen.

1- SEP 1908

Tudora costata Menke.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).

Tudora fascia Wood.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Tudora Adamsi Pfeiffer.

- a. 3, Portorico.

Tudora columna Wood.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Frank, 1891.

- b. 2, Variété. Jamaïque. M. Damon.

Tudora Augustae Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Tudora Augustae, var. *nitens* Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Tudora moreletiana Petit.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Tudora fecunda Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Tudora armata Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Adams.

Tudora maritima Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Tudora quaternata Lamarek.

- a. 2, Haïti, Gonaïves. M. von Maltzan (C.).

Tudora umbricola Weinland.

- a. 3, Haïti. M. Landauer et M. von Maltzan (C.).

COLOBOSTYLUS.

Colobostylus jayanus Adams.

- a. 5, Jamaïque. M. Damon.

- b. 10, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Colobostylus humphreyanus Pfeiffer.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Colobostylus rangelinus Poey.

- a. 2, Cuba. M. Landauer.

Colobostylus redfieldianus Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Colobostylus Habichii Weinland.

- a. 3, Haïti. M. Weinland. Types de l'espèce.

- b. 2, Haïti. M. Landauer.

Colobostylus retrorsus Adams.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

Colobostylus pupoides Morelet.

- a. 1, Cuba. M. Landauer.

Colobostylus Bronni Adams.

- a. 2, Jamaïque.

Colobostylus banksianus Sowerby.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

- b. 7, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Colobostylus Hydi Weinland.

- a. 8, Iles Bahama. M. Weinland. Types de l'espèce.

- b. 2, Haïti. M. von Maltzan (C.).

Colobostylus Rollei Weinland.

- a. 3, Haïti. M. Landauer.

HIPPONYCIDAE.

HIPPONYX.

Hipponyx antiquatus Linné.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (C.).
- b. 1, Ile St. Thomas. M. F. von Calker (P.)
- c. 2, Ile Barbados. Ancien Cabinet.
- d. 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- e. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Hipponyx subrufus Lamarck.

- a. 25, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (C.).
- b. 2, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- c. 6, Canal d'Entrecasteaux. M. Péron (C.).

Hipponyx australis Quoy.

- a. 6, Sur une coquille de *Trochus*. Ile Saparoea.
- b. 1, Célèbes. M. Forsten (C.).
- c. 2, Jeunes individus. Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (P.).
- d. 4, Jeunes individus. Patrie inconnue.
- e. 3, (alc.) Océan Indien. M. Macklot (C.).
- f. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Hipponyx australis, var. *acuta* Quoy.

- a. 20, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. J. Semmelink (C.).
- c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 2, La Nouvelle-Guinée.

Hipponyx pilosus Deshayes.

- a. 18, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

Hipponyx serratus Carpenter.

- a.* 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

MITRULARIA.*Mitrularia equestris* Linné.

- a.* 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Mitrularia equestris, var. *tortilis* Reeve.

- a.* 4, Jeunes individus. Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

Mitrularia equestris, var. *tortilis*, mut. *cicatricosa* Reeve.

- a.* 5, Océan Indien. Cabinet Dalen.
b. 2, Amboine. M. Hoedt, 1866 (C.).
c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
d. 1, Céram? M. Hoedt (C.).

Mitrularia equestris, var. *tortilis*, mut. *diaphana* Reeve.

- a.* 3, Côte méridionale de Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 4, Patrie inconnue.

Mitrularia equestris, var. *tortilis*, mut. *hipponiciformis* Reeve.

- a.* 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
b. 2, Océan Indien. Cabinet Dalen.

Mitrularia equestris, var. *tortilis*, mut. *papyracea* Adams.

- a.* 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

Mitrularia equestris var. *tortilis* mut. *balanoides* Reeve.

- a.* 1, Maurice. M. Frank.

Mitrularia tectum-sinense Lamarck.

- a.* 5, Océan Indien. Cabinet Dalen.
b. 1, Céram? M. Hoedt (C.).

CAPULIDAE.

CAPULUS.

Capulus hungaricus Linné.

- a. 8, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
- b. 16, Dalmatie, Zara. M. Cantraine (C.).
- c. 5, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Capulus intortus Lamarck.

- a. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

AMATHINA.

Amathina tricolorata Gmelin.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

CRUCIBULUM.

CRUCIBULUM.

Crucibulum scutellatum Gray.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- b. 2, Californie. M. Verreaux (C.).
- c. 2, Columbie. M. Cuming (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *quiriquina* Lesson.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *quiriquina*, mut. *ferruginea* Reeve.

- a. 3, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *quiriquina*, mut. *lignaria* Broderip.

- a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- b. 2, Mexique. M. Cuming (C.).
- c. 1, Pérou. M. Turner (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *quiriquina*, mut. *tenuis* Broderip.

a. 1, Pérou. M. Verreaux (C.).

b. 1, Patrie inconnue.

Crucibulum scutellatum, var. *auriculata* Chemnitz.

a. 5, Surinam.

b. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *tubifera* Lesson.

a. 1, Pérou. M. Marguier (C.).

b. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *tubifera*, mut. *cinerea* Reeve.

a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *tubifera*, mut. *hispida* Broderip.

a. 1, Californie. M. Verreaux (C.).

b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Crucibulum scutellatum, var. *tubifera*, mut. *striata* Broderip.

a. 3, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Crucibulum radiatum Broderip.

a. 1, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).

BICATILLUS.

Crucibulum extintorium Lamareck.

a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 2, Singapore. M. Buddingh (P.).

c. 1, Billiton.

d. 10, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

CREPIDULA.

CREPIDULA.

Crepidula fornicata Linné.

- a. 4, Philadelphie. M. Hijde.
- b. 6, Vineyard Sound, Massachusetts. Smithsonian Institution.
- c. 6, Océan Indien? Cabinet Raye et Collection Dalen.
- d. 1, Variété. Afrique septentrional, Barbarie.

Crepidula porcellana Linné.

- a. 5, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

Crepidula Moulinsii Michaud.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Crepidula Lessoni Broderip.

- a. 1, Guyaquil. M. Cuming (C.).
- b. 3, Variété. Côte de Guinée. M. Pel (P.).

Crepidula Lessoni, var. *squama* Broderip.

- a. 2, Australie. M. Péron (C.).

Crepidula Lessoni, var. *striolata* Menke.

- a. 2, Panama. M. Sowerby.

Crepidula onyx Sowerby.

- a. 2, Côte occidentale de Columbie. M. Cuming (C.).
- b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).
- d. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Crepidula hepatica Deshayes.

- a. 7, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 2, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 8, Océan Indien.
- d. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 3, (alc.) Océan Indien. M. M. Kuhl et van Hasselt. (C.),

Crepidula hepatica, var. *complanata* Krauss.

- a. 4, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

CREPIPATELLA.*Crepidula dilatata* Lamarck.

- a. 6, Chile. M. Cuming (C.).
 b. 2, Ile Chiloë. M. Krauss (C.).
 c. 6, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
 d. 1, Océan Indien? M. M. Boie et Macklot (C.).
 e. 4, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

GARNOTIA.*Crepidula excavata* Broderip.

- a. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Crepidula incurva Broderip.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

CRYPTA.*Crepidula aculeata* Gmelin.

- a. 15, La Nouvelle-Guinée.
 b. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
 c. 2, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
 d. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Crepidula aculeata var. *echinus* Broderip.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

Crepidula aculeata, var. *hystrix* Broderip.

- a. 7, Patrie inconnue. M. Cuming et Collection Dalen.

Crepidula aculeata var. *costata* Menke.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. M. Quoy et Gaimard (C.).
 b. 1, Brésil. M. Verreaux (C.).

Crepidula foliacea Broderip.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

JANACUS.

Crepidula unguiformis Lamarek.

- a. 6, Vineyard Sound, Massachusetts. Smithsonian Institution (P.).
b. 1, Australie ?
c. 1, Japon ? M. von Siebold (C.).
d. 15, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
e. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

SIPHOPATELLA.

Crepidula Walchii Hermannsen.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Billiton.
c. 3, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

CALYPTRAEA.

CALYPTRAEA.

Calyptraea sinensis Linné.

- a. 22, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 2, (alc.) La Manche, Granville. M. G. Cuvier (P.).

Calyptraea mamillaris Broderip.

- a. 2, Surinam.
b. 1, Cap.
c. 2, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

Calyptraea conica Broderip.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

TROCHATELLA.

Calyptraea radians Lamarek.

- a. 7, Valparaiso. M. Cuming et M. Marguier (C.).

Calyptraea radians, var. *corrugata* Reeve.

a. 1, Patrie inconnue.

SIGAPATELLA.

Calyptraea calyptraeiformis Lamarck.

a. 4, Patrie inconnue. Cabinet Raye.

XENOPHORIDAE.

XENOPHORA.

XENOPHORA.

Xenophora pallidula Reeve.

a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Xenophora crispa König.

a. 1, Sardaigne.

Xenophora conchyliophora Born.

a. 3, Patrie inconnue.

TUGURIUM.

Xenophora exuta Reeve.

a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Xenophora helvacea Philippi.

a. 1, Patrie inconnue.

ONUSTUS.

Xenophora solaris Linné.

a. 1, Océan Indien. Cabinet Raye.

NARICIDAE.

VANIKORO.

Vanikoro cancellata Quoy et Gaimard.

a. 2, Océan Indien.

- b. 3, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Vanikoro ligata Recluz.

- a. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

- b. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

- c. 2, Patrie inconnue.

LAMELLARIDAE.

LAMELLARIA.

Lamellaria perspicua Linné.

- a. 2, (alc.) Adriatique. M. Cantraine (C.).

VELUTINA.

VELUTINA.

Velutina laevigata Pennant.

- a. 2, Angleterre. M^e. Dupont (P.).

LIMNERIA.

Velutina zonata Gould.

- a. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

VELUTELLA.

Velutina cryptospira Middendorf.

- a. 1, (alc.) Ile de Spitsbergen, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1878.

NATICIDAE.

NATICA.

NATICA.

Natica millepunctata Lamarck.

- a. 14, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b. 2, Cannes.
- c. 1, Corse.
- d. 1, Haiti? M. Ricord.

Natica hebraea Martijn.

- a. 29, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Cette.
- c. 1, Syracuse.
- d. 1, Côte de Dalmatie.
- e. 1, Tripoli.
- f. 1, Variété. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Natica fulminea Gmelin.

- a. 2, Afrique. Collection Voigt.
- b. 2, Gambie. Collection Voigt.
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Natica fulminea, var. *cruentata* Gmelin.

- a. 1, Côte du Maroc.

Natica zebra Lamarck.

- a. 3, Océan Indien.
- b. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

Natica pellis-tigrina Chemnitz.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Natica maculosa Lamarck.

- a. 5, Océan Indien.
- b. 4, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- c. 8, Singapore. M. Buddingh (P.).
- d. 36, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).
- e. 2, (alc.) Amoy. M. G. Schlegel (P.).

Natica imperforata Gray.

- a. 2, Jeunes individus. Cap. M. van Olden (P.).

Natica pulicaris Philippi.

- a. 1, Mer de Chine. M. Reinwardt (C.).

Natica violacea Sowerby.

- a. 3, Océan Indien. Collection Hoogeveen.

Natica sagraiana d'Orbigny.

- a. 4, Alger. M. Joly, 1879 (P.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Natica chinensis Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
c. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Natica raynaudiana Recluz.

- a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Zanzibar. M. Derx (P.).

Natica canrena Linné.

- a. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
b. 3, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. le Dr. Epp (C.).
c. 1, St. Thomas. M. le Dr. F. van Calker, 1866 (P.).
d. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collection Hoogeveen, M. J. E. G. van Emden et M. van der Weele (P.).
e. 1, Variété. Patrie inconnue.
f. 1, (alc.) Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).

Natica ala-papilionis Chemnitz.

- a. 5, Océan Indien.
b. 1, Célèbes. M. Kroon, 1898 (P.).
c. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
d. 1, Misool.
e. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Natica picta Recluz.

- a. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- c. 3, Patrie inconnue.

Natica catenata Philippi.

- a. 24, Côte de l'Hollande, Noordwijk. M. le Dr. J. A. Herklots (C.).
- b. 1, Angleterre, Kent. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 5, Méditerranée, Cette et Naples.
- d. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Natica marochiensis Gmelin.

- a. 5, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- b. 3, Variété. Patrie inconnue.

Natica marochiensis, var. *lurida* Philippi.

- a. 4, Zanzibar. M. Derx (P.).
- b. 1, Madagascar. M. F. Pollen, 1878 (C.).
- c. 1, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 5, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- f. 1, Ile Wetter. M. G. Schädler (C.).

Natica marochiensis, var. *unifasciata* Lamarck.

- a. 1, Mexique. M. Cuming (C.).

Natica marochiensis, var. *Chemnitzii* Pfeiffer.

- a. 10, Golfe de Californie, île Espirito Santo. M. Turner et M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Natica Dillwyni Payraudeau.

- a. 3, Sicile.
- b. 2, Corse.

Natica Colliei Recluz.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Natica pygmaea Philippi.

- a. 2, Cap. M. van Olden (P.).

Natica collaria Lamarck.

- a. 1, Côte d'Angola.

Natica lineata Lamarck.

- a. 3, Océan Indien. M. Blume et M. Smitsaard.
b. 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 2, Côte septentrionale de Bezoekie. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
d. 1, (alc.) Bezoekie. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Natica vitellus Linné.

- a. 6, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
c. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).
d. 2, Céram. M. Hoedt (C.).
e. 2, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
f. 1, La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. G. Schädler, 1897 (C.).

Natica rufa Born.

- a. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
b. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Natica rufa, var. *spadicea* Gmelin.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Patrie inconnue. M. Kramer (P.).

Natica helvacea Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Natica clausa Broderip et Sowerby.

- a. 5, Mer de Barents et Matosjkin-shar. Expédition du Willem Barents, 1878—79.
b. 5, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
c. 4, Vadsoë. M. T. A. Verkrüzen (C.).

- d. 7, Christians-fjord et Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1871 (C.).
- e. 6, Islande, Reikiavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- f. 3, Terre-neuve, St. Johns. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- g. 4, Côte septentrionale de l'Écosse. Expédition du Porcupine.
- h. 1, Alaska. M. Dall (P.).
- i. 4, Amérique, Fundy-bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

Natica clausa, var. *janthostoma* Deshayes.

- a. 1, Chine septentrionale.
- b. 1, Jeune individu. Japon. M. von Siebold (C.).

Natica pusilla Say.

- a. 2, Amérique, Maine.

STIGMAULAX.

Natica sulcata Born.

- a. 1, Antilles. Ancien Cabinet.
- b. 1, Columbie. M. Cuming (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.

PAYRAUDEAUTIA.

Natica intricata Donovan.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 7, Syracuse.
- c. 11, Tripoli.
- d. 3, Alger.
- e. 6, Sardaigne, Sassari.

NEVERITA.

Natica ampla Philippi.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Océan indien. M. van Doorn (C.).
- c. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Natica ampla, var. *Chemnitzii* (Recluz) Reeve.

- a.* 15, Japon. M. von Siebold (C.).
- b.* 3, Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d.* 2, Golfe de Californie, partie méridionale. M. le Dr. H. ten Kate (C.).
- e.* 1, Méditerranée? M. Cantraine (C.).
- f.* 1, (alc.) Patrie inconnue. M. Landauer.

Natica ampla, var. *petiveriana* (Recluz) Reeve.

- a.* 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- b.* 2, Misool.
- c.* 2, Moluques.
- d.* 3, Amoy. M. Buddingh (C.).
- e.* 5, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- f.* 1, (alc.) Java.

Natica Josephinae Risso.

- a.* 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 4, Syracuse.
- c.* 3, Cannes, 1865.
- d.* 1, (alc.) Patrie inconnue.

Natica duplicata Say.

- a.* 1, Massachusetts, Marsbay. M. von Maltzan (P.).

Natica recluziana Deshayes.

- a.* 1, Californie. M. Verreaux. (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Natica glauca Humboldt.

- a.* 1, Mexique. M. Marguier.

POLLINICES.

Natica aurantia Lamarck.

- a.* 5, Océan Indien. M. Reinwardt et M. van Doorn.

b. 3, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).

Natica aurantia var. *Mittrei* Hombron et Jacquinot.

a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

Natica aurantia, var. *straminea* Lamarck.

a. 4, Amboine. M. Hoedt (C.).

b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).

c. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

d. 8, Patrie inconnue.

e. 1, (alc.) Java.

Natica powisiana Recluz.

a. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

b. 1, Moluques.

c. 2, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).

Natica effusa Swainson.

a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Natica mamillaris Lamarck.

a. 4, Antilles. Ancien Cabinet et M. Ricord.

b. 3, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin
et Holm.

Natica orientalis Gmelin.

a. 2, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).

Natica bifasciata Gray.

a. 6, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Natica conica Lamarck.

a. 1, Antilles. Ancien Cabinet.

Natica plumbea Lamarck.

a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Natica solida Blainville.

- a.* 9, Océan Indien. M. Reinwardt et Collection Hoogeveen (P.).
- b.* 5, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 2, Amboine. M. Hoedt, (C.).
- d.* 3, Timor. M. Wienecke (C.).
- e.* 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Natica Rodatzi Schepman.

- a.* 3, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).

Natica Jukesii Reeve.

- a.* 5, Moluques.

Natica albumen Linné.

- a.* 6, Océan Indien.
- b.* 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 1, Billiton.

Natica columnaris Recluz.

- a.* 1, Billiton.
- b.* 3, Côte de Java, Bezoekie. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Natica uber Valenciennes.

- a.* 26, Golfe de Californie, partie méridionale. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Natica lactea Guilding.

- a.* 8, Curaçao. M. Steenberge et M. Epp, 1888 (C.).
- b.* 3, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Natica mamilla Linné.

- a.* 7, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).
- b.* 1, Variété. Zanzibar. M. Derx (P.).

- c. 7, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- d. 2, Iles Andaman, Port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- e. 1, Baie de Natal. M. Krauss (C.).
- f. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- g. 4, Banka. M. van den Bossche (P.).
- h. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- i. 4, Bezoekie, côte septentrionale. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- j. 1, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- k. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- l. 5, Céram. M. Hoedt (C.).
- m. 2, Ile Wetter. M. Schädler, 1898 (C.).
- n. 3, Misool.
- o. 10, Amboine. M. Hoedt (C.).
- p. 7, (alc.) Java.
- q. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Natica flemingiana Recluz.

- a. 5, Maurice. M. Frank.
- b. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Détroit de Larantoeka. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Natica sp.

- a. 2, Océan Indien.

Natica sp.

- a. 1, Océan Indien.

MAMILLA.

Natica melanostoma Gmelin.

- a. 9, Océan Indien.
- b. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- d. 1, Flores. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
- e. 1, Iles Obi.

- f.* 1, Misool.
- g.* 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- h.* 1, Mer rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).
- i.* 2, Nossi-Bé. M.M. Pollen et van Dam (C.).
- j.* 1, Ile Moorea (Eimeo). M. le Dr. H. ten Kate, 1892 (C.).

Natica melanostoma, var. *melanostomoides* Quoy.

- a.* 6, Océan Indien.
- b.* 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c.* 4, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).

Natica melanostoma, var. *Sebae* Souleyet.

- a.* 5, Océan Indien.

Natica melanostoma, var. *fibrosa* Souleyet.

- a.* 1, Patrie inconnue.

Natica simiae Deshayes.

- a.* 5, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).
- b.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- d.* 1, Maurice. M. Frank.
- e.* 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Natica maura Bruguière.

- a.* 1, Océan Indien. Ancien Cabinet.

NATICINA.

Natica heros Say.

- a.* 2, Massachusetts, Vineyard Sound. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- b.* 11, Amérique, Fundy-bay.
- c.* 13, La Nouvelle-Écosse, baie de St. Marie. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

- d. 3, (alc.) Massachusetts, Vineyard Sound. Smithsonian Institution, 1880 (P.).

Natica grønlandica Beck.

- a. 3, Doggersbank. M. von Maltzan (P.).
 b. 2, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
 c. 12, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1878.

Natica sordida Philippi.

- a. 3, Iles Shetland.
 b. 1, Jeune individu. Nord de l'Écosse. Expédition du „Porcupine”.

Natica Montagui Forbes.

- a. 2, Doggersbank.
 b. 10, Norvège, Magerö, Bergen, Dröbak et Hardangerfjord. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Natica macilenta Philippi.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
 b. 2, Palerme. M. von Maltzan (P.).

Natica Guillemini Payraudeau.

- a. 6, Tarante. M. le Dr. Kobelt (P.).
 b. 1, Sicile. M. von Maltzan (P.).

Natica catena da Costa.

- a. 2, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Natica pulchella Risso.

- a. 25, Côte de l'Hollande, Noordwijk et Scheveningen. M. le Dr. J. A. Herklots (C.).
 b. 3, Irlande, Dublin.
 c. 8, Iles de la Manche.
 d. 2, Cattegat. M. Mörch (C.).

- e.* 9, Mèr du Nord, près de Sylt. M. le Dr. H. Schmidt (P.).
f. 7, Norvège, Bergen.
g. 30, Méditerranée, Cannes. M. Cantraine (C.).
h. 5, (alc.) Pays-Bas, Walcheren. M. le Dr. J. A. Herklots (C.).

Natica nana Möller.

- a.* 2, Amérique boréale, Unalaska. M. Dall (P.).

Natica immaculata Tott.

- a.* 9, Amérique, Fundy-bay. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

AMPULLINA.

Ampullina fluctuata Sowerby.

- a.* 2, Philippines.

AMAURA.

Amaura helicoides Johnson.

- a.* 4, Vadsö, 15 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
b. 1, Groenland. M. Möller (P.).

SIGARETUS.

SIGARETUS.

Sigaretus concavus Lamarck.

- a.* 1, Pérou. M. Cuming (C.).
b. 3, Gambie. M. Verreaux, (C.).

Sigaretus neritoideus Linné.

- a.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Sigaretus laevigatus Lamarck.

- a.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
c. 2, Patrie inconnue.

Sigaretus martinianus Philippi.

- a.* 2, Ile St. Thomas.

Sigaretus debilis Gould.

- a.* 1, Golfe de Californie. M. le Dr. H. ten Kate (C.).

Sigaretus Delesserti Recluz.

- a.* 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Sigaretus planulatus Recluz.

- a.* 4, Côte de Java. M. Blume (C.).
b. 1, Détroit de Larantoea. M. le Dr. J. Semmelink (C.).
c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
d. 1, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).
e. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
f. 2, (alc.) Amboine. M. Hoedt (C.).

Sigaretus perspectivus Say.

- a.* 1, (alc.) Amérique, Caroline. M. G. Cuvier (P.).

EUNATICINA.*Sigaretus papilla* Gmelin.

- a.* 5, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).
c. 1, Zanzibar. M. Derx (P.).
d. 4, Patrie inconnue.

ADEORBIDAE.**ADEORBIS.***Adeorbis subcarinatus* Montagu.

- a.* 1, Angleterre. M. Damon.

Adeorbis planus Adams.

- a. 1, Patrie inconnue.

PTENOGLOSSA.**JANTHINIDAE.****JANTHINA.***Janthina fragilis* Lamarck.

- a. 8, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).
b. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 1, Timor, partie septentrionale. M. Zijnen Wartel (C.).
d. 3, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
e. 5, (alc.) Patrie inconnue.

JODES.*Janthina rotundata* Leach.

- a. 6, Cap. M.M. Kuhl et van Hasselt (C.).
b. 1, Côte occidentale d'Irlande. Madlle Wright.
c. 1, (alc.) Océan atlantique.
d. 2, (alc.) Patrie inconnue.

Janthina balteata Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

AMETHYSTINA.*Janthina pallida* Harvey.

- a. 3, Patrie inconnue.
b? 12, (alc.) Patrie inconnue.

Janthina globosa Swainson.

- a. 8, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 4, Jeunes individus. Méditerranée? M. Cantraine (C.).

- d. 1, (alc.) Mer de Sargasso. M. Ottke.
e. 8, (alc.) Jeunes individus. Patrie inconnue.

JODINA.

Janthina exigua Menke.

- a. 8, Cap.
b. 1, Côte occidentale d'Irlande. Madlle Wright.
c. 7, (alc.) Océan atlantique. M. Conradsen (C.).

SCALARIIDAE.**SCALARIA.****SCALARIA.**

Scalaria scalaris Linné.

- a. 6, Océan Indien. Collection Dalen.
b. 2, Amboine. M. Hoedt, 1867 (C.).
c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
d. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).

Scalaria Pallasii Kiener.

- a. 5, Océan Indien. Collection Hoogeveen et Cabinet Dalen.
b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Scalaria pyramidalis Sowerby.

- a. 1, Océan Indien.
b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Scalaria Hindsii Carpenter.

- a. 2, Californie. M. G. B. Sowerby.

Scalaria alata Sowerby.

- a. 1, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).

Scalaria confusa Smith.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Scalaria lyra Sowerby.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Scalaria philippinarum Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Scalaria aurita Sowerby.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

OPALIA.*Scalaria commutata* Monterosato.

- a. 1, Japon? M. von Siebold (C.).
b. 1, Méditerranée.

Scalaria coronata Lamarck.

- a. 1, Océan Indien. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 1, Réunion. M.M. Pollen et van Dam (C.).
d. 3, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Scalaria lamellosa Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue.

Scalaria pseudoscalaris Brocchi.

- a. 1, Variété. Maurice. M. Frank, 1891.

Scalaria diadema Sowerby.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

CLATHRUS.*Scalaria communis* Lamarck.

- a. 11, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 7, Côte de l'Hollande.
c. 2, Océan indien. M. van Doorn (P.).

Scalària tenuicosta Michaud.

- a. 1, Brésil?
- b. 1, Patrie inconnue.
- c. 4, Jeunes individus. Sicile.

Scalària albolineata Sowerby.

- a. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Scalària fragilis Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.)

AMAEA.*Scalària immaculata* Sowerby.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Scalària Martini Wood.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

CIRSOTREMA.*Scalària varicosa* Lamarck.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

ACIRSA.*Scalària borealis* Lyell.

- a. 2, Groenland. Musée de Copenhague (P.).

GYMNOGLOSSA.**EULIMIDAE.****STYLIFER.**

Stylifer astericola Broderip.

- a. 1, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

EULIMA.**EULIMA.**

Eulima major Sowerby.

- a. 1, Martinique? M. Fl. Prevost.

Eulima intermedia Cantraine.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

Eulima polita Linné.

- a. 6, Méditerranée.

Eulima contorta Adams.

- a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

Eulima distorta Deshayes.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

Eulima sp.

- a. 1, Brésil.

Eulima sp.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuijs.

SUBULARIA.

Eulima subulata Donovan.

- a. 1, Sardaigne.

- b. 1, Patrie inconnue. M. Goedhuys (C.).

Eulima Metcalfei Adams.

- a.* 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).

Eulima nixa Adams.

- a.* 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

NISO.

Niso venosa Sowerby.

- a.* 2, Karachi. M. H. Fulton.

PYRAMIDELLIDÆ.

PYRAMIDELLA.

PYRAMIDELLA.

Pyramidella ventricosa Guerin.

- a.* 2, La Nouvelle-Zélande. M. Dupont.

Pyramidella dolabrata Linné.

- a.* 3, Mexique. Ancien Cabinet.
b. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Pyramidella terebellum Müller.

- a.* 3, Golfe de Mexique. Cabinet Dalen.

Pyramidella pulchella Adams.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

LONCHÆUS.

Pyramidella acus Gmelin.

- a.* 2, Zanzibar. M. Derx (P.).

Pyramidella sulcata Adams.

- a.* 4, Mer rouge. M. Ruyssenaers (P.).
b. 2, Ile Annaa.

SYRNOLA.

Pyramidella tenuisculpta Lischke.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Pyramidella brunnea Adams.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

OTOPLEURA.

Pyramidella auris-cati Chemnitz.

- a. 1, Moluques. M. van Rees (P.).
b. 1, Maurice. M. Goedhuys.
c. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

ODOSTOMIA.

ODOSTOMIA.

Odostomia plicata Montagu.

- a. 3, Écosse, Oban.

Odostomia rissoides Hanley.

- a. 3, Irlande, Bundovan.

Odostomia unidentata Montagu.

- a. 10, Angleterre, Exmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Odostomia acuta Jeffreys.

- a. 4, Angleterre, Exmouth.

Odostomia turrita Hanley.

- a. 4, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen (C.).
b. 4, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Odostomia porcellana Adams.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

MEGASTOMIA.

Odostomia conoidea Brocchi.

- a.* 9, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.
- b.* 8, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c.* 4, Alger. M. Joly.

EVALEA.

Odostomia impolita Hutton.

- a.* 1, La Nouvelle-Zélande, détroit de Foveaux. M. H. Suter.

PYRGULINA.

Odostomia Edgari Melvill.

- a.* 2, Bombay, Karachi. M. H. Fulton.

Odostomia sp.

- a.* 2, Japon. M. H. Dohrn.

Odostomia sp.

- a.* 1, Japon. M. H. Dohrn.

EULIMELLA.

Eulimella acicula Philippi.

- a.* 3, Hébrides. Expédition du „Porcupine”.

TURBONILLA.**TURBONILLA.**

Turbonilla lactea Linné.

- a.* 12, Angleterre, Cornwallis. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b.* 3, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c.* 1, Cap.

Turbonilla macilenta Adams.

- a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

Turbonilla sp.

- a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

Turbonilla sp.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

TRAGULA.

Turbonilla fenestrata Forbes.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.
b. 4, Torbay. M. T. A. Verkrüzen (C.).

PYRGISCULUS.

Turbonilla indistincta Montagu.

- a. 2, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen (C.).

PYRGOSTELIS.

Turbonilla rufa Philippi.

- a. 2, Angleterre. M. Damon.

Turbonilla metulina Adams.

- a. 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

Turbonilla modica Adams.

- a. 2, Japon. M. H. Dohrn (C.).

PYRGOSTYLUS.

Turbonilla striatula Linné.

- a. 7, Sardaigne. M. Cantraine (C.).

SCUTIBRANCHIATA.**RHIPIDOGLOSSA.****PROSERPINIDAE.****PROSERPINA.**

Proserpina nitida Gray.

- a.* 6, Jamaïque. M. Newcomb et M. Damon.
- b.* 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

HELICINIDAE.**HELICINA.**

Helicina neritella Lamarck.

- a.* 1, Jamaïque. M. Damon.

Helicina neritella, var. *minor* Pfeiffer.

- a.* 4, Jamaïque. M. Damon et Musée de Copenhague (P.).

Helicina variabilis Wagner.

- a.* 2, Brésil.
- b.* 1, Antilles. M. Petit.

Helicina intusplicata Pfeiffer.

- a.* 1, Haïti, Miragoane. M. Rolle, 1888.

Helicina fasciata Lamarck.

- a.* 11, Antilles. M. Férussac (C.).

Helicina globulina Möllendorff.

- a.* 2, Philippines, Romblon. M. von Möllendorff (C.).

Helicina japonica Adams.

- a.* 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

Helicina Martensi Issel.

- a.* 3, Iles Soeloe.

- b.* 1, (alc.) Iles Natuna. M. A. L. van Hasselt (C.).

Helicina kalaöensis Smith.

- a.* 2, Ile Kalao. M. H. Fulton, 1896.

Helicina riparia Pfeiffer.

- a.* 1, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

Helicina substriata Gray.

- a.* 1, St. Domingue. M. Férussac (C.).

Helicina blandiana Gundlach.

- a.* 2, Cuba. M. Landauer.

Helicina jamaicensis Sowerby.

- a.* 1, Jamaïque. M. Damon.

- b.* 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Helicina lirata Pfeiffer.

- a.* 1, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

Helicina Guppyi Pease.

- a.* 2, St. Domingue. M. Férussac (C.).

Helicina rotunda d'Orbigny.

- a.* 2, Cuba. M. Landauer.

Helicina bellula Gundlach.

- a.* 2, Cuba, Yatera. M. Landauer.

Helicina haitensis Maltzan.

- a.* 2, Haïti, Milo. M. von Maltzan (C.).
b. 3, St. Domingue. M. Férussac (C.).

Helicina orbiculata Say.

- a.* 4, Tennessee. M. Troost (P.).

Helicina orbiculata, var. *tropica* Jan.

- a.* 4, Texas. M. Newcomb.
b. 3, Mexique. M. Landauer.

Helicina antillarum Sowerby.

- a.* 3, Antilles. M. Petit.

Helicina nuda Arango.

- a.* 1, Cuba, Barigua. M. Landauer.

Helicina rhodostoma Gray.

- a.* 1, Variété. Antilles. M. Férussac (C.).

Helicina subfusca Menke.

- a.* 4, St. Thomé. Musée de Copenhague (P.).

Helicina rotelloidea Mighels.

- a.* 1, Iles Sandwich. M. Newcomb.

Helicina humilis Hombron et Jacquinot.

- a.* 2, Iles Carolines, Ponapé. M. von Möllendorff (C.).

Helicina laciniosa Menke.

- a.* 3, Iles Sandwich. M. Newcomb.

Helicina foveata Pfeiffer.

- a.* 1, St. Thomé. Musée de Copenhague (P.).

Helicina cruciata Weinland.

- a.* 1, Haïti. M. H. Rolle, 1888.

Helicina depressa Gray.

- a.* 1, Jamaïque. M. Damon.
b. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Helicina concentrica Pfeiffer.

- a.* 3, Venezuela. M. H. Dohrn (C.).

Helicina concentrica, var. *Ernesti* Martens.

- a.* 1, Venezuela. M. van Lansberge (P.).

Helicina acutissima Sowerby.

- a.* 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Helicina acutissima, var. *minor* Pfeiffer.

- a.* 3, Philippines. M. Cuming (C.).

Helicina agglutinans Sowerby.

- a.* 3, Philippines. M. Cuming (C.).

Helicina bothropoma Möllendorff.

- a.* 1, Philippines, Caramuan. M. von Möllendorff (C.).

Helicina Amaliae Kobelt.

- a.* 3, Mindanao. M. von Möllendorff (C.).

Helicina lazarus Sowerby, var. *intermedia* Möllendorff.

- a.* 2, Luzon. M. von Möllendorff (C.).

Helicina trochiformis Sowerby.

- a.* 2, Caramuan. M. von Möllendorff (C.).

Helicina Kubaryi Möllendorff.

- a.* 2, La Nouvelle-Guinée, Constantinhafen. M. von Möllendorff. (C.).

Helicina gibbosula Möllendorff.

- a. 2, Luzon, Tayabas. M. von Möllendorff (C.).

Helicina pseudomphala Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Buaea. M. von Möllendorff (C.).

Helicina Rosaliae Pfeiffer.

- a. 2, Luzon oriental, Baler. M. von Möllendorff (C.).

Helicina dichroa Möllendorff, var. *siquijorica* Möllendorff.

- a. 2, Ile Siquijor. M. von Möllendorff (C.).

Helicina Stanleyi Forbes.

- a. 3, La Nouvelle Guinée, Mailu.

Helicina Idae Pfeiffer.

- a. 5, Ile Saparoea, Goenoeng Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892. (C.).
b. 1, Amboine. Herbarium de Leide (P.).
c. 4, Patrie inconnue. M. Landauer.

Helicina oxytropis Gray.

- a. 15, Ile Saparoea, Goenoeng Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Helicina suturalis Martens.

- a. 6, Ile Haroekoe, Hoelalioe. M. B. Strubell, 1892 (C.).
b. 1, Goenoeng Rila. M. le Prof. K. Martin, 1892 (C.).

Helicina contermina Semper.

- a. 3, Iles Soeloe.

Helicina parva Sowerby.

- a. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).

Helicina hennigiana Möllendorff.

- a. 2, Philippines, Cacayan. M. von Möllendorff (C.).

Helicina Crossei Semper.

a. 1, Luzon. M. H. Dohrn (C.).

Helicina citrinella Möllendorff.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Helicina citrinella, var. *taeniolata* Möllendorff.

a. 2, Philippines, Maloenoe. M. von Möllendorff (C.).

Helicina citrinella, var. *apicata* Möllendorff.

a. 2, Mindanao. M. von Möllendorff (C.).

Helicina silacea Morelet.

a. 4, Cuba. M. Landauer et M. E. Deyrolle.

Helicina sagrayana d'Orbigny.

a. 4, Cuba. M. Landauer.

Helicina titanica Poey.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Helicina pulcherrima Lamarek.

a. 1, Santiago de Cuba. M. E. Deyrolle.

Helicina submarginata Gray.

a. 2, Cuba. M. Landauer et M. E. Deyrolle.

Helicina Rohri Pfeiffer.

a. 4, Iles Marquises. M. Verreaux (C.).

Helicina crassilabris Philippi.

a. 1, St. Domingue. M. Férussac (C.).

Helicina littoricola Gundlach.

a. 2, Cuba. M. Landauer.

Helicina rufa Pfeiffer.

- a. 1, Patrie inconnue.

Helicina calida Weinland.

- a. 9, Iles Bahama. M. Weinland.

Helicina uberta Gould.

- a. 8, Iles Sandwich. M. Newcomb.

Helicina solidula Gray.

- a. 6, Iles Marquises. M. Verreaux (C.).

Helicina Derouledoi Möllendorff.

- a. 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

ALCADIA.

Alcadia major Gray.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Alcadia palliata Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Alcadia Hollandi Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

- b. 2, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

Alcadia Brownii Gray.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

Alcadia succinea Pfeiffer.

- a. 2, St. Domingue. M. A. Sallé, 1849 (C.).

Alcadia megastoma Adams.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

EUTROCHATELLA.

EUTROCHATELLA.

Eutrochatella pulchella Gray.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.
b. 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin
et Holm.

Eutrochatella pulchella, var. *labiosa* Chitty.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Eutrochatella pulchella, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 5, Antilles. M. Férussac (C.).

Eutrochatella Tankervillii Gray.

- a. 4, Jamaïque. M. Damon.

Eutrochatella Josephinae Adams.

- a. 1, Jamaïque. M. Damon.

VIANA.

Eutrochatella regina Morelet.

- a. 3, Cuba. M. Landauer.

Eutrochatella Sloanei d'Orbigny.

- a. 2, Cuba. M. Landauer et M. Deyrolle.

LUCIDELLA.

Lucidella undulata Pfeiffer.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Lucidella aureola Férussac.

- a. 2, Jamaïque. M. Damon.

Lucidella aureola, var. *minor* Pfeiffer.

- a. 2, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.

STOASTOMA.

METCALFEIA.

Stoastoma chittyianum Adams.

- a. 12, Jamaïque. M. Damon.

Stoastoma bacquieanum Chitty.

- a. 5, Jamaïque. M. Damon.

LINDSLEYA.

Stoastoma redfieldianum Adams.

- a. 12, Jamaïque. M. Damon.

GEORISSA.

Georissa borneënsis Smith.

- a. 3, Bornéo septentrional.

Georissa banguyensis Smith.

- a. 4, Ile Banguy.

Georissa similis Smith.

- a. 3, Bornéo septentrional.

Georissa subglabrata Möllendorff.

- a. 5, Cebu.

- b. 4, Manilla. M. von Möllendorff (C.).

Georissa rufescens Möllendorff.

- a. 4, Manilla. M. von Möllendorff (C.).

Georissa Quadrasi Möllendorff.

- a.* 2, Philippines. M. von Möllendorff (C.).

Georissa rufula Möllendorff.

- a.* 2, Iles Carolines, Ponapé. M. von Möllendorff (C.).

Georissa elegans Möllendorff.

- a.* 2, Iles Mariannes. M. von Möllendorff (C.).

Georissa denselirata Möllendorff.

- a.* 2, Philippines, Busuanga. M. von Möllendorff (C.).

Georissa Bachmanni Gredler.

- a.* 2, Hunan. M. von Möllendorff (C.).

Georissa decora Möllendorff.

- a.* 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

Georissa chrysacme Möllendorff.

- a.* 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

Georissa exarata Möllendorff.

- a.* 2, Annam, Touranne. M. H. Fruhstorfer, 1900 (C.).

NERITIDAE.**NERITA.****THELIOSTYLA.***Nerita plexa* Chemnitz.

- a.* 6, Océan indien. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen.
b. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).

Nerita exuvia Linné.

- a.* 13, Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

- b.* 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 8, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d.* 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f.* 2, Morotai. M. Bernstein (C.).
- g.* 1, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- h.* 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- i.* 7, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita albicilla Linné.

- a.* 20, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 12, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 3, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d.* 1, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- e.* 4, Macassar. M. Piller (C.).
- f.* 1, Célèbes, Badjoa. M. Moens (C.).
- g.* 3, Billiton.
- h.* 2, Waigéoe.
- i.* 23, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- j.* 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier, 1894 (C.).
- k.* 4, Flores, Larantoea. M. Semmelink (C.).
- l.* 2, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- m.* 3, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- n.* 6, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).
- o.* 1, (alc.) Côte de Bornéo, Sambas. Expédition de Bornéo 1893--94.

Nerita albicilla, var. *venusta* Philippi.

- a.* 8, Océan indien. Cabinet Dalen.
- b.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nerita Forskålii Recluz.

- a.* 5, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).
- b.* 4, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruyt, 1881 (C.).

Nerita Forskålii, var. *coccinea* Mörch.

- a. 1, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt, 1881 (C.).

Nerita reticulata Karsten.

- a. 21, Océan indien. M. Blume, M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
b. 1, Détroit de Soenda. M. Groen (P.).
c. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
d. 3, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
e. 7, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita patula Recluz.

- a. 9, Océan indien. Ancien Cabinet et M. M. Müller et Macklot.
b. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
c. 1, Philippines. Collection Dalen.
d. 2, Baie de Natal. M. Krauss (C.).
e. 6, Variété. Océan indien. Ancien Cabinet.
f. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
g. 1, (alc.) La Nouvelle Guinée. M. Schädler, 1896 (C.).

Nerita chamaeleon Linné.

- a. 60, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
b. 20, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
d. 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier, 1894 (C.).
e. 1, Variété. Java. M. Junghuhn (C.).
f. 9, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita chamaeleon, var. *squamulata* Recluz.

- a. 60, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
b. 2, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
c. 3, Singapore. M. Buddingh (P.).

- d. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 3, Célèbes, Badjoa. M. Moens (P.).
- f. 1, Côte de Bornéo, Sambat. M. Hallier (C.).
- g. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- h. 1, Halmaheira, Galela. M. Bernstein (C.).
- i. 14, La Nouvelle Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- j. 6, (alc.) Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- k. 3, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Nerita chamaeleon, var. *annulata* Reeve.

- a. 4, Océan indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita costata Chemnitz.

- a. 10, Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).
- b. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 3, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- d. 2, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- e. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
- f. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- g. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- h. 25, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita tessellata Gmelin.

- a. 15, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 29, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).
- c. 7, Surinam. Ancien Cabinet.
- d. 14, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen.

Nerita tessellata, var. *recluziana* Martens.

- a. 3, Haïti. M. Ricord.
- b. 2, Patrie inconnue.

Nerita Bernhardi Recluz.

- a.* 13, Mexique, Baie de Guijamas. M. H. ten Kate (C.).
- b.* 7, Golfe de Californie. M. H. Ten Kate (C.).

CYMOSTYLA.

Nerita grossa Linné.

- a.* 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 7, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c.* 6, Océan indien. M. M. Müller et Macklot et Cabinet Dalen.
- d.* 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Nerita maxima Chemnitz.

- a.* 3, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b.* 12, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c.* 4, Océan indien. Voyage de M. S. Müller.
- d.* 3, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- e.* 4, (alc.) Moluques.

Nerita semirugosa Recluz.

- a.* 2, Variété. Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot (C.).
- b.* 2, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt et M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita semirugosa, var. *subglobosa* Martens.

- a.* 6, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.
- b.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 10, Jeunes individus. Halmaheira septentrionale, Galela. M. Bernstein (C.).
- d.* 6, Morotai. M. Bernstein (C.).
- e.* 1, Mut. unicolor. Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Nerita semirugosa, var. *maura* Recluz.

- a.* 6, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).
- b.* 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 2, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- d.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nerita undata Linné.

- a.* 20, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 6, Billiton.
- c.* 1, Jeune individu. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- d.* 3, Côte de Bornéo, Sambas. M. Schwaner et M. Hallier (C.).
- e.* 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- f.* 3, Misool. M. Hoedt (C.).
- g.* 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- h.* 3, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- i.* 12, (alc.) Jeunes individus. Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita striata Burrow.

- a.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b.* 1, Océan indien.

Nerita spengleriana Recluz.

- a.* 16, Océan indien. M. M. Müller et Macklot, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b.* 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 13, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d.* 3, Jeunes individus. Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e.* 1, Céram. M. Hoedt (C.).
- f.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- g.* 2, Misool. M. Hoedt (C.).
- h.* 10, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita quadricolor Gmelin.

- a. 5, Mer rouge. M. Forskål et M. Ruijsenaers (P.).

Nerita grayana Recluz.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).

Nerita flammulata Recluz.

- a. 10, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).
 b. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
 c. 11, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita ornata Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Nerita ornata, var. *Deshayesii* Recluz.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming et Cabinet Dalen.
 b. 2, Golfe de Californie. M. H. ten Kate (C.).
 c. 1, Jeune individu. Mazatlan. M. Verreaux (C.).
 d. 2, Côte occidentale de l'Amérique méridionale. M. Damon.

PILA.

Nerita plicata Linné.

- a. 13, Côte de Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
 b. 2, Banka. M. van den Bossche (P.).
 c. 9, Jeunes individus. Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
 d. 20, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
 e. 5, Amboine. M. Hoedt (C.).
 f. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).
 g. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
 h. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
 i. 2, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
 j. 11, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
 k. 9, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita variegata Chemnitz, var. *flammea* Gmelin.

- a. 7, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 4, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk et M. Steenbergen (C.).
- c. 7, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Nerita variegata, var. *pica* Gmelin.

- a. 1, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 7, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 2, St. Thomas. M. van Calker, 1866 (C.).
- d. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

Nerita variegata, var. *versicolor* Gmelin.

- a. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

TENARE.*Nerita peloronta* Linné.

- a. 20, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
- c. 4, St. Thomas. M. van Calker, 1866 (C.).
- d. 3, Haïti. M. Ricord.
- e. 10, Côte de l'Amérique. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen.

Nerita polita Linné.

- a. 33, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 32, Océan Indien. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- c. 1, Billiton.
- d. 2, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- e. 6, Timor. M. Wienecke (C.).

- f.* 1, Philippines. Collection Dalen.
- g.* 1, Côte septentrionale de Halmaheira. M. Bernstein (C.).
- h.* 2, Maurice. M. Frank.
- i.* 2, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- j.* 1, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- k.* 4, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Variété intermédiaire de l'espèce et de la variété *Rumphii*.

- a.* 3, Philippines. Collection Dalen.
- b.* 7, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 14, Mer Rouge. M. Ruijsenaers et M. Forskål (C.).
- e.* 1, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- f.* 4, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot et Ancien Cabinet.
- g.* 1, Côte de Sumatra. Voyage de M. S. Müller.
- h.* 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Nerita polita, var. *Rumphii* Recluz.

- a.* 125, Philippines. Cabinet Dalen.
- b.* 18, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
- c.* 1, Côte de Sumatra. M. S. Müller (C.).
- d.* 27, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e.* 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- f.* 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g.* 2, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- h.* 12, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita polita, var. *australis* Chemnitz.

- a.* 2, La Nouvelle-Hollande. M. Damon.
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

ILYNERITA.

Nerita planospira Anton.

- a.* 20, Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.

- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Morotai. M. Bernstein (C.).
- d. 20, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

AMPHINERITA.

Nerita lineata Chemnitz.

- a. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 9, Singapore. M. Buddingh (P.).
- c. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- d. 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Nerita insculpta Recluz.

- a. 6, Océan Indien. M. M. Müller et Macklot et Collection Dalen.
- b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- c. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 1, Halmaheira septentrionale, Galela. M. Bernstein (C.).
- f. 6, (alc.) Océan Indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

Nerita insculpta, var. *arcta* Hombron et Jacquinot.

- a. 6, Océan Indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.
- b. 2, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

Nerita insculpta, var. *pacifica* Recluz.

- a. 2, Morotai. M. Bernstein (C.).
- b. 1, Halmaheira septentrionale, Galela. M. Bernstein (C.).

Nerita umlaasiana Krauss.

- a. 1, Natal, rivière Umlaas. M. Krauss (C.).

Nerita incerta von dem Busch.

- a. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 10, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

- d.* 1, Philippines. Collection Dalen.
- e.* 1, Mer rouge. M. Ruysenaers (P.).

Nerita Junghuhnii Schepman.

- a.* 3, Côte de Java. M. Junghuhn (C.). Types de l'espèce.
- b.* 6, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c.* 3, Moluques. Voyage de M. S. Müller.
- d.* 3, (alc.) Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.

MELANERITA.

Nerita atrata Chemnitz.

- a.* 12, Libéria, Grand-Cape-Mount. M. J. Büttikofer, 1881 (C.).
- b.* 8, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- c.* 20, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).

Nerita atrata, var. *Largillierii* Philippi.

- a.* 4, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- b.* 3, Surinam? Ancien Cabinet.

Nerita Yoldii Recluz.

- a.* 30, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- b.* 25, Macao. M. Buddingh (P.).

Nerita argus Recluz.

- a.* 6, Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.
- b.* 3, Côte de Java. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).

HEMINERITA.

Nerita pica Gould.

- a.* 10, Océan indien. Voyage des M. M. Müller et Macklot.
- b.* 5, (alc.) Japon. M. von Siebold (P.).
- c.* 1, (alc.) Océan indien. M. M. Müller et Macklot (C.).

NERITINA.

NERITONA.

Neritina labiosa Sowerby.

- a.* 9, Célèbes, Menado. M. Forsten et M. Tendeloo (C.).
- b.* 1, Célèbes, Sawangan près de Tondano. M. von Martens (C.).
- c.* 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.
- d.* 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Neritina granosa Sowerby.

- a.* 3, Iles Sandwich. M. Damon et M. Newcomb.

NERITAEA.

A. Auriculatae.

Neritina cariosa Gray.

- a.* 7, Iles Sandwich. Cabinet Dalen, M. Cuming et M. Newcomb.

Neritina sandwicensis Deshayes.

- a.* 2, Iles Sandwich. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina dilatata Broderip.

- a.* 6, Iles de la Société. M. Cuming et Cabinet Dalen.

? *Neritina christovalensis* Reeve.

- a.* 2, Tahiti. Cabinet Raye.

Neritina auriculata Lamarck.

- a.* 5, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).
- b.* 3, Célèbes, Kema. M. J. Semmelink (C.).
- c.* 4, Philippines. M. Cuming (C.).
- d.* 2, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).
- e.* 2, Ceylan. M. M. Sowerby et Fulton.
- f.* 2, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Neritina rubicunda Martens.

- a. 2, Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 2, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Neritina tahitensis Lesson.

- a. 10, Iles de la Société. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Neritina vespertina Nuttall.

- a. 5, Iles Sandwich. M. Damon et M. Newcomb.

Neritina bicanaliculata Recluz.

- a. 4, Philippines. Cabinet Dalen.

Neritina Lecontei Recluz.

- a. 2, Tahiti. M. M. Sowerby et Fulton.
- b. 1, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

B. *Mitrulae*.*Neritina crepidularia* Lamarek.

- a. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 2, Bornéo. M. Schwaner (C.).
- c. 2, Siam, Bangkok. M. von Martens (C.).
- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).

Neritina crepidularia, var. *cornucopiae* Benson.

- a. 10, Bornéo. M. Schwaner (C.).
- b. 12, Siam, Bangkok. M. von Martens et M. Winckel, 1877 (C.).
- c. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Neritina crepidularia, var. *exaltata* Recluz.

- a. 2, Kali-Maas, près de Soerabaja. M. J. Semmelink, 1881 (C.).
- b. 1, (alc.) Java. M. Macklot (C.).
- c. 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Neritina siguijorensis Recluz.

- a. 2, Philippines, Siguijor. M. M. Sowerby et Fulton.

C. Hemisphaericae.

Neritina canalis Sowerby.

- a. 1, Flores, rivière Conga. Mission catholique, 1895 (P.).
 b. 6, Iles de la Société. M. Cuming et Cabinet Dalen.

Neritina powisiana Recluz.

- a. 1, Adonara. M. J. Semmelink (C.).

Neritina pulligera Linné.

- a. 24, Java. M. Junghuhn (C.).
 b. 8, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 10, Célèbes, Menado et Gorontalo. M. Forsten et M. von Rosenberg (C.).
 d. 8, Adonara. M. J. Semmelink (C.).
 e. 2, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
 f. 7, Amboine. M. Hoedt (C.).
 g. 2, Céram, Hatoesoea. M. K. Martin, 1892 (C.).
 h. 3, Misool. M. Bernstein (C.).
 i. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
 j. 6, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
 k. 11, Philippines. M. Cuming (C.).
 l. 2, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).
 m. 25, (alc.) Java, Kampong Macassar. M. Groen (C.).
 n. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
 o. 15, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).

Neritina pulligera, var. *sumatrana* Dautzenberg.

- a. 3, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weijers (P.).

Neritina iris Mousson.

- a. 4, Java. M. Junghuhn (C.).

- b.* 2, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 4, Céram, Hatoesoea. M. K. Martin 1892, (C.).
- d.* 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Neritina immersa Martens.

- a.* 1, Japon. M. von Siebold (C.). Type de l'espèce.

Neritina Knorri Recluz.

- a.* 2, Iles Seychelles. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina Petiti Recluz.

- a.* 4, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.
- b.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c.* 1, Patrie inconnue.
- d.* 1, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

Neritina Becki Recluz.

- a.* 2, Ile Banguay. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina Bruguierei Recluz.

- a.* 3, La Nouvelle-Irlande. M. Cuming (C.).
- b.* 2, Mazatlan? M. Verreaux.

Neritina cryptospira Martens.

- a.* 10, Madagascar. M. Pollen, 1878 (C.).
- b.* 1, Patrie inconnue.

Neritina squamipicta Recluz.

- a.* 9, Java. M. Junghuhn (C.).
- b.* 1, Sumatra. M. S. Müller (C.).
- c.* 6, Philippines, Borongan et Samar. M. Cuming et M. Jagor (C.).
- d.* 2, Iles Mariannes, Guam. M. Newcomb (C.).
- e.* 1, Patrie inconnue.
- f.* 1, (alc.) Java. M. Junghuhn (C.).

Neritina asperulata Recluz.

- a.* 3, Philippines. M. Cuming et Cabinet Dalen.
b. 10, (alc.) Patrie inconnue.

Neritina pennata Born.

- a.* 3, Sumatra. M. S. Müller (C.).
b. 11, Bornéo, Pontianak. M. Schwaner et M. von Martens (C.).

Neritina sulculosa Martens.

- a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Neritina porcata Gould.

- a.* 2, Iles Samoa. M. E. Layard (P.).

D. *Aculeatae*;*Neritina aculeata* Chemnitz.

- a.* 1, Sumatra, Palembang. M. J. Semmelink (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

E. *Semicirculatae*.*Neritina latissima* Broderip.

- a.* 6, Amérique centrale. M. Cuming et Collection Dalen.
b. 2, Amérique centrale, Realejo. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina latissima, var. *globosa* Broderip.

- a.* 6, Colombie, Chiriqui. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina intermedia Sowerby.

- a.* 6, Amérique centrale, Colombie. M. Cuming et Collection Dalen.
b. 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).

Neritina oweniana Gray.

- a.* 2, Afrique occidentale. M. Damon.

- b. 2, Congo.
- c. 2, Libéria, St. Johns-river. M. J. Büttikofer (C.).
- d? 1, Jeune individu. Guinée, Assinia. M. M. Sowerby et Fulton.
- e. 1, Patrie inconnue. Cabinet Dalen.

Neritina punctulata Lamarek.

- a. 7, Jamaïque. M. Cuming et Collection Dalen.
- b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Neritina afra Sowerby.

- a. 3, Fernando-Po. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina rubricata Morelet.

- a. 1, Congo.
- b. 7, Libéria, Junk-river. M. Stampfli, 1884—86 (C.).
- c. 1, Guinée, Assinia. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina jordani Sowerby.

- a. 2, Le Jordan. M. Liebetrut (C.).

Neritina Macrii Recluz.

- a. 2, Syrie. M. Liebetrut (C.).

Neritina anatolica Recluz.

- a. 2, Palestine. M. Liebetrut (C.).
- b. 2, Le Jordan. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina anatolica, var. *trojana* Charpentier.

- a. 4, Syrie. M. Liebetrut (C.).

Neritina gangrenosa Schmidt.

- a. 1, Carniole. Type de l'espèce.

Neritina perrottetiana Recluz.

- a. 2, Nilgherries. M. M. Sowerby et Fulton.

F. Pictae.

Neritina gagates Lamarck.

- a. 5, Sumatra. M. Cuming, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- b. 8, Madagascar. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- c. 1, Maurice. Collection Dalen.

Neritina natalensis Reeve.

- a. 2, Zanzibar, Bagamojo.

Neritina variegata Lesson.

- a. 33, Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
- b. 31, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 4, Adonara. M. Semmelink (C.).
- d. 3, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- e. 4, La Nouvelle-Guinée. M. Prévost.
- f. 4, Les Nouvelles-Hébrides, Vaté. M. E. Layard (P.).
- g. 11, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- h. 4, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).
- i. 2, Ile Groot-Banda, rivière Combir. M. Semmelink, 1881 (C.).
- j. 1, Ternate. M. Semmelink, 1880 (C.).

Neritina wallisiarum Recluz.

- a. 2, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina ziczac Lamarck.

- a. 1, Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 3, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers, 1899 (P.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 20, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- e. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- f. 4, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- g. 5, Iles Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
- h. 4, Iles de la Société. Collection Dalen.

- i.* 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- j.* 3, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Neritina ziczac, var. *triangularis* Mörch.

- a.* 2, Timor, Koepang. M. von Martens (C.).
- b.* 1, Halmaheira, Galela. M. Bernstein (C.).
- c.* 2, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- d.* 4, Célèbes septentrional, Kema. M. Semmelink, 1880 (C.).
- e.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina ziczac, var. *xanthostigma* Martens.

- a.* 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- b.* 4, Moluques. M. S. Müller (C.).

Neritina Smithii Gray.

- a.* 2, Indes orientales. M. Damon.
- b.* 3, La Nouvelle-Guinée. M. Prévost.

Neritina turrita Chemnitz.

- a.* 19, Java, Tjilatjap, Noesa-Kembangan. M. M. Kuhl et van Hasselt, M. Overdijk et M. Jagor (C.).
- b.* 22, Sumatra. M. S. Müller et M. J. L. Weyers (C.).
- c.* 2, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- d.* 1, La Nouvelle-Hollande.
- e.* 1, Patrie inconnue. Voyage de M. S. Müller.

Neritina turrita, var. *cumingiana* Recluz.

- a.* 11, Batjan. M. Bernstein (C.).
- b.* 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- c.* 5, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
- d.* 2, Célèbes, Kema. M. Semmelink (C.).
- e.* 2, Patrie inconnue. Voyage des M. M. Müller et Macklot.

Neritina turrita, var. *strigilata* Lamarek.

- a.* 1, Soemba. M. H. ten Kate, 1891 (C.).

Neritina semiconica Lamarck.

- a. 6, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 9, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).

Neritina roissyana Recluz.

- a. 9, Les Nouvelles-Hébrides, Vate. M. E. Layard (P.).
- b. 3, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.
- c. 2, Variété. Oepoloe.
- d. 2, Samoa. M. M. Sowerby et Fulton.
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina Turtoni Recluz.

- a. 1, La Nouvelle-Irlande. M. Cuming (C.).

Neritina communis Quoy et Gaimard.

- a. 1, Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- c. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d. 1, Adonara. M. Semmelink (C.).
- e. 1, Halmaheira, Galela. M. Bernstein (C.).
- f. 46, Batjan. M. Bernstein (C.).
- g. 18, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 5, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- i. 17, Moluques. Ancien Cabinet, M. S. Müller et M. van Rees.
- j. 23, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
- k. 2, Patrie inconnue. M. M. Müller et Macklot et M. Kramer.
- l. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).
- m. 5, (alc.) Patrie inconnue.

Neritina communis, var. *elegantina* Busch.

- a. 22, Batjan. M. Bernstein (C.).
- b. 43, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina zebra Bruguière.

- a. 2, Amérique méridionale. Ancien Cabinet.

- b.* 3, L'Orinoco. M. Cuming (C.).
- c.* 4, Indes occidentales. M. Cuming (C.).
- d.* 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Neritina lineolata Lamarek.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina lineolata, var. *conoïdalis* Martens.

- a.* 4, Mexique, Veracruz. M. Cuming et M. M. Sowerby et Fulton.
- b.* 2, Cuba. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina lineolata, var. *reticulata* Christofori et Jan.

- a.* 2, Guatemala. M. M. Sowerby et Fulton, 1900.
- b.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina virginea Linné.

- a.* 100, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b.* 9, Indes occidentales. Ancien Cabinet et M. Cuming.
- c.* 38, Amérique méridionale. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- d.* 1, Mazatlan. M. Verreaux (C.).
- e.* 2, Cuba. M. Landauer.
- f.* 49, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Neritina virginea, var. *meleagris* Lamarek.

- a.* 3, Amérique méridionale. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Neritina glabrata Sowerby.

- a.* 6, Variété. Libéria, Grand Bassa. M. M. Sowerby et Fulton.

G. Venosae.

Neritina pupa Linné.

- a.* 7, Indes occidentales. M. Cuming et Collection Dalen.
- b.* 5, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Neritina pupa, var. *tristis* d'Orbigny.

- a. 2, Jamaïque. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina reticulata Sowerby.

- a. 3, Iles Lord Hood (Marutea). M. Cuming (C.).

Neritina godeffroyana Mousson.

- a. 2, Iles Samoa. M. E. Layard (P.).

NERITODRYAS.

Neritina dubia Chemnitz.

- a. 1, Sumatra. M. S. Müller (C.).
b. 19, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Boeroe, Kajeli. M. von Martens (C.).
d. 3, Célèbes, Gorontalo et Kema. M. von Rosenberg et M. Semmelink (C.).
e. 2, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
f. 1, Jeune individu. Batjan. M. Bernstein (C.).
g. 1, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
h. 27, Philippines. Collection Dalen, M. Jagor et M. Cuming (C.).
i. 28, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
j. 2, (alc.) Batjan. M. Bernstein (C.).

Neritina apiata Recluz.

- a. 3, Philippines. M. Cuming (C.).

Neritina cornea Linné.

- a. 16, Sumatra, rivière Indrapoera M. J. L. Weyers (P.).
b. 9, Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, Iles Obi.
d. 1, Boeroe, Kajeli. M. von Martens (C.).
e. 1, Céram, Hatoesoea. M. K. Martin, 1892 (C.).
f. 7, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
g. 8, Batjan. M. Bernstein (C.).

- h. 8, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i. 2, Misool. M. Bernstein (C.).
- j. 6, Philippines. M. Cuming. (C.).
- k. 5, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

Neritina subsulcata Sowerby.

- a. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
- c. 2, Philippines. Ancien Cabinet.
- d. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- e. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- f. 1, (alc.) Iles Banda. M. J. Semmelink (C.).

Neritina Chimnoi Reeve.

- a. 3, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).

CLITHON.

Neritina longispina Recluz.

- a. 5, Maurice. M. Cuming et Collection Dalen.
- b. 4, Patrie inconnue.

Neritina madecassina Morelet.

- a. 2, Patrie inconnue. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina spinosa Sowerby.

- a. 5, Tahiti. M. Cuming (C.).
- b. 5, Iles de la Société. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina souleyetiana Recluz.

- a. 3, La Nouvelle-Irlande. M. Cuming et Collection Dalen.
- b. 5, Variété. Iles Marquises. M. Newcomb et M. E. Layard.

Neritina recluziana Guillou.

- a. 2, Tahiti. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina diadema Recluz.

- a. 14, Sumatra, rivière Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).
- b. 1, Adonara. M. Semmelink (C.).
- c. 28, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 12, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- e. 1, Ternate. M. von Martens (C.).
- f. 12, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Neritina brevispina Lamarek.

- a. 15, Côte méridionale de Java, Tjilatjap, Poeger. M. Junghuhn, M. Overdijk et M. Semmelink (C.).
- b. 40, Adonara. M. J. Semmelink (C.).
- c. 50, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 1, Ile Groot-Banda, Keizerstoorn. M. J. Semmelink (C.).
- f. 4, Ternate. M. von Martens (C.).
- g. 16, Waigéoe. M. Bernstein, 1866 (C.).
- h. 22, La Nouvelle-Guinée. Ancien Cabinet et M. M. Müller et Macklot (C.).
- i. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- j. 7, Philippines. M. Cuming et M. M. Sowerby et Fulton.
- k. 3, Balabak. M. M. Sowerby et Fulton.
- l. 3, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.
- m. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- n. 12, (alc.) Java. M. Reinwardt et M. Semmelink (C.).
- o. 8, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

Neritina brevispina, var. *mutica* Martens.

- a. 1, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

Neritina brevispina, var. *Montacuti* Recluz.

- a. 2, Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).

Neritina subocellata Schepman.

- a.* 2, Côte méridionale de Java, Poeger. M. J. Semmelink (C.).
b. 1, (alc.) Java, Bezoekie. M. J. Semmelink (C.). Type de l'espèce.

Neritina obscurata Recluz.

- a.* 1, Manila. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina retusa Morelet.

- a.* 2, Les Nouvelles-Hébrides. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina spiniperda Morelet.

- a.* 2, Variété. Mayotte. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina angulosa Recluz.

- a.* 7, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
b. 6, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.
c. 2, Les Nouvelles-Hébrides. M. H. Dohrn (C.).
d. 1, Variété. Philippines. Collection Dalen.

Neritina aspera Philippi.

- a.* 2, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).

Neritina aspera, var. *deltoidea* Garrett.

- a.* 3, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).

Neritina discors Martens.

- a.* 4, Flores, Larantoea. M. von Martens (C.).

Neritina squarrosa Recluz.

- a.* 4, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 6, Adouara. M. J. Semmelink (C.).
c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
d. 5, Amboine, Batoegantong. M. von Martens (C.).
e. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
f. 5, Philippines. Collection Dalen, M. Cuming et M. Jagor (C.).

g. 12, (alc.) Timor. M. H. ten Kate, 1891 (C.).

h. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Neritina squarrosa, var. *spinifera* Martens.

a. 3, (alc.) Patrie inconnue.

Neritina rugata Recluz.

a. 5, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina ruginosa Recluz.

a. 4, Iles Sandwich. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina thermophila Martens.

a. 2, La Nouvelle-Bretagne. M. Studer (C.).

Neritina chlorostoma Broderip.

a. 3, Tahiti. M. Cuming (C.).

b. 3, Iles de la Société. M. Cuming (C.).

c. 1, Philippines? Collection Dalen.

d. 1, Ile de Cook. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina retropicta Martens.

a. 8, Japon. M. van Siebold (C.).

b. 2, Nangasaki. M. von Martens (C.).

Neritina sowerbyana Recluz.

a. 6, Philippines. M. Cuming et Collection Dalen.

Neritina sowerbyana, var. *intermittens* Martens.

a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

b. 3, Patrie inconnue.

Neritina avellana Recluz.

a. 4, Philippines. Collection Dalen.

Neritina avellana, var. *interrupta* Recluz.

a. 5, Philippines. Collection Dalen, M. Cuming et M. Jagor (C.).

Neritina faba Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina nucleolus Sowerby.

- a. 2, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina nucleolus, var. *spinosa* Gassies.

- a. 1, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina subpunctata Recluz.

- a. 3, Philippines. M. Cuming (C.).
b. 1, Amboine. M. Forsten (C.).
c. 6, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Neritina subpunctata, var. *glandiformis* Martens.

- a. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
b. 1, Ile Groot-Banda, Keizerstoorn. M. J. Semmelink, 1880 (C.).
c. 2, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).

Neritina subpunctata, var. *tricolor* Martens.

- a. 1, Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).

? *Neritina tritonensis* Guillou.

- a. 8, La Nouvelle-Guinée. Ancien Cabinet et M. M. Müller et Macklot (C.).
b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Neritina bicolor Recluz.

- a. 2, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.

Neritina Wallacei Dohrn.

- a. 16, Iles Aroe. M. von Rosenberg (C.).
b. 7, Patrie inconnue.

Neritina olivacea Recluz.

- a. 3, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.
b. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).

- c. 2, Ile Groot-Banda, Keizerstoorn. M. J. Semmelink, 1880 (C.).
- d. 3, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- e. 2, Patrie inconnue.

Neritina flavovirens Busch.

- a. 6, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- b? 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel, 1865 (C.).
- c. 10, (alc.) Java, Bezoekie. M. J. Semmelink (C.).

Neritina flavovirens, var. *emergens* Martens.

- a. 2, (alc.) Java, Bezoekie. M. J. Semmelink (C.).

Neritina fuliginosa Busch.

- a. 8, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 4, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 6, Sumatra, Padang.
- d. 1, Amboine. M. Forsten (C.).
- e. 3, La Nouvelle-Guinée. M. M. Müller et Macklot (C.).
- f. 10, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Neritina siderea Gould.

- a. 2, Ile de Cook. M. M. Sowerby et Fulton.
- b? 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Neritina nouletiana Gassies.

- a. 3, La Nouvelle-Calédonie.

Neritina retifera Benson, var. *capillulata* Gould.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Neritina picta Sowerby.

- a. 73, Mexique, baie de Guyamas. M. H. ten Kate, 1883 (C.).
- b. 8, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).
- c. 7, Panama. Collection Dalen et M. Cuming (C.).

Neritina ualanensis Lesson.

- a. 8, Célèbes, Macassar, dans l'eau saumâtre. M. von Martens (C.).
- b. 6, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.
- c. 4, Iles Fiji. M. E. Layard (P.).
- d. 33, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina ualanensis, var. *frondicineta* Martens.

- a. 2, Ternate. M. J. Semmelink (C.).
- b. 11, Philippines. Collection Dalen et M. Cuming.
- c. 32, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina ualanensis, var. *polydelta* Martens.

- a. 3, Ternate. M. J. Semmelink (C.).
- b. 17, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina ualanensis, var. *conferta* Martens.

- a. 1, Ternate. M. J. Semmelink (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina ualanensis, var. *diremta* Martens.

- a. 10, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Neritina ualanensis, var. *nigro-bifasciata* Martens.

- a. 8, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

THEODOXUS.

Neritina danubialis Mühlfeldt.

- a. 4, Italie. M. Cantraine et M. M. Christofori et Jan.

Neritina danubialis, var. *stragulata* Mühlfeldt.

- a. 4, La Danube. Collection Dalen.

Neritina danubialis, var. *chrysostoma* Kutschig.

- a. 7, Dalmatie. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina fluviatilis Linné.

- a.* 12, Pays-bas, la Nouvelle Meuse.
- b.* 3, Angleterre. M. J. Ponsonby (P.).
- c.* 6, Stettin. M. H. Dohrn (C.).
- d.* 23, Naumburg. M. Lepsius (P.).
- e.* 50, Dalmatie, Kerka et Salona. M. Cantraine (C.).
- f.* 7, Italie, Rome. M. Cantraine (C.).
- g.* 3, (alc.) Danemarc. M. Mörch (C.).

Neritina fluviatilis, var. *spirata* Westerlund.

- a.* 1, Dalmatie. M. Cantraine (C.).

Neritina fluviatilis, var. *salonitana* Lanza.

- a.* 4, Dalmatie. Types de la variété.

Neritina fluviatilis, var. *thermalis* Boubée.

- a.* 2, Dalmatie. M. M. Christofori et Jan.
- b.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Persoon.

Neritina fluviatilis, var. *dendritica* Ziegler.

- a.* 2, Taurie. M. M. Christofori et Jan (C.).

Neritina fluviatilis, var. *baltica* Beck.

- a.* 5, Baltique. M. Mörch.

Neritina fluviatilis, var. *cerina* Colbeau.

- a.* 2, Angleterre, Bristol. M. J. Ponsonby (P.).

Neritina transversalis Ziegler.

- a.* 10, Variété. Autriche, la Danube. M. M. Christofori et Jan.

Neritina varia Ziegler.

- a.* 4, Corfu. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina meridionalis Philippi.

- a. 23, Dalmatie, Salona. M. Cantraine et M. M. Christofori et Jan.
b. 8, Italie septentrionale. M. M. Christofori et Jan.
c. 12, Sicile, Palermo. M. Cantraine et M. Heldreich (C.).

Neritina Heldreichi Schwarzenberg.

- a. 2, L'Asie mineure, lac de Kerali. M. Heldreich (C.).

Neritina panayana Recluz.

- a. 3, Philippines. M. Cuming (C.).

Neritina guadianensis Morelet, var. *valentina* Graëlls.

- a. 1, Espagne.

Neritina guadianensis Morelet, var. *Velascoi* Graëlls.

- a. 1, Espagne.

NERITILIA.*Neritina succinea* Recluz.

- a. 3, Guadeloupe. M. M. Sowerby et Fulton, 1900.

Neritina Manoëli Dohrn.

- a. 2, Ile du Prince. M. M. Sowerby et Fulton, 1900.

Neritina lurida Christofori et Jan.

- a. 1, Antilles. M. M. Christofori et Jan.

SMARAGDIA.*Neritina viridis* Linné.

- a. 3, Indes occidentales. M. Cuming (C.).
b. 3, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
c. 23, Antilles. M. M. Christofori et Jan, Ancien Cabinet et Collection Dalen.

d. 35, Méditerranée, Sardaigne, Tarente. M. Cantraine (C.).

e. 16, Tripoli.

f. 25, Patrie inconnue. M. I. E. G. van Emden, 1892 (P.).

Neritina rangiana Recluz.

a. 2, Philippines. M. M. Sowerby et Fulton.

Neritina souverbiana Montrouzier.

a. 2, La Nouvelle-Calédonie. M. M. Sowerby et Fulton.

SEPTARIA.

Septaria borbonica Bory St. Vincent, var. *compressa* Martens.

a. 2, Iles Comores, Anjoana. M. Hildebrandt (C.).

Septaria luzonica Souleyet, var. *adspersa* Martens.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Septaria Bougainvillei Recluz.

a. 1, Nouvelles-Hébrides. M. H. Dohrn (C.).

Septaria Freycineti Sowerby.

a. 1, Nouvelles-Hébrides. M. H. Dohrn (C.).

Septaria Junghuhni (Herklots mss.) Martens.

a. 3, Java. M. Junghuhn (C.).

Septaria cumingiana Recluz.

a. 2, Jeunes individus. Philippines. M. Cuming (C.).

Septaria Janellei Recluz.

a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

b. 1, Célèbes, Amoerang. M. Semmelink, 1881 (C.).

Septaria depressa Sowerby.

a. 4, Iles de la Société. M. Cuming (C.).

Septaria suborbicularis Sowerby

- a. 14, Java.
- b. 1, Sumatra.
- c. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 5, Amboine. M. Forsten et M. Hoedt (C.).
- e. 12, Leitimor, Ema. M. K. Martin, 1891 (C.).
- f. 2, Variété. Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).
- g. 1, Flores. Mission catholique, 1895 (P.).
- h. 15, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- i. 4, Philippines. M. Cuming (C.).
- j. 2, Iles Marquises. M. Cuming (C.).
- k. 5, Variété. Patrie inconnue.
- l. 1, (alc.) Soemba. M. H. ten Kate, 1891 (C.).
- m. 4, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink, 1864 (C.).

Septaria suborbicularis, var. *compressa* Martens.

- a. 3, Java. M. Blume (C.).

Septaria suborbicularis, var. *furcato-radiata* Martens.

- a. 5, Java.
- b. 1, Adanara. Mission catholique, 1895 (P.).
- c. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Amboine. M. Hoedt et M. K. Martin, 1891 (C.).
- e. 1, Luçon.

Septaria variabilis Recluz.

- a. 3, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg, 1869 (C.).
- b. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

Septaria tessellata Lamarek.

- a. 5, Célèbes.
- b. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten, 1844 (C.).

Septaria tessellata, var. *clypeolum* Recluz.

- a. 3, Java.
- b. 3, Sumatra, Indrapoera. M. J. L. Weyers (P.).

- c. 5, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, Timor, Koepang. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 2, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
- f. 5, Philippines. M. Cuming (C.).

Septaria tessellata, var. *subrostrata* Martens.

- a. 4, Philippines. M. Cuming (C.).

Septaria tessellata, var. *compressa* Martens.

- a. 7, Java.
- b. 7, Sumatra, Indrapoera. M. J. L. Weijers (P.).
- c. 1, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- d. 1, La Nouvelle-Guinée. M. S. Müller (C.).
- e. 3, Philippines. M. Cuming (C.).
- f. 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Septaria tessellata, var. *lineata* Lamarck.

- a. 2, Philippines. M. Cuming (C.).

NERITOPSIDAE.

NERITOPSIS.

Neritopsis radula Linné.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Madoera. Madé. Mangold.
- c. 6, Patrie inconnue. Collection Dalen.

TURBINIDAE.

PHASIANELLA.

PHASIANELLA.

Phasianella australis Gmelin.

- a. 12, La Nouvelle-Hollande.
- b. 4, Patrie inconnue.

Phasianella venusta Reeve,

- a. 3, La Nouvelle-Hollande.

Phasianella nivosa Reeve.

- a. 2, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 4, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

Phasianella variegata Lamarek.

- a. 27, Mer rouge. M. Ruijssenaers (P).

Phasianella aethiopica Philippi.

- a. 25, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen.

? *Phasianella marmorata* Dufo.

- a. 25, Réunion. M. M. Pollen et van Dam (C.).

TRICOLIA.

Phasianella speciosa Mühlfeldt.

- a. 45, Méditerranée. M. Férussac et M. Cantraine (C.).
b. 48, Tripoli. M. Cantraine (C.).
c. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Phasianella pulla Linné.

- a. 50, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 45, Tripoli. M. Cantraine (C.).
c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Phasianella tenuis Michaud.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Phasianella Kochi Philippi.

- a. 4, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
b. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et M. M. Kraepelin et Holm.

Phasianella elongata Krauss.

- a. 2, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

Phasianella capensis Dunker.

- a. 5, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

Phasianella tessellata Adams.

- a. 6, Patrie inconnue.

CHROMOTIS.*Phasianella neritina* Dunker.

- a. 25, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

TURBO.**TURBO.***Turbo marmoratus* Linné.

- a. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 b. 5, Moluques. M. Reinwardt (C.).
 c. 1, La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).
 d. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).
 e. 4, Patrie inconnue.

Turbo imperialis Gmelin.

- a. 2, Océan indien. Musée de Paris (P.).

Turbo petholatus Linné.

- a. 8, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 b. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 c. 1, Céram. M. Hoedt (C.).
 d. 1, Soëk. M. von Rosenberg, 1870 (C.).
 e. 1, Maurice. M. Frank.
 f. 4, Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).
 g. 2, Valparaiso? M. Cuming (C.).
 h. 13, Patrie inconnue. Collection Dalen.

CIDARIS.*Turbo sarmaticus* Linné.

- a. 4, Cap. M. von Horstock (C.).
 b. 2, Patrie inconnue. M. Voigt et Ancien Cabinet.

c. 1, (alc.) Cap.

d. 1, (alc.) Animal sans coquille. Patrie inconnue.

SENECTUS.

Turbo crassus Wood.

a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 1, Moluques.

Turbo sparverius Gmelin.

a. 12, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 3, Amboine. M. Kam (P.).

c. 7, Océan indien. Ancien Cabinet.

d. 10, (alc.) Océan indien. Cabinet Temminck.

e. 1, (alc.) Atjeh. M. G. A. J. van der Sande (C.).

f. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

Turbo setosus Gmelin.

a. 1, Côte méridionale de Java. Mad^e Adèr (P.).

b. 1, Patrie inconnue.

c. 1, Variété. Côte de Sumatra.

d. 1, Jeune individu. Iles Obi. M. Bernstein (C.).

Turbo funiculosus Kiener.

a. 1, Patrie inconnue. M. Voigt.

Turbo cernicus Sowerby.

a. 1, Maurice. M. Frank, 1891.

Turbo argyrostomus Linné.

a. 3, Océan indien. Collection Dalen.

b. 10, Moluques.

c. 1, Sakatia. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Turbo argyrostomus, var. *margaritacea* Linné.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Ricord.

Turbo chrysostomus Linné.

- a. 10, Côte septentrionale de Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
- c. 3, La Nouvelle-Guinée, baie de Lobie et Skroë. M. Schädler (C.).
- d. 6, Océan indien. Collection Dalen.
- e. 1, Curaçao? M. J. A. Herklots (P.).
- f. 5, (alc.) Djeddah. M. A. J. Kruijt (C.).

Turbo radiatus Gmelin.

- a. 4, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).
- b. 6, Nossi-Bé et Nossi-Faly. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Turbo spinosus Gmelin.

- a. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. M. Voigt et Collection Dalen.

Turbo nivosus Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Turbo intercostalis Menke.

- a. 9, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 2, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e. 8, Océan indien.
- f. 6, (alc.) Océan Indien. Cabinet Temminck.

Turbo concinnus Philippi.

- a. 1, Côte de Bornéo, Sambas. M. Hallier, 1894 (C.).

Turbo ticaonicus Reeve.

- a.* 4, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- b.* 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c.* 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- d.* 3, La Nouvelle-Guinée, baie de Lobo.
- e.* 1, Iles Andaman, Port Blair. Mr. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- f.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g.* 12, Océan indien. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).
- h.* 9, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- i.* 1, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).

Turbo ticaonicus, var. *disjuncta* Anton.

- a.* 1, Billiton.
- b.* 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c.* 1, Ternate. M. Freijtag (P.).
- d.* 2, Philippines. Collection Dalen.
- e.* 1, Patrie inconnue.

Turbo tumidulus Reeve.

- a.* 1, Nossi-bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Turbo castaneus Gmelin.

- a.* 4, Indes occidentales, possessions Danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
- b.* 4, Surinam. Collection Dalen.
- c.* 3, St. Thomas.
- d.* 3, Golfe de Mexique. Ancien Cabinet.

Turbo spenglerianus Gmelin.

- a.* 2, Océan indien.

BATILLUS.*Turbo cornutus* Gmelin.

- a.* 11, Japon. M. von Siebold (C.).
- b.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Turbo cornutus, var. *japonica* Reeve.

- a. 4, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 2, (alc.) Java. M. Macklot (C.).

OCANA.

Turbo cidaris Gmelin.

- a. 4, Cap.
- b. 1, Variété. Cap. Ancien Cabinet.
- c. 13, Indes occidentales, possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm.
- d. 7, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

MARMOROSTOMA.

Turbo porphyrites Martyn.

- a. 4, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 10, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- c. 2, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 4, Moluques.
- e. 7, Océan indien. M. Macklot (C.).
- f. 6, Océan pacifique.
- g. 1, Iles Andaman, port Blair. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- h. 2, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
- i. 6, Variété. Patrie inconnue.
- j. 15, (alc.) Patrie inconnue.

Turbo porphyrites, var. *mespilus* Gmelin

- a. 1, Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 1, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Sumatra. Collection Dalen.
- d. 1, Détroit de Larantoeka.
- e. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- f. 2, (alc.) Padang.
- g. 1, (alc.) Flores, Endeh. M. H. ten Kate, 1891 (C.).

Turbo porcatus Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Turbo undulatus Martijn.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

Turbo coronatus Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Voigt.

Turbo coronatus, var. *Hemprichi* Troschel.

- a. 6, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).
b. 1, Aden. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).

Turbo coronatus, var. *crenifera* Kiener.

- a. 4, Mer rouge. M. Forskål et M. Ruijsenaers (P.).
b. 1, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
c. 1, Patrie inconnue. M. Voigt.

Turbo granulatus Gmelin.

- a. 4, Banka. M. Buddingh (C.).
b. 14, Chine, Amoj. M. G. Schlegel (P.).
c. 1, Patrie inconnue.
d. 4, (alc.) Amoj. M. G. Schlegel (P.).

Turbo granulatus, var. *coreënsis* Recluz.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 5, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Turbo smaragdus Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. Voigt.
b. 1, Océan indien.

Turbo smaragdus, var. *tricostata* Hutton.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter, 1904 (C.).

MODELIA.*Turbo rubicundus* Chemnitz.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. M. Voigt.

NINELLA.*Turbo stamineus* Martijn.

- a. 3, Opercules. Patrie inconnue.

Turbo stamineus, var. *lamellosa* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande. Musée de Paris (P.).

CALLOPOMA.*Turbo fluctuosus* Wood.

- a. 1, Jeune individu. Colombie occidentale, Monte Christo. M. Cuming (C.).
 b. 2, Golfe de Californie. M. H. ten Kate, 1883 (C.).
 c. 1, Jeune individu. Mexique, baie de Guyamas. M. H. ten Kate, 1883 (C.).

Turbo saxosus Wood, var. *spinosa* Fischer.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Marguier.

PRISOGASTER.*Turbo niger* Gray.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming et Cabinet Dalen.

LEPTOTHYRA.*Leptothyra sanguinea* Linné.

- a. 4, Cannes, 1865.

Leptothyra rubra Dunker, var. *laevicostata* Pilsbry.

- a. 14, Japon. M. von Siebold (C.).

Leptothyra verruca Gould.

- a. 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (P.).

Leptothyra fluctuata Hutton.

- a. 4, Ile Stewart. M. H. Suter, 1904 (C.).

Leptothyra laeta Montrouzier.

- a. 25, Patrie inconnue.

ASTRALIUM.

BOLMA.

Astralium rugosum Linné.

- a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 3, Cannes.
c. 2, Golfe de Mexique?

Astralium modestum Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

COOKIA.

Astralium sulcatum Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande.
b. 1, Mer rouge?

IMPERATOR.

Astralium heliotropium Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, détroit de Foveaux. M. H. Suter, 1897 (C.).
b. 1, Patrie inconnue.

GUILDFORDIA.

Astralium triumphans Philippi.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

SOL.

Astralium longispina Lamarek.

- a. 2, Surinam.

- b.* 2, Patrie inconnue. M. J. van der Hoeven et collection Hoogveen (P.).

Astraliium spinulosum Lamarck.

- a.* 1, Surinam. Ancien Cabinet.
b. 3, Jeunes individus. Indes occidentales, possessions Danoises.
 M. M. Kraepelin et Holm.

Astraliium brevispina Lamarck.

- a.* 1, Surinam. Ancien Cabinet.

Astraliium latispina Philippi.

- a.* 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Astraliium armatum Philippi.

- a.* 1, Indes occidentales, possessions Danoises? M. M. Kraepelin et Holm.

PACHYPOMA.

Astraliium coelatum Gmelin.

- a.* 4, Surinam. Cabinet Trippenhuys à Amsterdam.
b. 1, Curaçao. M. le Dr. Epp (P.).
c. 1, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).
d. 1, St. Thomas.
e. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogveen (P.).

Astraliium imbricatum Gmelin.

- a.* 6, Golfe de Mexique. Cabinet Trippenhuys à Amsterdam.
b. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
c. 3, Jeunes individus. Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).

LITHOPOMA.

Astraliium tuber Linné.

- a.* 3, Haïti. M. Ricord.
b. 2, St Thomas.
c. 3, Méditerranée? Ancien Cabinet.

STELLA.

Astraliium calcar Linné.

- a.* 5, Océan indien. M. van Doorn (P.).
- b.* 8, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- c.* 2, Détroit de Larántoeke. M. Semmelink (C.).
- d.* 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e.* 1, Côte de la Nouvelle-Hollande.
- f.* 1, Variété. Patrie inconnue.
- g.* 12, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Astraliium calcar, var. *helicina* Gmelin.

- a.* 3, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- b.* 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- c.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Astraliium petrosus Martijn.

- a.* 1, Océan indien.
- b.* 2, Moluques. M. van Rees (P.).
- c.* 2, Patrie inconnue.

Astraliium haematragus Menke.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Astraliium semicostatum Kiener.

- a.* 3, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

UVANILLA.

Astraliium fimbriatum Lamarck.

- a.* 2, Océan indien.

POMAUAX.

Astraliium undosum Wood.

- a.* 1, Océan pacifique. M. Marguier (C.).

Astraliium japonicum Dunker.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Astraliium Buschi Philippi.

- a. 2, Côte occidentale de l'Amérique, St. Elena. M. Cuming (C.).

Astraliium unguis Wood.

- a. 2, Golfe de Mexique. M. Verreaux et M. Cuming (C.).

Astraliium inaequale Martijn.

- a. 1, Golfe de Mexique. Collection Voigt.

TROCHIDAE.

TROCHUS.

TROCHUS.

Trochus niloticus Linné.

- a. 8, Océan indien. M. Reinwardt (C.).
 b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 1, Madoera. Mad^e. Mangold (C.).
 d. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
 e. 8, Amboine. M. Hoedt (C.).
 f. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
 g. 6, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
 h. 5, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
 i. 2, Misool.
 j. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
 k. 3, Patrie inconnue. Collection Voigt.
 l. 10, (alc.) Océan indien.
 m. 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
 n. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroe. M. Schädler, 1897 (C.).

Trochus maximus Koch.

- a. 2, Billiton.

Trochus acutangulus Chemnitz.

- a.* 3, Océan indien.
- b.* 1, Billiton.
- c.* 3, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- d.* 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e.* 1, Variété. Japon. M. von Siebold (C.).
- f.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

CARDINALIA.

Trochus virgatus Gmelin.

- a.* 1, Océan indien.

TECTUS.

Trochus obeliscus Gmelin.

- a.* 1, Océan indien.
- b.* 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- c.* 1, Billiton.

Trochus obeliscus, var. *acuta* Lamarck.

- a.* 3, Océan indien.
- b.* 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- c.* 3, Amboine. M. Hoedt (C.).
- d.* 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e.* 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Trochus triserialis Lamarck.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Trochus fenestratus Gmelin.

- a.* 8, Océan indien.
- b.* 7, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c.* 2, Madoëra. Madé. Mangold (C.).
- d.* 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e.* 6, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).

- f. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 4, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- i. 4, (alc.) Océan indien.

Trochus noduliferus Lamarck.

- a. 1, Mer rouge. Collection Voigt.
- b. 2, (alc.) Océan indien. Cabinet Brugmans.

Trochus mauritianus Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

Trochus architectonicus A. Adams.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

LAMPROSTOMA.

Trochus maculatus Linné.

- a. 13, Océan indien.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 2, Billiton.
- d. 7, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
- e. 12, Timor. M. Zijnen Wartel et M. Wienecke (C.).
- f. 6, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- h. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- i. 2, Variété. Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- j. 1, Variété. Côte de Sambas. Expédition de Bornéo, 1893-'94.
- k. 2, Variété. Océan indien.
- l. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Trochus maculatus, var. *verna* Gmelin.

- a. 1, Côte septentrionale de Java, Bezoekie. M. Semmelink (C.).

Trochus maculatus, var. *tentorium* Gmelin.

- a. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Trochus maculatus, var. *granosa* Lamarck.

- a. 6, Océan indien.
- b. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- c. 1, Madoera. Mad^e. Mangold (C.).
- d. 6, Sumatra. M. S. Müller (C.).
- e. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
- f. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- h. 1, Patrie inconnue.
- i. 10, (alc.) Océan indien.
- j. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Trochus maculatus, var. *sanguinolenta* Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue.

Trochus filiferus Schepman.

- a. 1, Océan indien. M. Boie (C.). Type de l'espèce.

Trochus incrassatus Lamarck.

- a. 2, Sumatra. M. S. Müller (C.).
- b. 4, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
- d. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- e. 1, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- f. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
- g. 1, Waigéoe. M. Bernstein (C.).
- h. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
- i. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
- j. 1, (alc.) Iles Solor. M. Semmelink (C.).

Trochus creniferus Kiener.

- a. 1, Océan indien.

Trochus squarrosus Lamarck.

- a. 1, Patrie inconnue.

Trochus Spengleri Chemnitz.

- a. 4, Jeunes individus. Océan indien. M. S. Müller (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Trochus crebrigranulosus Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue.

INFUNDIBULUM.*Trochus radiatus* Gmelin.

- a. 5, Océan indien. Collection Dalen.
- b. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
- d. 5, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 3, (alc.) Océan indien.

Trochus chloromphalus Adams.

- a. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- b. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- c. 1, Variété. Ancien Cabinet.

Trochus chloromphalus, var. *Mederi* Fischer.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Trochus concavus Gmelin.

- a. 1, Océan indien. Ancien Cabinet.

Trochus Kochi Philippi.

- a. 1, Mer rouge. M. Verreaux (C.).

INFUNDIBULOPS.*Trochus erythraeus* Brocchi.

- a. 5, Mer rouge. M. Forskål et M. Ruijsenaers (P.).
- b. 2, Zanzibar. M. Derx (P.).
- c. 1, (alc.) Mer rouge, Djeddah. M. J. A. Kruijt (P.).

COELOTROCHUS.

Trochus chathamensis Hutton.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1905.

CLANCULUS.

CLANCULUS.

Clanculus pharaonius Linné.

- a. 8, Mer rouge. M. Ruijsenaers (P.).
b. 2, (alc.) Djeddah. M. J. A. Kruijt (P.).

Clanculus puniceus Philippi.

- a. 2, Mayotte. M. M. Pollen et van Dam (C.).
b. 2, Nossi-Bé. M. M. Pollen et van Dam (C.).
c. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Clanculus homalomphalus A. Adams.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Sydney. M. H. Suter, 1897.

Clanculus floridus Philippi.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Sydney. M. H. Suter, 1897.

Clanculus anus Philippi.

- a. 2, Mer rouge. Ancien Cabinet.

Clanculus clangulus Wood.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Sydney. M. H. Suter, 1897.

Clanculus miniatus Anton.

- a. 3, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
b. 4, Indes occidentales, possessions Danoises et Curaçao. M. M.
Kraepelin et Holm et M. Steenberge.

Clanculus Dunkeri Koch.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Clanculus guineënsis Gmelin.

- a. 1, Congo.
- b. 3, Patrie inconnue. M. Drieling.

Clanculus villanus Philippi.

- a. 1, Congo.
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Clanculus Robertsi Pilsbry.

- a. 2, Java. M. Junghuhn (C.).
- b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Clanculus unedo A. Adams.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Clanculus gemmulifer Pilsbry.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Clanculus corallinus Gmelin.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 4, Corse.

Clanculus cruciatus Linné.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 20, Tripoli. M. Cantraine (C.).

Clanculus Jussieui Payraudeau.

- a. 50, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 25, Tripoli. M. Cantraine (C.).

Clanculus Jussieui, var. *striata* Monterosato.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Clanculus Jussieui, var. *glomus* Philippi.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 14, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- c. 3, Patrie inconnue.

Clanculus microdon Adams.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Clanculus ringens Menke.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

MONODONTA.

MONODONTA.

Monodonta labio Linné.

- a. 25, Océan indien.
 b. 2, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 2, Banka. M. Buddingh (C.).
 d. 2, Billiton.
 e. 1, Madoera. Madé. Mangold (C.).
 f. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
 g. 1, Amboine. M. Hoedt (C.).
 h. 1, La Nouvelle-Guinée, Skroe. M. Schädler, 1897 (C.).
 i. 1, Côte de Sambas. Expédition de Bornéo, 1893-'94.
 j. 1, Singapore. M. Buddingh (P.).
 k. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
 l. 8, Patrie inconnue.
 m. 15, (alc.) Océan indien.
 n. 3, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
 o. 3, (alc.) La Nouvelle-Guinée. M. Schädler, 1897 (C.).

Monodonta labio, var. *confusa* Tapparone-Canefri.

- a. 8, Japon. M. von Siebold (C.).
 b. 2, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
 c. 50, Patrie inconnue. Collection Dalen.
 d. 4, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).
 e. 1, (alc.) Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

Monodonta labio, var. intermédiaire de l'espèce et de la var. *confusa* Tapparone Canefri.

- a. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

Monodonta australis Lamarck.

- a. 1, Jeune individu. Côte de Natal. M. Krauss (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Monodonta canalifera Lamarck.

- a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 3, Célèbes, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
c. 15, Océan indien. M. Kramer, Ancien Cabinet et Collection Dalen.
d. 5, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

AUSTROCOCHLEA.

Monodonta constricta Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue.

Monodonta zebra Menke.

- a. 7, Océan indien. Collection Dalen.
b. 1, La Nouvelle-Hollande, Sydney.
c. 5, Patrie inconnue.

Monodonta zebra, var. *multicarinata* Chenu.

- a. 2, Océan indien. M. Kramer (P.).
b. 6, La Nouvelle-Hollande, Sydney.

OSILINUS.

Monodonta turbinata Born.

- a. 21, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 5, Cannes. M. von Maltzan (P.).
c. 1, Algérie, Bougie. M. H. ten Kate, 1886 (C.).
d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Monodonta articulata Lamarck.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 13, Gênes. M. Cantraine (C.).
- c. 7, Cannes. M. von Maltzan (P.).
- d. 1, Variété. Patrie inconnue. M. Drieling.
- e. 4, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Monodonta mutabilis Philippi.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Monodonta crassa Montagu.

- a. 11, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
- b. 4, (alc.) Patrie inconnue. Cabinet Brugmans.

Monodonta Tamsi Dunker.

- a. 15, Archipel du Cap vert. M. Cardoso (C.).

DILOMA.*Monodonta nigerrima* Gmelin.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming et Cabinet Dalen.

NEODILOMA.*Monodonta aethiops* Gmelin.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.
- b. 1, Patrie inconnue.

Monodonta lugubris Gmelin.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. M. Suter, 1904.

Monodonta subrostrata Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter, 1904.

Monodonta morio Troschel.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter, 1904.

Monodonta porcifera Watson.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1904.

Monodonta coracina Troschel.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Wellington. M. H. Suter, 1904.

Monodonta melanoloma Menke.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter.

Monodonta melanoloma, var. *plumbea* Hutton.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner et Timam. M. H. Suter, 1904.

Monodonta neritoides Philippi.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
 b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.
 c. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

CHLORODILOMA.*Monodonta crinita* Philippi.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Monodonta odontis Wood.

- a. 1, Maurice. Ancien Cabinet.

OXYSTELE.*Monodonta merula* Lamarck.

- a. 3, Patrie inconnue. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Monodonta tigrina Chemnitz.

- a. 2, Jeunes individus. Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
 b. 1, Patrie inconnue.
 c. 1, (alc.) Océan indien. M. Reinwardt (C.).

Monodonta indecora Philippi.

- a. 15, Océan indien?
 b. 15, (alc.) Océan indien?

Monodonta sagittifera Lamarck.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- c. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
- d. 2, Angleterre.
- e. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- f. 15, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- g. 10, (alc.) Cap. M. von Horstock (C.).

Monodonta suavis Philippi.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Golfe de Californie. M. Turner.

Monodonta tabularis Krauss.

- a. 1, Cap, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

Monodonta zonata Wood.

- a. 50, Cap. M. von Horstock (C.).

CANTHARIDUS.

CANTHARIDUS.

Cantharidus iris Gmelin.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande.

Cantharidus pruininus Gould, var. *perobtusa* Pilsbry.

- a. 1, Ile Macquarie. M. H. Suter, 1896.

Cantharidus tenebrosus Adams.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

Cantharidus tenebrosus, var. *Huttoni* Smith.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

Cantharidus pulcherrimus Wood.

- a. 2, Patrie inconnue.

Cantharidus purpuratus Martijn, var. *texturata* Gould.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904

Cantharidus Lesneuri Fischer.

- a. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Cantharidus sanguineus Gray, var. *coelata* Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Détroit de Foveaux. M. H. Suter.

Cantharidus dilatatus Sowerby.

- a. 2, Bay of Islands. M. H. Suter, 1904.

PHASIANOTROCHUS.

Cantharidus pupillus Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter.

Cantharidus badius Wood.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.

Cantharidus irisodontes Quoy et Gaimard.

- a. 3, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.
b. 14, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Cantharidus leucostigma Menke.

- a. 3, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

Cantharidus leucostigma, var. *gracilis* Anton.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

BANKIVIA.

Cantharidus fasciatus Menke.

- a. 3, Iles Falkland. M. Hoeninghaus.
b. 19, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

THALOTIA.

Cantharidus conicus Gray.

- a. 2, Océan pacifique. Musée de Londres (P.).
- b. 2, Australie méridionale. M. H. Suter.
- c. 9, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Hoogeveen (P.).

Cantharidus elongatus Wood.

- a. 2, Variété. Ile Samao. M. H. ten Kate, 1891 (C.).
- b. 1, Variété. La Nouvelle-Guinée, Skroe. M. Schädler (C.).

Cantharidus Wilkiae Sowerby.

- a. 2, Patrie inconnue.

Cantharidus zebroides Adams.

- a. 1, Patrie inconnue.

Cantharidus japonicus Adams.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).

Cantharidus indistinctus Wood.

- a. 2, Patrie inconnue.

NEOMPHALIUS.

CHLOROSTOMA.

Neomphalius argyrostomus Gmelin.

- a. 2, Panama. M. Marguier (C.).
- b. 6, Japon. M. von Siebold (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Neomphalius nigerrimus Gmelin.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Neomphalius rusticus Gmelin.

- a. 4, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).
- c. 2, Banka. M. Buddingh (P.).
- d. 1, Jeune individu. Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- e. 3, Patrie inconnue.
- f. 5, (alc.) Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

Neomphalius nigricolor Dunker.

- a. 3, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 3, (alc.) Jeunes individus. Océan indien?

Neomphalius Pfeifferi Philippi.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Jeune individu. Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Neomphalius Pfeifferi, var. *achates* Gould.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Neomphalius Carpenteri Dunker.

- a. 1, Japon. M. van Siebold (C.).

Neomphalius gallina Forbes.

- a. 1, Californie. M. H. B. Preston, 1904.

Neomphalius funebris Adams.

- a. 6, Californie. M. Newcomb (C.).

Neomphalius Lischkei Pilsbry.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Neomphalius pulligo Martijn.

- a. 1, Amérique septentrionale, Sitka. Musée de St. Pétersbourg (P.).

Neomphalius rugosus Adams.

- a. 3, Mexique, baie de Guaymas. M. H. ten Kate (C.).

Neomphalius rugatus Gould.

- a. 2, Californie. M. Newcomb (C.).

Neomphalius ater Lesson.

- a. 2, Jeunes individus. Détroit de Magellan. M. Krauss.
b. 4, Java? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Neomphalius ater, var. *maesta* Jonas.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

Neomphalius luctuosus Orbigny.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

OMPHALIUS.

Neomphalius viridulus Gmelin.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen et Cabinet Voigt.

Neomphalius viridulus, var. *reticulata* Wood.

- a. 1, Amérique occidentale, St. Elena. M. Cuming (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Cabinet Voigt.

Neomphalius quadricostatus Wood.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Neomphalius melaleucos Jonas.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

Neomphalius scalaris Anton.

- a. 1, Surinam. Cabinet Trippenhuys à Amsterdam.
b. 3, Patrie inconnue.

Neomphalius fasciatus Born.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (C.).
b. 1, Aruba. M. A. J. van Koolwijk (C.).
c. 11, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Neomphalius maculostriatus Adams.

- a. 9, Surinam. Musée Trippenhuys à Amsterdam.
- b. 8, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Neomphalius excavatus Lamarck.

- a. 1, Ile St. Thomas. M. Epp (P.).
- b. 1, Patrie inconnue. M. Kuhl (P.).

Neomphalius Pfefferi Dunker.

- a. 2, Nouvelles Hébrides. M. H. Dohrn (P.).

TEGULA.

Neomphalius pellis-serpentis Wood.

- a. 2, Panama. M. Marguier (C.).

GIBBULA.

FORSKÅLIA.

Gibbula magus Linné.

- a. 20, Sardaigne. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Angleterre, Portsmouth. M. le Col. Worthington Wilmer (P.).
- c. 1, (alc.) Patrie inconnue. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Gibbula declivis Forskål.

- a. 6, Mer rouge. M. Ruijsenaers et M. Forskål (C.).
- b. 2, Jeunes individus. Mascate. M. H. Fulton.

Gibbula fanulum Gmelin.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine et Cabinet Persoon.

Gibbula pulcherrima A. Adams.

- a. 1, Iles Andaman. M. H. B. Preston, 1904.

Gibbula guttadauri Philippi.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

GIBBULA.*Gibbula albida* Gmelin.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 9, Adriatique, Zara et Ancone. M. Cantraine (C.).

Gibbula ardens Salis.

- a. 40, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 5, Tripoli. M. Cantraine (C.).

Gibbula umbilicaris Linné.

- a. 27, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 20, Cannes. M. von Maltzan (P.).

Gibbula umbilicaris, var. *laticor* Monterosato.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

PHORCUS.*Gibbula varia* Linné.

- a. 12, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Gibbula Philberti Recluz.

- a. 2, Gènes. M. Cantraine (C.).

Gibbula Richardi Payraudeau.

- a. 7, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 10, Tripoli. M. Cantraine (C.).
c. 1, Malaga. M. le Col. Worthington Wilmer (C.).

Gibbula divaricata Linné.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 2, Jeunes individus. Gènes. M. Cantraine (C.).
c. 8, Cannes. M. von Maltzan (P.).

Gibbula divaricata, var. *rarilineata* Michaud.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.

Gibbula cineraria Linné.

- a. 2, Helgoland. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 13, Angleterre, Falmouth. M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
- c. 8, Norvège, Christianiafjord et Varangerfjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Gibbula obliquata Gmelin.

- a. 10, Angleterre, Falmouth. M. Mörch et M. T. A. Verkrüzen, 1873 (C.).
- b. 8, Méditerranée. Ancien Cabinet.
- c. 2, Iles de la Manche.
- d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Gibbula obliquata, var. *agathensis* Recluz.

- a. 2, Ile Guernsey.
- b. 2, Patrie inconnue.

Gibbula Adansoni Payraudeau.

- a. 70, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Gibbula Adansoni, var. *turbinoides* Deshayes.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Gibbula nivosa Adams.

- a. 7, Méditerranée.

Gibbula tumida Montagu.

- a. 4, Norvège, Hammerfest et Dröback. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 6, Ile Guernsey.
- c. 5, Angleterre. M. Kuhl (P.).

Gibbula tumida, var. *Racketti* Payraudeau.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Gibbula Coxii Angas.

- a. 3, Australie méridionale. M. H. Suter, 1897.

Gibbula capensis Gmelin.

- a. 10, Patrie inconnue.

Gibbula cicer Menke.

- a. 2, Cap. M. Krauss (C.).

- b. 5, Cap.

Gibbula blanfordiana G. & H. Nevill.

- a. 2, Ceylan. Collection Hugh Nevill. Co-types.

Gibbula stoliczkanii G. & H. Nevill.

- a. 1, Ceylan. Collection Hugh Nevill. Co-type.

Gibbula redimita Gould.

- a. 2, Ceylan. M. H. B. Preston, 1904.

CANTHARIDELLA.*Gibbula fulminata* Hutton.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

Gibbula nitida Adams & Angas.

- a. 4, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1904.

Gibbula Suteri E. A. Smith.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

MONILEA.*Monilea callifera* Lamarck.

- a. 2, Madoera. Mad°. Mangold (C.).

- b. 1, Japon. M. von Siebold (C.),

- c. 1, Patrie inconnue.

Monilea preissiana Philippi.

- a. 1, Patrie inconnue.

MINOLIA.

Minolia nedyma Melvill.

- a. 2, Côte de Mekran. M. H. Fulton.

Minolia gradata Sowerby.

- a. 2, Golfe de Perse. M. H. Fulton.

Minolia egena Gould.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Bay of islands. M. H. Suter.

Minolia holdworthana G. H. Nevill.

- a. 2, Ceylan. Collection Hugh Nevill, 1904. Co-types.

Minolia impressa Nevill.

- a. 2, Ceylan. Collection Hugh Nevill, 1904. Co-types.

Minolia solariiformis Sowerby.

- a. 1, Inde, Cochin. M. H. Dohrn (C.).

LIVONA.

Livona pica Linné.

- a. 9, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (C.).
b. 2, St. Thomas. M. le Dr. Epp (P.).
c. 8, Océan atlantique.
d. 1, (alc.) Iles Bahama. M. A. de Haas, 1885.

PHOTINULA.

Photinula expansa Sowerby.

- a. 1, Détroit de Magellan. M. Krauss.

Photinula taeniata Wood.

- a. 1, Iles Falkland. M. H. B. Preston, 1904.

MARGARITA.

Margarita helicina Fabricius.

- a. 20, Groenlande. M. Mörch, M. Israël et Musée de Copenhague (P.).
- b. 3, Ile Grand Manan. Smithsonian Institution, 1880 (P.).
- c. 8, (alc.) Ile de Spitzbergen, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents” 1878.

Margarita umbilicalis Broderip et Sowerby,

- a. 1, Groenlande. M. Mörch.

Margarita undulata Sowerby.

- a. 5, Groenlande. M. Mörch.
- b. 4, (alc.) Ile de Spitzbergen, Smeerenburg. Expédition du „Willem Barents”, 1878.
- c. 9, (alc.) Variété. Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents” 1878.

Margarita cinerea Couthouy.

- a. 5, Groenlande. M. Mörch.

Margarita cinerea, var. *grandis* Mörch.

- a. 1, Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents” 1878.
- b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents” 1878.

Margarita pupilla Gould.

- a. 1, Sitka. M. H. Dohrn (C.).

SOLARIELLA.

Solariella albula Gould.

- a. 2, Mer de Barents. Expédition „du Willem Barents”, 1879.
- b. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

Solariella varicosa Mighels et Adams.

- a. 1, (alc.) Mer de Barents. Expédition du „Willem Barents”, 1879.

CALLIOSTOMA.

CALLIOSTOMA.

Calliostoma tigris Martijn.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, détroit de Foveaux. M. H. Suter, 1905.

Calliostoma punctulatum Martijn.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1904.

Calliostoma pellucidum Valenciennes.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, golfe de Hauraki. M. H. Suter, 1905.

Calliostoma selectum Chemnitz.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, détroit de Cook. M. H. Suter, 1905.

Calliostoma tranquebaricum Pfeiffer.

- a. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Calliostoma Meyeri Philippi.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. M. Marguier.

Calliostoma ornatum Lamarck.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Voigt.

Calliostoma bicingulatum Lamarck.

- a. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen.

Calliostoma unicum Dunker.

- a. 6, Japon. M. von Siebold (C.).

Calliostoma moniliferum Lamarck.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Calliostoma ocellatum Reeve.

- a. 2, Karachi. M. H. Fulton.

Calliostoma scobinatum Reeve.

- a. 1, Bombay. M. H. Fulton.

Calliostoma canaliculatum Martyn.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande. Collection Voigt.

Calliostoma annulatum Martijn.

- a. 3, Californie. M. Cuming et Collection Voigt.

Calliostoma lima Philippi.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Calliostoma eximium Reeve.

- a. 1, Panama. M. Cuming (C.).

Calliostoma tricolor Gabb.

- a. 1, Californie.

Calliostoma granulatum Born.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

- b. 2, Golfe de Naples, Tibéri.

- c. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Calliostoma miliare Brocchi.

- a. 3, Norvège, Hardangerfjord, à 60 brasses. M. L. A. Verkrüzen (C.).

Calliostoma zizyphinum Linné.

- a. 1, Méditerranée.

- b. 2, Corse.

Calliostoma zizyphinum, var. *violacea* Monterosato.

- a. 1, Méditerranée.

Calliostoma zizyphinum, var. *cingulata* Brocchi.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Calliostoma zizyphinum, var. *conuloides* Lamarck.

- a. 2, Angleterre, Torbay.
b. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Calliostoma conulum Linné.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 3, Naples. M. von Maltzan, 1864 (P.).

Calliostoma conulum, var. *dubia* Philippi.

- a. 2, Méditerranée.

Calliostoma Laugieri Payraudeau.

- a. 35, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 2, Adriatique.
c. 10, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
d. 30, Tripoli.

Calliostoma occidentale Mighels et Adams.

- a. 1, Norvège, Reykjavik. M. L. A. Verkrüzen (C.).

Calliostoma exasperatum Pennant.

- a. 50, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 5, Adriatique, Bari.
c. 19, Tripoli.
d. 10, Cannes. M. von Maltzan (P.).
e. 5, Golfe de Lyon. M. Persoon.

Calliostoma striatum Linné.

- a. 55, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 1, Cannes.
c. 3, Iles de la Manche.

Calliostoma Gravesi Forbes.

- a. 14, Tripoli.
- b. 9, Patrie inconnue.

Calliostoma depictum Deshayes.

- a. 3, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Tripoli.

Calliostoma turgidulum Brocchi.

- a. 6, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Calliostoma aequistriatum Monterosato.

- a. 5, Palerme.

Calliostoma Gravinæ Monterosato.

- a. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Calliostoma unidentatum Philippi.

- a. 2, Palerme.

Calliostoma Montaguï Wood.

- a. 2, Angleterre, Weymouth.

ASTELE.

Calliostoma zonamestum Adams.

- a. 1, Collection Voigt.

Calliostoma perspectivum Koch.

- a. 1, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

TURCICA.

Calliostoma imperiale Adams.

- a. 1, Variété. Océan indien. Collection Dalen.

BATHYBEMBIX.

Bathybembix argenteonitens Lischke.

- a. 2, Japon. M. von Siebold et M. G. B. Sowerby, 1892.

Bathybembix aeola Watson.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

EUCHELUS.

EUCHELUS.

Euchelus quadricarinatus Chemnitz.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Euchelus asper Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

Euchelus baccatus Menke.

- a. 3, Sydney. M. H. Suter, 1897.

Euchelus bellus Hutton.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

Euchelus bellus, var. *iricolor* Kirk.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter.

Euchelus atratus Gmelin.

- a. 18, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).

- b. 4, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

- c. 1, Batjan. M. Bernstein, 1863 (C.).

- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

- e. 2, (alc.) Océan indien.

- f. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Euchelus atratus, var. *denigrata* Chemnitz.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

HYBOCHELUS.

Euchelus fossulatus Souverbie.

- a. 1, Océan indien. M. Blume (P.).

DELPHINULIDAE.

DELPHINULA.

Delphinula laciniata Lamarek.

- a. 10, Océan indien.
 b. 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
 c. 10, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
 d. 3, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
 e. 1, Banka. M. van den Bossche (P.).
 f. 2, Variété. Amboine. M. Kam.
 g. 10, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Delphinula laciniata, var. *atrata* Chemnitz.

- a. 7, Océan indien. Musée de Paris (P.).
 b. 5, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk et M. Groen (C.).
 c. 3, Amboine. M. Forsten (C.).
 d. 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
 e. 1, (alc.) Océan indien.
 f. 1, (alc.) Manipa. M. Hoedt (C.).

Delphinula laciniata, var. *formosa* Reeve.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Delphinula sphaerula Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Zürcher, 1890.

Delphinula distorta Linné.

- a. 4, Océan indien. Musée de Paris et Cabinet Raye.

Delphinula tyria Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

LIOTIA.

LIOTIA.

Liotia Peronii Kiener.

- a.* 1, Philippines. M. Cuming (C.).
b. 1, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).

Liotia Hermannii Dunker.

- a.* 1, Samoa. M. H. B. Preston, 1905.

Liotia clathrata Reeve.

- a.* 1, La Nouvelle-Hollande, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1905.

Liotia Angasi Crosse.

- a.* 2, La Nouvelle-Hollande, Port Jackson.

Liotia speciosa Angas.

- a.* 2, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1905.

Liotia discoidea Reeve.

- a.* 1, Moluques.

Liotia Lodderae Tate.

- a.* 1, Tasmanie. M. H. B. Preston, 1905.

Liotia granulosa Dunker.

- a.* 25, Cap. M. Horstock (C.).
b. 2, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

ARENE.

Liotia radiata Kiener.

- a.* 2, Curaçao. M. le Dr. Epp, 1880 (P.).

Liotia muricata Reeve.

- a.* 1, Océan indien. M. H. B. Preston, 1904.

LIOTINA.

Liotia australis Kiener.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Goldhuis.

UMBONIUM.

Umbonium vestiarius Linné.

- a. 26, Halmahera. M. Bernstein (C.).
b. 53, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Umbonium vestiarius, var. *rosea* Lamarck.

- a. 6, Océan indien.

Umbonium vestiarius, var. *elegans* Beck.

- a. 6, Philippines.

Umbonium depressum Adams.

- a. 4, Océan indien.

Umbonium giganteum Lesson.

- a. 6, Patrie inconnue.

Umbonium costatum Valenciennes.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 3, Variété Japon. M. von Siebold (C.).

Umbonium costatum, var. *elatior* Schrenck.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Umbonium moniliferum Lamarck.

- a. 5, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 50, Moluques.

Umbonium conicum Adams et Reeve.

- a.* 2, Bornéo, Sarawak. M. H. B. Preston, 1903.

ETHALIA.

Ethalia guamensis Quoy et Gaimard.

- a.* 1, Patrie inconnue. Cabinet Trippenhuis à Amsterdam.

Ethalia zelandica Hombron et Jacquinot.

- a.* 2, La Nouvelle-Zélande, Banks' Peninsula. M. H. Suter, 1904.

CHRYSTOSTOMA.

Chrysostoma paradoxum Born.

- a.* 1, Billiton.
b. 2, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).
c. 2, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
d. 7, La Nouvelle-Guinée.
e. 8, Iles Cocos. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
f. 10, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).

CYCLOSTREMATIDAE.

CYCLOSTREMA.

CYCLOSTREMA.

Cyclostrema Dunkeri Tryon.

- a.* 1, Japon. M. H. Dohrn (C.).

Cyclostrema novemcarinatum Melvill.

- a.* 2, Golfe d'Oman, à 156 brasses. M. H. B. Preston, 1906.
 Co-types.

Cyclostrema quinquecarinatum Melvill.

- a. 2, Golfe d'Oman, à 156 brasses. M. H. B. Preston, 1906.
Co-types.

Cyclostrema porcellanum Tate et May.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande, Port Jackson.

TUBIOLA.

Cyclostrema cutlerianum Clark.

- a. 10, Guernsey. M. H. B. Preston, 1903.

Cyclostrema nitens Philippi.

- a. 10, Guernsey. M. H. B. Preston, 1903.

Cyclostrema serpuloides Montagu.

- a. 4, Guernsey. M. H. B. Preston, 1903.

Cyclostrema trochoides Jeffreys.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston, 1906.
Co-types.

Cyclostrema affine Jeffreys.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston, 1906.
Co-types.

DARONIA.

Cyclostrema subdisjunctum Adams.

- a. 1, Ceylan. M. H. B. Preston, 1904.

THARSIS.

Tharsis romettensis Seguenza.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston. 1906.

TEINOSTOMA.

Teinostoma cancellatum Tate.

- a.* 1, Australie méridionale. M. H. B. Preston, 1903..

STOMATELLA.

Stomatella imbricata Lamarek.

- a.* 3, Océan indien. Ancien Cabinet.

Stomatella papyracea Chemnitz.

- a.* 1, Océan indien. M. Reinwardt (C.).
b. 1, Détroit de Larantoea. M. Semmelink (C.).

Stomatella elegans Gray.

- a.* 2, Karachi, bouche de l'Indus.

Stomatella articulata Adams.

- a.* 4, Japon. M. von Siebold (C.).

Stomatella notata Adams.

- a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Stomatella japonica Adams.

- a.* 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Stomatella concinna Gould.

- a.* 1, Iles Sandwich. M. H. Dohrn (C.).

GENA.

Gena planulata Lamarek.

- a.* 2, Philippines. M. Cuming (C.).
b. 1, La Nouvelle-Hollande. Musée de l'Université de Leyde.

Gena strigosa Adams.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

BRODERIPIA.

Broderipia iridescens Broderip.

- a. 1, Océan pacifique, île Grumwood. M. Cuming (C.).

Broderipia rosea Broderip.

- a. 1, Océan pacifique, île Grumwood. M. Cuming (C.).

STOMATIA.

Stomatia phymotis Helbling.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
c. 3, Philippines. M. Cuming (C.).
d. 1, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

Stomatia phymotis, var. *obscurata* Lamarek.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Stomatia rubra Lamarek.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

HALIOTIDAE.

HALIOTIS.

HALIOTIS.

Haliotis albicans Quoy et Gaimard.

- a. 1, Jeune individu. La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.

Haliotis cracherodii Leach.

- a. 2, Patrie inconnue.

Haliotis corrugata Gray.

- a. 2, Californie. M. Turner.

Haliotis fulgens Philippi.

- a. 2, Californie. M. Prévost.
b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Haliotis rufescens Swainson.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. M. Prévost.

Haliotis gigantea Chemnitz.

- a. 1, Océan indien.
b. 6, Jeunes individus. Japon. M. von Siebold (C.).
c. 1, Jeune individu. Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (C.).
d. 3, Patrie inconnue. M. Goedhuys et Collection Dalen.

Haliotis gigantea, var. *kamschatkana* Jonas.

- a. 1, Unalaska. M. von Maltzan (P.). Co-type.

Haliotis gigantea, var. *discus* Reeve.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Haliotis tuberculata Linné.

- a. 7, Méditerranée, golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
b. 15, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Collections Dalen et Hoogeveen (P.).
c. 4, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).
d. 2, (alc.) Adriatique. M. Cantraine (C.).

Haliotis tuberculata, var. *lamellosa* Lamarck.

- a. 8, Méditerranée. M. Cantraine. (C.).
b. 2, Tripoli.
c. 4, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Haliotis squamata Reeve.

- a. 8, Côte de Java. M. Junghuhn et Made. F. Ader (P.).
- b. 12, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

Haliotis rosacea Reeve.

- a. 2, Côte de Guinée. M. Pel (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen (P.).

Haliotis rubiginosa Reeve.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Haliotis varia Linné.

- a. 10, Détroit de Larantoeka. M. J. Semmelink, 1863 (C.).
- b. 6, Océan indien. M. Reinwardt (C.).
- c. 3, Waigéoe et Morotai. M. Bernstein (C.).
- d. 1, Batjan. M. Bernstein (C.).
- e. 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- f. 1, Timor. M. Wienecke (C.).
- g. 2, Kisser. M. Schädler, 1898 (C.).
- h. 2, (alc.) Iles Sanghi. M. Hoedt, 1867 (C.).
- i. 1, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink, 1864 (C.).
- j. 1, (alc.) Kisser. M. Schädler, 1898 (C.).
- k. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

Haliotis varia, var. *semistriata* Reeve.

- a. 1, Ceylan. M. Cuming (C.).
- b. 3, Patrie inconnue. Cabinet Trippenhuys à Amsterdam.

Haliotis varia, var. *pustulifera* Pilsbry.

- a. 2, Océan indien. M. Reinwardt (C.).
- b. 1, Détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).

Haliotis pustulata Reeve.

- a. 2, Mer rouge. M. Clot Bey (P.).
- b. 2, Jeunes individus. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).

Haliotis nebulata Reeve.

- a. 1, Réunion. M. M. Pollen et van Dam (C.).
- b. 12, Patrie inconnue.
- c. 7, (alc.) Réunion. M. M. Pollen et van Dam (C.).

Haliotis diversicolor Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Japon, Kanagawa. M. Noordhoek Hegt (P.).

Haliotis diversicolor, var. *Gruneri* Philippi.

- a. 8, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Haliotis glabra Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. M. Cuming (C.).

Haliotis virginea Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Haliotis virginea, var. *Huttoni* Filhol.

- a. 1. Iles Auckland. M. H. Suter, 1897.

Haliotis iris Martyn.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande.
- b. 2, La Nouvelle-Zélande, Te Onepote. M. H. Suter, 1904.
- c. 1, Jeune individu. Collection Dalen.

Haliotis rugoso-plicata Chemnitz.

- a. 1, Australie. M. Cuming (C.).
- b. 2, La Nouvelle-Zélande, Te Onepote. M. H. Suter, 1904.

Haliotis midae Linné.

- a. 3, Cap. M. Horstock (C.).
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Haliotis sanguinea Hanley.

- a. 2, Cap. M. Horstock (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

Haliotis naevosa Martyn.

- a. 1, Océan indien. M. Reinwardt (C.).

Haliotis Roei Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.

Haliotis coccoradiata Reeve.

- a. 1, Jeune individu. Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).

Haliotis excavata Lamarek.

- a. 1, La Nouvelle-Hollande. Voyage de M. Péron.

PADOLLUS.

Haliotis parva Linné.

- a. 8, Cap. M. Horstock et collection Dalen.
- b. 3, Variété. Cap. M. Horstock (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Haliotis emmae Gray.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Haliotis tricostalis Lamarek.

- a. 1, Océan indien. Ancien Cabinet.

Haliotis pulcherrima Martyn.

- a. 3, Iles Lord Hood. M. Cuming et Collection Dalen.

Haliotis ovina Chemnitz.

- a. 15, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- c. 1, (alc.) Kisser. M. Schädler, 1898. (C.).

TEINOTIS.*Haliotis asinina* Linné.

- a.* 11, Océan indien. M. Reinwardt (C.).
- b.* 1, Billiton.
- c.* 5, Timor. M. Wienecke (C.).
- d.* 1, Kisser. M. Schädler, 1898 (C.).
- e.* 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- f.* 5, Poeloe-Weh. M. P. J. Buitendijk (C.).
- g.* 1, Misool. M. Hoedt (C.).
- h.* 2, (alc.) Iles Solor. M. J. Semmelink (C.).
- i.* 2, (alc.) Amboine. M. Forsten (C.).
- j.* 1, (alc.) Sulla-Bessy. M. M. Pollen et van Dam (C.).

PLEUROTOMARIIDAE.**PLEUROTOMARIA.***Pleurotomaria Beyrichi* Hilgendorf.

- a.* 1, Japon, côte de Boshú. M. H. Rolle.

SCISSURELLIDAE.**SCISSURELLA.***Scissurella crispata* Fleming, var. *aspera* Philippi.

- a.* 2, Adventure bank, à 92 brasses. M. H. B. Preston, 1906.

Scissurella costata Orbigny var. *laevigata* Orbigny.

- a.* 2, Adventure bank, à 92 brasses. M. H. B. Preston, 1906.

SCHISMOPE.*Schismope pulchra* Petterd.

- a.* 1, Australieméridionale, Spencer's golf. M. H. B. Preston 1905.

Schismope carinata Watson.

- a. 1, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1905.

INCISURA.

Incisura lyttletonensis Smith.

- a. 6, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbor. M. H. Suter, 1904.

FISSURELLIDAE.

FISSURELLA.

FISSURELLA.

Fissurella picta Gmelin.

- a. 4, Détroit de Magellan. M. Krauss (C.).

Fissurella maxima Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Fissurella lata Sowerby.

- a. 1, Chile, Concepcion. M. Cuming (C.).

Fissurella costata Lesson.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

Fissurella nigra Lesson.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Fissurella limbata Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Fissurella pulchra Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Fissurella oriens Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Fissurella latemarginata Sowerby.

- a. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

Fissurella latemarginata, var. *biradiata* Sowerby.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

Fissurella crassa Lamarck.

- a. 1, Chile. M. Cuming (C.).

- b. 2, Patrie inconnue.

Fissurella peruviana Lamarck.

- a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

- b. 2, Patrie inconnue. M. Verreaux.

Fissurella sp.

- a. 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

CREMIDES.

Fissurella virescens Sowerby.

- a. 3, Panama et Californie. M. Cuming et M. Verreaux (C.).

Fissurella nigropunctata Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).

- b. 1, Panama.

Fissurella macrotrema Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).

Fissurella asperella Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).

- b. 1, Patrie inconnue.

Fissurella obscura Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).

Fissurella nimbose Linné.

- a. 1, Patrie inconnue.

Fissurella nodosa Born.

- a. 21, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).
 b. 1, St. Thomas. M. F. van Calker, 1866 (C.).
 c. 5, Antilles. Ancien Cabinet.
 d. 17, Patrie inconnue.
 e. 1, (alc.) Jamaïque. M. Cuvier (P.).

Fissurella barbadensis Gmelin.

- a. 8, Surinam. Ancien Cabinet.
 b. 3, St. Thomas. M. F. van Calker, 1866 (C.).
 c. 16, Variété. Surinam. Ancien Cabinet.
 d. 20, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

Fissurella barbadensis, var. *Schrammi* Fischer.

- a. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (P.).

Fissurella coarctata King.

- a. 1, Sénégal. M. Verreaux (C.).

Fissurella nubecula Linné.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
 b. 3, Alger. M. von Maltzan (P.).

Fissurella sp.

- a. 1, Madoera. Mad^e. Mangold (P.).

Fissurella mutabilis Sowerby.

- a. 3, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
 b. 1, Côte de Natal. M. Krauss (C.).
 c. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.
 d. 3, (alc.) Océan indien. M. Macklot (C.).

Fissurella obtusa Sowerby.

- a.* 6, Libéria, Grand Cape Mount. M. J. Büttikofer (C.).
b. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

CLYPIDELLA.

Fissurella pustula Linné.

- a.* 4, Patrie inconnue.

Fissurella fascicularis Lamarck.

- a.* 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).
b. 1, Patrie inconnue. Ancien cabinet.

LUCAPINA.

Lucapina cancellata Sowerby.

- a.* 1, Guyane. Ancien Cabinet.

MEGATEBENNUS.

Megatebennus scutellum Gmelin.

- a.* 5, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt et Collection Dalen.

Megatebennus incarnatus Krauss.

- a.* 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Megatebennus nigrinus Sowerby.

- a.* 2, Côte septentrionale de Tasmanie. M. H. Suter, 1897.

Megatebennus trapezinus Sowerby.

- a.* 1, Victoria, Western Port. M. H. B. Preston, 1902.

MACROSCHISMA.

Macroschisma maximum Adams. .

- a. 2, Chine. M. Reinwardt et Collection Dalen.

Macroschisma angustatum Adams.

- a. 1, Chine. Collection Dalen.

Macroschisma Lischkei Pilsbry.

- a. 1, Chine. Collection Dalen.

GLYPHIS.

Glyphis Sieboldii Reeve.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 2, Chine.

Glyphis graeca Linné.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
b. 4, Cette.
c. 2, Côte d'Angleterre, île Guernsey. Collection Dalen.
d. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Glyphis graeca, var. *gibba* Jeffreys.

- a. 3, Ile Guernsey.

Glyphis Listeri Orbigny.

- a. 5, Surinam. Ancien Cabinet.
b. 5, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 et M. Epp, 1888 (C.).
c. 3, St. Thomas. M. F. von Calker (P.).

Glyphis sp.

- a. 2, Panama, M. Cuming (C.).

Glyphis italica DeFrance.

- a. 5, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Adriatique, Triest et Zara. M. Cantraine (C.).
- c. 1, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).
- d. 3, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Glyphis alternata Say.

- a. 5, Guyane. Ancien Cabinet.
- b. 1, Curaçao. M. Epp, 1888 (C.).

Glyphis alternata, var. *Dysoni* Reeve.

- a. 4, Patrie inconnue.

Glyphis alternata, var. *fumata* Reeve.

- a. 1, Cayenne. M. Cuming (C.).

Glyphis aspera Eschscholtz.

- a. 2, Sitka. M. Dall (P.).

Glyphis inaequalis Sowerby.

- a. 2, Iles Gallopagos. M. Cuming (C.).
- b. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Glyphis inaequalis, var. *pica* Sowerby.

- a. 1, Golfe de Californie. M. Newcomb (C.).

Glyphis Rüppellii Sowerby.

- a. 3, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et M. Ruysenaers (P.).

Glyphis gibberula Lamarck.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 2, Sicile. M. von Maltzan (P.).
- c. 4, Côte de Toscan. M. von Maltzan (P.).
- d. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Glyphis ticaonica Reeve.

- a. 3, Japon. M. von Siebold (C.).

Glyphis viridula Lamarck.

- a. 22, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1880 (P.).

Glyphis calyculata Sowerby.

- a. 1, Afrique méridionale, Port Alfred. M. H. B. Preston, 1906.

PUNCTURELLA.

Puncturella noachina Linné.

- a. 1, Groënland.
b. 3, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
c. 3, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen, (C.).
d. 3, Vadsö, à 35 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Puncturella galeata Gould.

- a. 2, Unalaska, à 80 brasses. M. Dall (P.).

Puncturella nobilis Adams.

- a. 1, Unalaska, à 80 brasses. M. Dall (P.).

Puncturella Harrisoni Beddome.

- a. 2, Australie, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1903.

Puncturella profunda Jeffreys.

- a. 2, Côte de Portugal, à 1095 brasses. M. H. B. Preston, 1906. Co-types de l'espèce.

EMARGINULA.

Emarginula Huzardi Payraudeau.

- a. 7, Méditerranée, Cagliari. M. Cantraine (C.).
b. 2, Mer de Toscan. M. von Maltzan (P.).

Emarginula elongata Costa.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Sardaigne. M. von Maltzan (P.).
- c. 2, Palerme. M. von Maltzan (P.).
- d. 2, Iles Lipare, Tiberi. M. von Maltzan (P.).
- e. 3, Tripoli.

Emarginula cancellata Philippi.

- a. 1, Tripoli.
- b. 2, Marseille.

Emarginula fissura Linné.

- a. 3, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 4, La Manche et côte de l'Angleterre.

Emarginula fissura, var. *incurva* Jeffreys.

- a. 2, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Emarginula Costae Tiberi.

- a. 2, Côte d'Italie, Caifassi. M. von Maltzan (P.).
- b. 3, Marseille.

Emarginula rosea Bell.

- a. 5, La Manche et côte de l'Angleterre, Weymouth. M. von Maltzan (P.).

Emarginula solidula Costa.

- a. 2, Alger. M. von Maltzan (P.).
- b. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Emarginula bellula Adams.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Emarginula striatula Quoy et Gaimard.

- a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

Emarginula variegata Adams.

- a. 1, Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).

Emarginula fissurata Chemnitz.

- a. 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Emarginula scabricostata Adams.

- a. 1, Variété. Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).

SUBEMARGINULA.

SUBEMARGINULA.

Subemarginula octoradiata Gmelin.

- a. 1, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1872 (P.).
b. 2, Patrie inconnue.

Subemarginula emarginata Blainville.

- a. 1, St. Thomas. M. Epp (P.).

Subemarginula tricarinata Born.

- a. 4, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
b. 1, Détroit de Larantoea. M. J. Semmelink (C.).
c. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Subemarginula rugosa Quoy et Gaimard.

- a. 3, Côte orientale de Tasmanie. M. H. Suter, 1897.
b. 1, Australie, Port Jackson.
c. 2, Patrie inconnue.

Subemarginula cratitia Adams.

- a. 1, Variété. Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Subemarginula notata Linné.

- a. 25, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).

b. 10, Cap. M. M. Kuhl. et van Hasselt (C.).

c. 1, (alc.) Java. M. M. Kuhl. et van Hasselt (C.).

Submarginula australis Quoy.

a. 1, Tasmanie. M. H. B. Preston, 1906.

TUGALIA.

Submarginula gigas Martens.

a. 1, Japon. M. M. Sowerby et Fulton, 1906.

Submarginula decussata A. Adams.

a. 2, Japon. M. M. Sowerby et Fulton, 1906.

Submarginula parmophoidea Quoy et Gaimard.

a. 2, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

Submarginula intermedia Reeve.

a. 2, La Nouvelle-Zélande, Hauraki Gulf. M. H. Suter, 1905.

SCUTUS.

Scutus anatinus Donovan.

a. 1, La Nouvelle-Galles du Sud. M. Turner.

b. 1, La Nouvelle-Zélande. M. Dupont.

Scutus anatinus, var. *australis* Quoy et Gaimard.

a. 2, Australie.

Scutus unguis Linné, var. *corrugata* Reeve.

a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

DOCOGLOSSA.

ACMAEIDAE.

ACMAEA.

Acmaea rubella Fabricius.

- a.* 4, Groenlande. M. Mörch (C.).
- b.* 5, Terre-neuve, St. John. M. T. A. Verkrüzen, 1876 (C.).
- c.* 2, Godhavn, à 20 brasses.
- d.* 1, Hammerfest, à 40 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Acmaea virginea Müller.

- a.* 6, Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b.* 1, Hammerfest, à 40 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- c.* 10, Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen, 1871 (C.).
- d.* 4, Varanger-fjord, à 30 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- e.* 4, Hardanger-fjord, à 60 brasses. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- f.* 5, Iles de la Manche. M. von Maltzan (P.).
- g.* 6, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Acmaea virginea, var. *conica* Jeffreys.

- a.* 3, Tripoli. Co-types de l'espèce.

Acmaea virginea var. *alba* Jeffreys.

- a.* 1, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Acmaea testudinalis Müller.

- a.* 29, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b.* 9, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- c.* 5, Groënland. M. Mörch (C.).
- d.* 8, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e.* 7, Écosse, Loch Fyne. M. von Maltzan (P.).
- f.* 3, Massachusetts.
- g.* 1, Fundy-bay, Digby gut. M. T. A. Verkrüzen, 1877 (C.).

- h. 2, Pennsylvanie. M. Cuming (C.).
- i. 2, (alc.) Groënland. M. Eschricht.
- j. 4, (alc.) Maine, Casco-bay. Smithsonian Institution, 1880 (P.).

Acmaea testudinalis, var. *pallida* Verkrüzen.

- a. 12, Norvège, Vadsö, Hammerfest et Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- b. 5, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Acmaea patina Eschscholtz.

- a. 4, Iles Aléoutiennes. Smithsonian Institution (P.).
- b. 2, Côte d'Alaska. Musée de Lubeck.

Acmaea Cumingi Reeve.

- a. 2, Brésil? M. d'Orbigny (C.).

Acmaea spectrum Reeve.

- a. 4, Californie, Santa Cruz. M. Newcomb.

Acmaea persona Eschscholtz.

- a. 6, Alaska. Smithsonian Institution (P.).
- b. 2, Californie. M. Newcomb.

Acmaea persona, var. *digitalis* Eschscholtz.

- a. 6, Californie, San Matao. M. Newcomb.
- b. 5, Alaska. Musée de Lubeck.

Acmaea pelta Eschscholtz.

- a. 4, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).
- b. 2, Alaska. M. H. Suter.
- c. 2, Californie. M. Newcomb.

Acmaea pelta, var. *cassis* Eschscholtz.

- a. 5, Alaska. Musée de Lubeck.
- b. 3, Iles Aléoutiennes. Smithsonian Institution (P.).
- c. 2, Californie. M. Newcomb.

Acmaea pelta, var. *nacelloides* Dall.

- a. 1, Californie, Iles San Nicolas. M. H. B. Preston, 1895.

Acmaea mitra Eschscholtz.

- a. 3, Iles Aléoutiennes. Smithsonian Institution (P.).

Acmaea sybaritica Dall.

- a. 3, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).

Acmaea scutum Orbigny.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).
b. 1, Californie. M. Newcomb.
c. 3, Patrie inconnue. M. Verreaux et Collection Dalen.

Acmaea viridula Lamarek.

- a. 2, Chile. M. Cuming et Collection Dalen.

Acmaea variabilis Reeve.

- a. 2, Chile. M. Cuming et Collection Dalen.

Acmaea araucana Orbigny.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Acmaea punctulata Gmelin.

- a. 6, St. Thomas.
b. 1, Curaçao. M. Epp, 1888 (P.).
c. 12, Indes occidentales.

Acmaea antillarum Sowerby.

- a. 2, St. Thomas.

Acmaea leucopleura Gmelin.

- a. 23, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk (P.).
b. 4, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Acmaea cubensis Reeve.

- a. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Acmaea cubensis, var. *simplex* Pilsbry.

- a. 2, St. Thomas.
b. 3, Patrie inconnue. Collection Dalen.

Acmaea Schrenckii Lischke.

- a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).

Acmaea Schrenckii, var. *concinna* Lischke.

- a. 10, Japon. M. von Siebold (C.).
b. 2, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).
c. 7, Patrie inconnue. M. Newcomb et Collection Hoogeveen (P.).

Acmaea Heroldi Dunker.

- a. 1, Japon. M. von Siebold (C.).

Acmaea Heroldi, var. *conulus* Dunker.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

Acmaea Heroldi, var. *pygmaea* Dunker.

- a. 1, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (C.).

Acmaea conoidalis Pease.

- a. 1, Ile Elizabeth. M. Cuming (C.).

Acmaea striata Quoy et Gaimard.

- a. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
b. 1, Iles Solor. M. Semmelink, 1864 (C.).
c. 1, Iles Groot-Sangi. M. Schröder (P.).
d. 6, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
e. 6, Océan indien. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).
f. 1, (alc.) Poeloe-Weh. M. P. J. Buitendijk, 1906 (C.).

Acmaea striata, var. *borneënsis* Reeve.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

Acmaea neglecta Schepman.

- a. 1, Flores, détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
b. 2, (alc.) Variété. Poeloe-Weh. M. P. J. Buitendijk, 1906 (C.).

Acmaea saccharina Linné.

- a. 16, Océan indien. M. Reinwardt et Mad^e. Mangold.
b. 11, Timor. M. Wienecke et M. Zijnen Wartel (C.).
c. 5, Flores, détroit de Larantoeka. M. Semmelink (C.).
d. 14, Japon. M. von Siebold (C.).
e. 2, Variété. Patrie inconnue.
f. 3, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Acmaea saccharina, var. *stellaris* Quoy et Gaimard.

- a. 8, Gorontalo. M. von Rosenberg (C.).
b. 1, Iles Andaman, Port Blair. M. Worthington Wilmer (P.).
c. 1, Patrie inconnue.
d. 13, Variété voisine. Côte de Java. M. Junghuhn (C.).
e. 40, Variété voisine. Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
f. 3, (alc.) Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Acmaea saccharina, var. *lana* Reeve.

- a. 11, Patrie inconnue.

Acmaea costata Sowerby.

- a. 2, Tasmanie septentrionale. M. H. Suter.

Acmaea corticata Hutton.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

Acmaea lacunosa Reeve.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

? *Acmaea cingulata* Hutton.

- a.* 2, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1905.

Acmaea Helmsi Smith.

- a.* 2, La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1904.

? *Acmaea laciniata* Reeve.

- a.* 3, Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

Acmaea cantharus Reeve.

- a.* 2, Tasmanie orientale. M. H. Suter, 1897.

Acmaea pileopsis Quoy et Gaimard.

- a.* 2, La Nouvelle-Zélande, Manakan heads. M. H. Suter, 1905.

Acmaea crucis Tonnison Woods.

- a.* 1, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).

Acmaea fragilis Quoy et Gaimard.

- a.* 1, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

Acmaea lentiginosa Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

SCURRIA.

SCURRIA.

Scurria scurra Lesson.

- a.* 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Scurria zebrina Lesson.

- a.* 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

LOTTIA.

Scurria gigantea Gray,

- a. 5, Californie. M. Newcomb.
- b. 2, Chile. Collection Dalen.
- c. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.

PATELLIDAE.

PATELLA.

PATELLA.

Patella ferruginea Gmelin.

- a. 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 1, Palerme. M. Cantraine (C.).
- c. 2, Tunis. M. Cantraine (C.).
- d. 1, Détroit de Magellan.
- e. 4, Patrie inconnue.

Patella vulgata Linné.

- a. 5, Côte de l'Angleterre.
- b. 2, Norvège, Stavanger-Fjord et Christiania-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c. 1, Variété. Islande.
- d. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen.
- e. 3, (alc.) St. Vaast. M. E. Slenka (C.).
- f. 1, (alc.) Variété. Marseille. M. Roux.

Patella vulgata, var. *elevata* Jeffreys.

- a. 4, Méditerranée.
- b. 1, Ile Farö. M. Mörch (P.).
- c. 6, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et M. J. van der Hoeven (P.).

Patella vulgata, var. *athletica* Forbes and Hanley.

- a. 2, Ile Guernsey.
- b. 1, Méditerranée.

Patella vulgata, var. *major* Dautzenberg.

- a. 3, Dublin.

Patella vulgata, var. *depressa* Pennant.

- a. 3, Dublin.

Patella coerulea Linné.

- a. 20, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Cette.
- c. 1, Livourne. M. Cantraine (C.).
- d. 10, Adriatique, Zara. M. Cantraine (C.).
- e. 2, Haiti? M. Ricord.
- f. 6, Variété. Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- g. 6, Variété. Patrie inconnue.
- h. 5, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- i. 6, (alc.) Variété. Marseille. M. Roux.

Patella coerulea, var. *scutellaris* Blainville.

- a. 25, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 3, Tarent. M. Cantraine (C.).
- c. 2, Cette.
- d. 2, Cannes.
- e. 4, (alc.) Tripoli. M. Cocq van Breugel (P.).

Patella coerulea, var. *aspera* Lamarck.

- a. 30, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 5, Golfe de Gènes. M. Cantraine (C.).
- c. 2, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Patella crenata Orbigny.

- a. 2, Brésil? M. d'Orbigny (C.).

Patella Loweï Orbigny.

- a. 10, Cap? M. van Horstok. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 12, (alc.) Patrie inconnue. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Patella candei Orbigny.

- a. 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.
- c. 1, (alc.) Patrie inconnue.

Patella lusitanica Gmelin.

- a. 12, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b. 6, Golfe de Gênes. M. Cantraine (C.).
- c. 1, Alger.
- d. 4, Sardaigne.
- e. 3, (alc.) Marseille. M. Roux.
- f. 1, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Patella safiâna Lamarck.

- a. 2, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.

Patella Adansoni Dunker.

- a. 4, Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- b. 2, Côte du Congo, Musserra. M. P. Kamermann, 1892 (P.).
- c. 1, Patrie inconnue.
- d. 3, (alc.) Côte de Guinée. M. Pel (P.).
- e. 1, (alc.) Côte du Congo, Musserra. M. P. Kamermann, 1892 (P.).

Patella compressa Linné.

- a. 8, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 22, Patrie inconnue. Cabinet Dalen et Collection Hoozevee (P.).

Patella miniata Born.

- a. 12, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 27, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen, Collection Hoozevee et M. J. van der Hoeven (P.).

SCUTELLAstra.

Patella Argenvillei Krauss.

- a. 1, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).

Patella zebra Reeve.

- a. 6, Océan indien.
- b. 4, Patrie inconnue.
- c. 2, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Patella barbara Linné.

- a. 7, Cap.
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 3, Iles Falkland. M. von Maltzan (P.).
- d. 8, Patrie inconnue. Ancien Cabinet et Collection Dalen.
- e. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

Patella pica Reeve.

- a. 1, Madagascar.
- b. 25, Variété. Java, Tjilatjap. M. Overdijk, 1865 (C.).
- c. 4, Patrie inconnue.

Patella stellaeformis Reeve.

- a. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, Madoera. Made. Mangold (P.).
- c. 4, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
- d. 3, Japon. M. von Siebold (C.).
- e. 1, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).
- f. 1, Ile Elizabeth. M. Cuming (C.).
- g. 2, Patrie inconnue.

Patella stellaeformis, var. *paumotensis* Gould.

- a. 1, Tahiti. M. Cuming (C.).

Patella granularis Linné.

- a. 4, Cap. M. van Horstok (C.).
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 1, Patrie inconnue.
- d. 6, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

Patella cochlear Born.

- a. 5, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 4, Patrie inconnue.

Patella granatina Linné.

- a. 10, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- c. 8, Patrie inconnue. M. Ricord, M. Péron et Collection Dalen.
- d. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

Patella granatina, var. *apicina* Lamarck.

- a. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
- b. 1, Patrie inconnue.

Patella oculus Born.

- a. 12, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 3, Patrie inconnue.
- c. 1, (alc.) Jeune individu. Cap.

Patella longicosta Lamarck.

- a. 3, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 2, Patrie inconnue.

ANCISTROMESUS.*Patella mexicana* Broderip et Sowerby.

- a. 1, Mexique, Acapulco. M. Cuming (C.).

Patella kermadecensis Pilsbry.

- a.* 1, Iles Kermadec. M. H. Suter, 1896.

Patella sp.

- a.* 1, Patrie inconnue.

HELClON.

Helcion pectinatus Born.

- a.* 5, Cap. Ancien Cabinet.
b. 1, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 17, Patrie inconnue. Ancien Cabinet, Cabinet Dalen et Collection Hoogeveen (P.).
d. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).
e. 1, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Helcion pellucidus Linné.

- a.* 19, Côte d'Angleterre.
b. 2, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
c. 2, Norvège, Christiania-fjord, Dröbak. M. T. A. Verkrüzen (C.).

Helcion pellucidus, var. *laevis* Pennant.

- a.* 3, Angleterre.
b. 2, Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Helcion pruinatus Krauss.

- a.* 3, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
b. 2, False bay. M. Krauss (C.).
c. 9, Patrie inconnue. Collection Hoogeveen (P.).

NACELLA.

NACELLA.

Nacella mytilina Helbling.

- a.* 3, Détroit de Magellan. M. Krauss et M. von Maltzan (P.).

Nacella mytilina, var. *hyalina* Philippi.

- a. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raye et Collection Dalen.

PATINELLA.

Nacella aenea Martyn.

- a. 2, Cap Horn. Ancien Cabinet.
b. 2, Détroit de Magellan. M. von Maltzan (P.).
c. 2, Variété. Collection Dalen et M. Cuming (C.).

Nacella aenea, var. *atramentosa* Reeve.

- a. 1, Détroit de Magellan. Ancien Cabinet.

Nacella aenea, var. *deaurata* Gmelin.

- a. 1, Détroit de Magellan. M. Krauss (C.).

Nacella aenea, var. *magellanica* Gmelin.

- a. 1, Patrie inconnue.

Nacella aenea, var. *venosa* Reeve.

- a. 1, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

Nacella fuegiensis Reeve.

- a. 1, Cap Horn. M. Cuming (C.).

Nacella clypeator Lesson.

- a. 1, Valparaiso. M. Cuming (C.).

HELCIONISCUS.

Helcioniscus ardosiaeus Hombron et Jacquinot.

- a. 1, Ile Juan Fernandez. M. Cuming (C.).

Helcioniscus exaratus Nuttall.

- a. 2, Ile Elizabeth. M. Cuming et Collection Dalen.

Helcioniscus articulatus Reeve.

- a. 18, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- b. 1, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Helcioniscus testudinarius Linné.

- a. 7, Océan indien. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- b. 16, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
- c. 8, Iles Obi. M. Bernstein (C.).
- d. 2, Amboine. M. Hoedt (C.).
- e. 3, Morotai. M. Bernstein (C.).
- f. 4, Halmaheira septentrional. M. Bernstein (C.).
- g. 3, Célèbes, Menado. M. Forsten (C.).
- h. 5, Misool.
- i. 2, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- j. 4, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).
- k. 1, (alc.) Singapore. M. P. J. Buitendijk, 1906 (C.).

Helcioniscus pallidus Gould.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, Ile Sachalin. M. F. Schmidt (P.).

Helcioniscus nigrolineatus Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Helcioniscus toreuma Reeve.

- a. 9, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 4, Chine, Amoy. M. Buddingh (P.).

Helcioniscus toreuma, var. *amussitata* Reeve.

- a. 11, Japon. M. von Siebold (C.).
- b. 6, Chine, Amoy. M. Buddingh et M. G. Schlegel (P.).
- c. 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Helcioniscus redimiculum Reeve.

- a. 1, Oamaroe. M. H. Suter.
- b. 2, Patrie inconnue. Collection Dalen.
- c. 2, Jeunes individus? Iles Chatham. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus strigilis Hombron et Jacquinot.

- a. 1, Iles Chatham. M. H. Suter, 1897.

Helcioniscus ornatus Dillwyn.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Timaroe. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus ornatus, var. *inconspicua* Gray.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Lyttelton harbour. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus denticulatus Martyn.

- a. 2, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus radians Gmelin, var. *pholidota* Lesson.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus radians, var. *argentea* Quoy et Gaimard.

- a. 3, La Nouvelle-Zélande, Sumner et Napier. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus radians, var. *Earlii* Reeve.

- a. 1, La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter.

Helcioniscus radians, var. *olivacea* Hutton.

- a. 2, La Nouvelle-Zélande, Stonyhurst. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus tramosericus Martyn.

- a. 2, Patrie inconnue.
- b? 1, Patrie inconnue. Ancien Cabinet.

Helcioniscus stelliferus Gmelin.

- a. 2, Détroit de Cook. M. H. Suter, 1904.

Helcioniscus flavus Hutton.

- a.* 1, La Nouvelle-Zélande, île méridionale, Motanau. M. H. Suter, 1897.

Helcioniscus limbatus Philippi.

- a.* 3, Tasmanie septentrionale. M. H. Suter.
b? 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Helcioniscus scalatus Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue.

Helcioniscus capensis Gmelin.

- a.* 5, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
b. 1, Patrie inconnue.

Helcioniscus eucosmius Pilsbry.

- a.* 16, Mer rouge. M. Ruysenaers, 1849 (P.).
b. 25, Côte de Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 2, Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
d. 2, Cap. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
e. 16, Japon. M. von Siebold (C.).
f. 5, (alc.) Côte de Java. M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).

Helcioniscus enneagonus Reeve.

- a.* 10, Côte de Java, Tjilatjap. M. Junghuhn et M. Overdijk (C.).
b. 12, Détroit de Larentoeke. M. Semmelink (C.).
c. 3, Timor. M. Zijnen Wartel (C.).
d. 2, Océan indien. M. S. Müller (C.).

Helcioniscus nimbus Reeve.

- a.* 1, Patrie inconnue. Collection Dalen.

LEPETIDAE.

LEPETA.

LEPETA.

Lepeta coeca Müller.

- a.* 11, Groenlande. M. Mörch, M. Israël et Musée de Copenhague (P.).
- b.* 6, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- c.* 12, Norvège, Varanger-fjord, Hardanger-fjord et Christiansfjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- d.* 1, Alaska, Sitka. M. Dall (P.).

CYCLOBRANCHIA.

Lepeta concentrica Middendorff.

- a.* 3, Alaska, Sitka. M. Dall et M. H. B. Preston, 1902.

PILIDIUM.

Lepeta fulva Müller.

- a.* 8, Norvège, Hardanger-fjord et Christiansfjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

LEPETELLA.

Lepetella laterocompressa Rayneval.

- a.* 2, Adventure bank, à 92 brasses. M. H. B. Preston.

PROPILIDIUM.

Propilidium ancyloides Jeffreys.

- a.* 3, Hébrides. Expédition du Porcupine.

POLYPLACOPHORA.**LEPIDOPLEURIDAE.****LEPIDOPLEURUS.**

Lepidopleurus cancellatus Sowerby.

- a.* 1, Côte d'Angleterre, Weymouth.
- b.* 1, Norvège, Hammerfest. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Lepidopleurus fuliginatus Adams et Reeve.

- a.* 2, Mer de Behring. M. Dall (P.).

Lepidopleurus asellus Spengler.

- a.* 1, Norvège, Vadsö. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).

Lepidopleurus cajetanus Poli.

- a.* 9, Méditerranée. M. Cantraine (C.).
- b.* 2, Golfe de Lyon. M. von Maltzan (P.).
- c.* 10, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

Lepidopleurus inquinatus Reeve.

- a.* 2, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter.

ISCHNOCHITONIDAE.**ISCHNOCHITONINAE.****SCHIZOPLAX.**

Schizoplax Brandtii Middendorff.

- a.* 2, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).

TONICELLA.

Tonicella marmorea Fabricius.

- a. 6, Norvège, Vadsö et Bergen. M. T. A. Verkrüzen, 1874 (C.).
- b. 3, Groenlande.
- c. 1, Iles Shetland, Lerwick.
- d. 4, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- e. 2, Spitzbergen, Smeerenburg. Expédition du Willem Barents, 1878 (C.).
- f. 5, Amérique, Fundy-bay et St. John. M. T. A. Verkrüzen (C.).
- g. 2, Patrie inconnue. Cabinet Raije et M. von Maltzan (P.).

Tonicella submarmorea Middendorff.

- a. 5, Alaska. M. Heller du Musée de Lubeck.

Tonicella lineata Wood.

- a. 1, San Francisco. M. von Maltzan (P.).

Tonicella Hartwegii Carpenter.

- a. 1, Californie. M. H. B. Preston, 1902.

Tonicella bipunctata Sowerby.

- a. 3, Pérou. M. Cuming (C.).

CALLOCHITON.

Callochiton laevis Montagu.

- a. 1, Côte de l'Écosse, Oban.

TRACHYDERMON.

Trachydermon cinereus Linné.

- a. 2, Côte d'Angleterre. M. Cuming (C.).
- b. 3, Baie de Dublin. M. von Maltzan (P.).
- c. 5, Norvège, Bergen. M. T. A. Verkrüzen (C.).

d. 4, (alc.) Méditerranée. M. Cantraine (C.).

e. 2, (alc.) Ile de Walcheren. M. L. A. J. Burgersdijk (C.).

Trachydermon albus Linné.

a. 17, Norvège, Vadsö, Bergen et Hardanger. M. T. A. Verkrüzen (C.).

b. 14, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

c. 1, Spitzbergen. M. von Heuglin (P.).

d. 5, Groenlande. Musée de Copenhague (P.).

e. 4, Iles Aléoutiennes. M. Dall (P.).

f. 6, (alc.) Spitsbergen et Mer de Barents. Expédition du Willem Barents, 1878 et 1879.

Trachydermon ruber Linné.

a. 1, Côte d'Angleterre. M. Damon.

b. 3, Groenlande. M. Mörch.

c. 7, Islande, Reykjavik. M. T. A. Verkrüzen (C.).

d. 17, Norvège, Vadsö et Hardanger-fjord. M. T. A. Verkrüzen (C.).

e. 1, Iles Shetland, Lerwick. M. von Maltzan (P.).

f. 2, (alc.) Maine, Eastport. Smithsonian Institution, 1880 (P.).

g. 1, (alc.) Groenlande. M. Eschricht (C.).

CHAETOPLEURA.

Chaetopleura peruviana Lamarck.

a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Chaetopleura Hennahi Gray.

a. 2, Pérou. M. Cuming (C.).

Chaetopleura lurida Sowerby.

a. 2, Amérique centrale, Guacomajo. M. Cuming (C.).

Chaetopleura fulva Wood.

a. 2, Espagne. M. Damon.

b. 1, (alc.) Patrie inconnue.

Chaetopleura sp.

- a. 1, (alc.) Patrie inconnue. M. Brugmans (C.).

DINOPLAX.

Dinoplax gigas Gmelin.

- a. 1, Cap. M. Kuhl (C.).

ISCHNOCHITON.

Ischnochiton limaciformis Sowerby.

- a. 2, Pérou, îles Lobos. M. Cuming (C.).

Ischnochiton fallax Carpenter.

- a. 1, Californie, San Francisco.

Ischnochiton magdalensis Hinds.

- a. 1, Martinique? M. Verreaux (C.).

Ischnochiton conspicuus Carpenter.

- a. 1, Californie, San Pedro.

Ischnochiton cariosus Carpenter.

- a. 1, Australie méridionale, Sultana bay. M. H. B. Preston, 1902.

Ischnochiton stramineus Sowerby.

- a. 2, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

Ischnochiton smaragdinus Angas.

- a. 2, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Ischnochiton smaragdinus, var. *picturata* Pilsbry.

- a. 4, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Ischnochiton lentiginosus Sowerby.

- a. 2, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Ischnochiton Haddoni Pilsbry.

- a. 3, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Ischnochiton crispus Reeve.

- a. 3, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Ischnochiton longicymba Quoy et Gaimard.

- a. 4, Ile King, détroit de Bass. Musée de Paris (P.).
b? 2, Ile King.
c. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

Ischnochiton Parkeri Suter.

- a. 2, (alc.) Ile Campbell. M. H. Suter.

Ischnochiton fruticosus Gould.

- a? 2, La Nouvelle-Hollande. Ancien Cabinet.
b. 2, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Ischnochiton decussatus Reeve.

- a. 1, Australie méridionale. M. H. B. Preston, 1903.

Ischnochiton rugulatus Sowerby.

- a. 1, Amérique centrale, Puerto Portrero. M. Cuming (C.).

Ischnochiton punctulatissimus Sowerby.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).
b. 2, Golfe de Mexique. M. Cuming (C.).

Ischnochiton Mertensii Middendorff.

- a. 1, Sitka. M. Dall (P.).

? Ischnochiton Cooperi Carpenter.

- a. 1, Patrie inconnue.

Ischnochiton clathratus Reeve.

- a. 2, Californie, San Pedro.

Ischnochiton australis Sowerby.

- a. 1, Australie. M. Verreaux (C.).

- b. 2, Ile King, détroit de Bass.

Ischnochiton exoptandus Tate.

- a. 1, Australie méridionale.

Ischnochiton calliozona Tate.

- a. 1, Australie méridionale.

CALLISTOPLACINAE.

CALLISTOCHITON.

Callistochiton leidensis Nierstrasz.

- a. 1, (alc.) Porta Sanctae Elenae. Type de l'espèce.

Callistochiton porosus Nierstrasz.

- a. 1, (alc.) Rio Janeiro. Type de l'espèce.

Callistochiton antiquus Reeve.

- a. 1, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

Callistochiton pulchellus Gray.

- a. 3, (alc.) Porta Sanctae Elenae.

Callistochiton palmulatus Carpenter.

- a. 1, Californie, baie de San Pedro. M. H. B. Preston, 1905.

NUTTALLINA.

Nuttallina scabra Reeve.

- a. 4, Californie, baie de Monterey.
- b. 1, Californie. M. Verreaux (C.).
- c. 1, Chile? M. H. B. Preston, 1902.

Nuttallina cinerea Poli.

- a. 2, Cannes. M. von Maltzan (P.).
- b. 1, Patrie inconnue.

MOPALIIDAE.

MOPALIA.

Mopalia lineata Wood.

- a. 1, Californie. M. H. B. Preston, 1904.

Mopalia muscosa Gould.

- a. 3, Californie. M. Newcomb, M. von Maltzan et M. H. B. Preston, 1904.

Mopalia muscosa, var. *Hindsii* Reeve.

- a. 2, Californie. M. Newcomb.

Mopalia lignosa Gould.

- a. 1, Sitka. M. Dall (P.).
- b. 1, Californie. M. von Maltzan (P.).

Mopalia ciliata Sowerby.

- a. 1, Sitka. M. Dall (P.).

Mopalia ciliata, var. *Wosnessenskii* Middendorff.

- a. 1, Alaska. Musée de Lubeck.

PLAXIPHORA.

PLAXIPHORA.

Plaxiphora terminalis Smith.

- a.* 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1894.

Plaxiphora biramosa Quoy et Gaimard.

- a.* 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter.

Plaxiphora Suteri Pilsbry.

- a.* 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter, 1897.

Plaxiphora setigera King.

- a.* 1, Détroit de Magellan. M. Krauss.

- b.* 1, Cap Horn. M. Cuming (C.).

FREMBLYA.

Plaxiphora ovata Hutton.

- a.* 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Oamaroe. M. H. Suter.

ACANTHOCHITIDAE.

ACANTHOCHITES.

Acanthochites zelandicus Quoy et Gaimard.

- a.* 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1894.

? Acanthochites rubrolineatus Lischke.

- a.* 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

- b.* 3, (alc.) Océan indien. M. Macklot (C.).

Acanthochites Defilippii Taparone Canefri.

- a.* 1, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Acanthochites penicillatus Deshayes.

- a. 4, Maurice. M. Frank.

Acanthochites violaceus Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Auckland. M. H. Suter.

Acanthochites fascicularis Linné.

- a. 1, Angleterre.
b. 2, Pays de Galles, Tenby. M. von Maltzan (P.).

Acanthochites discrepans Brown.

- a. 2, Iles de la Manche, Guernsey. M. von Maltzan (P.).
b. 2, Sicile. M. von Maltzan (P.).
c. 1, Méditerranée.

Acanthochites Garnoti Blainville.

- a. 1, Tafelbaai. M. Krauss (C.).
b? 2, Cap. M. van Horstok (C.).
c? 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

Acanthochites hirudiniiformis Sowerby.

- a. 1, Iles Gallapagos. M. Cuming (C.).

Acanthochites porosus Burrow.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Lyttelton. M. H. Suter, 1894.

Acanthochites sp.

- a. 4, Chine, Amoy. M. G. Schlegel (P.).

KATHARINA.

Katharina tunicata Wood.

- a. 2, San Francisco. M. von Maltzan (P.).
b. 1, Unalaska. M. von Maltzan (P.).
c. 3, Californie. M. Newcomb.

CRYPTOCHITON.

Cryptochiton Stelleri Middendorff.

- a. 1, Ile Sachalin. Musée de St. Pétersbourg (P.).

CRYPTOPLAX.

Cryptoplax larvaeformis Burrow.

- a. 1, (alc.) Côte de Java.
b. 1, (alc.) Amboine. M. Hoedt (C.).
c. 2, (alc.) Kisser. M. Schädler, 1893 (C.).

CHITONIDAE.

CHITONINAE.

CHITON.

CHITON.

Chiton magnificus Deshayes.

- a. 5, Chile, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Chiton Cumingi Frembly.

- a. 6, Chile, Valparaiso. M. Cuming (C.).
b. 4, Chile. M. Cuming (C.).

Chiton Quoyi Deshayes.

- a. 1, Variété? Patrie inconnue.
b. 2, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.
c. 1, (alc.) Manikau harbour. M. H. Suter.

Chiton jugosus Gould.

- a. 3, (alc.) Sydney. M. H. Suter, 1897.

Chiton canaliculatus Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) Détroit de Foveaux. M. H. Suter.

Chiton pellis-serpentis Quoy et Gaimard.

- a. 2, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

Chiton Sinclairi Gray.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

Chiton burmannus Carpenter.

- a. 1, Bombay.

Chiton tulipa Quoy et Gaimard.

- a. 1, (alc.) Cap. M. van Horstok (C.).

Chiton subfuscus Sowerby.

- a. 1, Ile Chiloë. M. Cuming (C.).

Chiton Stokesii Broderip.

- a. 1, Santa Elena. M. Cuming (C.).
b. 1, Panama.

Chiton granosus Frembly.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Chiton tuberculatus Linné.

- a. 1, Indes occidentales, Possessions danoises. M. M. Kraepelin et Holm.
b. 1, St. Thomé. M. van Calker, 1866 (P.).
c. 3, Méditerranée? M. Cantraine (C.).

Chiton olivaceus Spengler.

- a. 12, Méditerranée.
b. 6, Naples. M. Cantraine (C.).
c. 5, Sicile, Palerme. M. von Maltzan (P.).

Chiton rubicundus Costa.

- a. 1, Adriatique. M. von Maltzan (P.).

Chiton laevigatus Sowerby.

- a. 1, Californie. M. Verreaux. (C.).

Chiton marmoratus Gmelin.

- a. 2, Curaçao. M. A. J. van Koolwijk, 1879 (P.).
b. 1, Patrie inconnue. Collection Raye.

RADSIA.

Chiton Barnesii Gray.

- a. 2, Chile, Coquimbo. M. Cuming (C.).

Chiton Goodallii Broderip.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).
b. 2, Patrie inconnue.

Chiton sulcatus Wood.

- a. 2, Iles Galapagos. M. Cuming (C.).

EUDOXOCHITON.

Eudoxochiton nobilis Gray.

- a. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Te Onepoto. M. H. Suter, 1897.

TONICIINAE.

TONICIA.

Tonicia confossa Gould.

- a. 1, (alc.) Côte occidentale de Java. M. J. F. van Bemmelen,
1894 (C.).

Tonicia rubiginosa Hutton.

- a. 2, (alc.) Détroit de Foveaux. M. H. Suter.

Tonicia elegans Frembly.

- a. 3, Pérou. M. Cuming (C.).

Tonicia chilensis Frembly.

- a. 2, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Tonicia lineolata Frembly.

- a. 3, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Tonicia fastigiata Gray.

- a. 1, Cap Horn. M. Cuming (C.).
b. 1, Détroit de Magellan.

Tonicia Swainsoni Sowerby.

- a. 2, Pérou, Iquique.
b. 1, Pérou. M. Cuming (C.).

ACANTHOPLEURA.

Acanthopleura echinata Barnes.

- a. 4, Valparaiso. M. Cuming (C.).

Acanthopleura spinosa Bruguière.

- a. 4, Océan indien. Voyage de M. Macklot.
b. 1, Java, Tjilatjap. M. Overdijk (C.).
c. 3, (alc.) Timor. M. Wienecke, 1863 (C.).
d. 2, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).
e. 1, (alc.) Amboine. M. Ludeking, 1864 (C.).
f. 1, (alc.) Côte occidentale de Java. M. J. F. van Bemmelen (C.).

Acanthopleura spinigera Sowerby.

- a. 5, Mer rouge. M. Ruyssenaers, 1849 (P.).

- b.* 2, Côte occidentale de Sumatra, Padang.
- c.* 1, Valve intermédiaire énorme. Côte orientale de Sumatra, Tandjong Morawa. M. B. Hagen, 1883 (P.).
- d.* 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- e.* 1, Patrie inconnue.
- f.* 1, (alc.) Côte de Java. M. van Hasselt.
- g.* 1, (alc.) Amboine. M. Lüdeking, 1864 (C.).
- h.* 2, (alc.) Halmaheira et Morotai. M. Bernstein (C.).
- i.* 1, (alc.) Iles Sangi. M. Hoedt, 1867 (C.).
- j.* 1, (alc.) Côte d'Atjeh, Telok Semawé. M. G. A. J. van der Sande, 1895 (C.).
- k.* 4, (alc.) La Nouvelle-Guinée, Skroë. M. Schädler, 1897 (C.).

Acanthopleura granulata Gmelin.

- a.* 3, Détroit de Magellan.
- b.* 1, Cap? M. M. Kuhl et van Hasselt (C.).
- c.* 4, (alc.) Aruba. M. A. J. van Koolwijk (P.).

SQUAMOPLEURA.

Squamopleura imitator Nierstrasz.

- a.* 10, (alc.) Ile de Samao. M. H. J. ten Kate (C.).

LIOLOPHURINAE.

LORICA.

LORICA.

Lorica volvox Reeve.

- a.* 1, Australie, Port Jackson. M. H. B. Preston, 1902.

LORICELLA.

Lorica Angasi Adams et Angas.

- a.* 1, Australie, Victoria.

ENOPLOCHITON.

Enoplochiton niger Barnes.

- a. 1, Valparaiso. M. Turner.

ONITHOCHITON.

Onithochiton Lyelli Sowerby.

- a. 1, (alc.) Sydney. M. H. Suter.

- b. 1, (alc.) Moluques.

Onithochiton undulatus Quoy et Gaimard.

- a. 1, La Nouvelle-Guinée.

- b. 1, (alc.) La Nouvelle-Zélande, Sumner. M. H. Suter, 1894.

LIOLOPHURA.

Liolophura Gaimardi Blainville.

- a. 6, (alc.) Moluques. M. Macklot (C.).

- b. 2, (alc.) Sydney.

Liolophura japonica Lischke.

- a. 2, Japon. M. von Siebold (C.).

- b. 2, (alc.) Japon. M. von Siebold (C.).

Liolophura japonica, var. *tessellata* Pilsbry.

- a. 2, (alc.) Moluques. M. Macklot.
-

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GROUPES ET DES ESPÈCES.

A.

		acuminatus (Conus).	18
		acupicta (Turricula).	81
		acus (Pyramidella).	390
abbas (Conus).	34	acuta (Hipponyx australis, var.).	363
abbatis (Mitra).	75	„ (Odostomia).	391
abbreviata (Cassis).	179	„ (Trochus obeliscus, var.).	449
„ (Pleurotoma).	39	acutangula (Turritella duplicata, var.)	245
abjecta (Rissoa).	303	acutangulus (Conus).	29
Abretia.	3	„ (Trochus).	449
abyssicola (Rissoa).	302	acuti-marginatus (Cyclophorus).	330
acanthica (Melania).	261	acutissima (Helicina).	397
Acanthina.	155	„ (Melania).	252
Acanthochites.	521	adamsi (Ovula).	189
Acanthochitidae.	521	„ (Tudora).	361
Acanthopleura.	526	Adamsiella.	357
acanthopterus (Murex).	136	adansoni (Cerithium).	225
achates (Neomphalius pfeifferi, var.).	462	„ (Gibbula).	466
achatina (Cassis).	181	„ (Marginella).	61
Achatini.	27	„ (Patella).	505
achatinum (Leptopoma).	324	adenense (Cerithium).	226
achatinus (Conus).	27	Adeorbiidae.	384
acicula (Eulimella).	392	Adeorbis.	384
acicularis (Melanopsis).	270	Admete.	45
aciculata (Ocinebra).	144	adriatica (Ovula).	188
„ (Terebra).	5	adpersa (Septaria luzonica, var.).	434
Acinopsis.	301	adusta (Mitra).	74
Acinus.	299	adustum (Cerithium).	232
Acirsa.	388	adustus (Murex).	138
Acmaea.	497	adversus (Paxillus).	348
Acmaeidae.	497	aegrota (Purpura).	149
Acmella.	351	aegrotus (Conus).	21
Acrostoma.	247	aenea (Nacella).	509
Actonia.	302	aeola (Bathybembix).	474
aculeata (Crepidula).	368	aequistriatum (Calliostoma).	473
„ (Neritina).	418	aerea (Melania).	253
Aculeatae.	418	„ (Paludomus loricatus, var.).	271
aculeatus (Murex).	137	aetatum (Cyclophorus).	330
aculeus (Rissoa).	297	aethiopica (Phasianella).	437
acuminata (Ancilla).	57	aethiopicus (Yetus).	66
„ (Olivancillaria).	54	aethiops (Monodonta).	457
„ (Strigatella).	84	Aferulus.	332
„ (Buccinum undatum, var.)	103	affine (Cyclostrema).	479

affinis (Cyclophorus).	331	Alycaeus.	342
„ (Murex).	137	amabilis (Melania).	256
„ (Purpura).	150	„ (Rissoa).	303
„ (Ranella).	173	amadis (Conus).	18
„ (Terebra).	3	Amaea.	388
„ (Turricula).	83	amaliae (Helicina).	397
afra (Melania hollandri, var.).	246	amanda (Choanopoma hillianum, var.).	356
„ (Neritina).	419	amarula (Melania).	261
africana (Littorina).	280	Amathina.	365
africanus (Triton).	167	Amaura.	383
Agaronia.	54	ambidextra (Melania japonica, var.).	248
agassizi (Cistula).	358	ambigua (Mitra).	74
agathensis (Gibbula obliquata, var.).	466	„ (Nassa).	121
Agathirses.	242	ambiguus (Conus).	11
agglutinans (Helicina).	397	„ (Murex nigrilus, var.).	142
agnata (Melania hollandri, var.).	246	„ (Potamides).	236
alabatensis (Cyclophorus).	330	amboinensis (Cyclotus).	335
ala-papilionis (Natica).	373	ambustus (Fusus).	89
alata (Scalaria).	386	americana (Buccinum undatum, var.).	102
alatus (Potamides).	236	Amethystina.	385
„ (Strombus).	212	Ammirales.	17
alba (Acmaea virginea, var.).	497	ammiralis (Conus).	17
„ (Rissoa cimex, var.).	300	Ammicola.	309
albella (Rissoa).	296	Amoria.	69
albescent (Melania).	254	Amphicyclotus.	338
„ (Nassa).	113	Amphinerita.	412
albicans (Haliotis).	481	Amphiperas.	187
albicilla (Nerita).	404	amphorella (Strigatella).	85
albida (Gibbula).	465	ampla (Ancilla).	58
„ (Terebra).	2	„ (Natica).	376
albina (Pleurotoma).	38	ampullacea (Ampullaria).	319
albisulcata (Ancilla).	57	Ampullaria.	317
albo-callosa (Ancilla).	58	Ampullariidae.	317
albocingulata (Triton tuberosus, var.).	170	Ampullina.	383
albolabris (Pentadactylus ricinus, var.).	157	amussitata (Helcioniscus toreuma, var.).	510
albolineata (Scalaria).	388	Amycla.	123
albomarginata (Terebra).	6	amygdala (Marginella).	62
albotuberculata (Drillia).	40	„ (Purpura).	153
albuginosa (Cypraea).	206	Anachis.	129
albula (Solarisella).	469	anamallayanum (Cyathopoma).	337
albumen (Natica).	379	anatinus (Scutus).	496
albus (Trachydermon).	516	anatolica (Neritina).	419
Alcadia.	400	Anaulacia.	58
Alcithoe.	68	Anaulax.	58
alderi (Rissoa).	303	anaxares (Pentadactylus).	159
Alectryon.	112	anzora (Olivella).	56
algeriana (Rissoa).	298	anceps (Conus).	23
algoensis (Cypraea).	203	„ (Ranella).	176
Alora.	239	Ancilla.	57, 69
alternata (Glyphis).	492	ancilla (Voluta).	69
altivagus (Cyclophorus).	329	Ancillarina.	58
altus (Coptochilus).	340	Ancistromesus.	507
aluco (Cerithium).	231	ancyloides (Propilidium).	513
Alvania.	298	Ancylotus.	276
alveare (Pleurocera).	272	anemone (Conus).	28
alveolata (Engina).	108	angasi (Liotia).	476
„ (Purpura).	151	„ (Lorica).	527
alveolus (Conus).	26	Angitrema.	273
Alvinia.	301	anglicana (Cominella).	104
Alycaidae.	342	anguina (Tenagodes).	242

angularis (Columbella).	130	architectonicus (Trochus).	450
" (Paludina).	313	arcta (Nerita insculpta, var.).	412
angulata (Melongena galeodes, var.).	99	arctecava (Melania).	254
" (Oliva).	51	arctica (Littorina).	279
" (Zidona).	65	arcularia (Nassa).	111
angulifera (Littorina).	233	ardens (Gibbula).	465
" (Nassa).	119	ardosiaeus (Helcioniscus).	509
" (Purpura).	154	arenaria (Rissoa).	297
anguliferus (Murex).	140	arenarius (Vermetus).	240
angulosa (Neritina).	427	Arenati.	13
angulosum (Buccinum).	104	arenatus (Conus).	13
angusta (Melania).	256	Arene.	476
angustatum (Macroschisma).	491	arenosa (Cypraea).	194
annulata (Mitra).	77	" (Turricula).	82
" (Nerita chamaeleon, var.).	406	areola (Cassis).	180
annulatum (Buccinanops).	125	argentea (Helcioniscus radians, var.).	511
" (Calliostoma).	471	argenteonitens (Bathybembix).	474
" (Craspedopoma).	348	argenvillei (Patella).	506
annuliferum (Pleurocera).	273	Argobuccinum.	171
annulus (Cypraea).	199	argus (Cypraea).	191
anocampta (Platyrhaphis).	334	" (Nerita).	413
anomala (Melongena).	99	" (Terebra).	6
anostoma (Coptochilus).	340	" (Triton).	171
anthracina (Melania).	252	argyrostomus (Neomphalius).	461
" (Turricula).	84	" (Turbo).	439
anthostoma (Alycaeus).	343	Ariadna.	239
antillarum (Acmaea).	499	Aricia.	194
" (Cerithium).	227	Arinia.	343
" (Helicina).	396	aristophanes (Conus coronatus, var.).	15
" (Megalomastoma).	339	armata (Cynodonta).	96
" (Nassa).	121	" (Tudora).	361
antiqua (Chrysodomus).	100	armatum (Astraliu).	446
" (Valvata).	316	" (Cerithium).	236
antiquatus (Hipponyx).	363	armigera (Purpura).	150
antiquus (Callistochiton).	519	armigerum (Pleurocera).	274
" (Magilus).	162	armillata (Melania).	263
antonellii (Turricula).	81	Arrhodes.	223
anus (Clanculus).	453	arhuri (Melania).	257
" (Persona).	171	articularis (Harpa).	59
Aphanistylus.	236	articulata (Monodonta).	457
Aphera.	44	" (Stomatella).	480
apicata (Helicina citrinella, var.).	399	" (Tropidophora).	353
" (Neritina).	424	articulatum (Cerithium).	231
apicina (Marginella).	62	articulatus (Helcioniscus).	510
" (Patella granatina, var.).	507	artuffeli (Cypraea).	203
Apicularia.	292	asellus (Cypraea).	203
Apollo.	175	" (Lepidopleurus).	514
aponensis (Bithinella).	307	asinina (Haliotis).	486
appendiculatus (Cyclophorus).	329	Aspa.	175
aquatilis (Doryssa).	263	Aspella.	176
" (Triton).	165	asper (Euchelus).	474
aquilus (Cyclophorus).	331	" (Pentadactylus).	158
Aquillus.	167	aspera (Glyphis).	492
arabica (Cypraea).	196	" (Neritina).	427
arabica (Cypraea).	197	" (Patella coerulea, var.).	504
araneosa (Oliva).	50	" (Scissurella crispata, var.).	486
araucaea (Acmaea).	499	" (Terebra).	6
arboricola (Littorina).	284	asperata (Melania).	250
archiepisopus (Conus).	34	asperella (Cancellaria).	44
archithalassa (Conus ammiralis, var.).	17	" (Fissurella).	488

[illegible]

barbara (Patella).	506	bimaculosa (Nassa).	118
barelayana (Tropidophora).	352	bimarginata (Clavatula).	36
baritense (Opisthostoma).	345	Biplex.	176
" (Diplommatina).	346	biplicata (Olivella).	54
Barleeia.	305	bipunctata (Tonicella).	515
barnesii (Chiton).	525	biradiata (Fissurella latemarginata,	
Bathybembix.	474	var.).	488
bathyraphe (Terebra).	5	biramosa (Plaxiphora).	521
Batillus.	441	birostris (Opisthoporus).	337
batyanensis (Cyclotus).	336	bisulcata (Cassis).	178
becki (Neritina).	417	Bithinella.	307
beddomei (Spiraculum).	334	Bithinia.	309
Bela.	41	Bittium.	232
belangeri (Dorsanum).	124	bitubercularis (Purpura).	149
Belgrandia.	307	" (Ranella).	176
bella (Turricula).	82	bituberculatum (Megalomastoma).	339
bellicosa (Melania).	261	Bivonia.	241
bellula (Emarginula).	494	blainvillei (Murex cristatus, var.).	143
" (Helicina).	395	" (Purpura).	151
bellulum (Lagochilus).	326	blandiana (Choanopoma lima, var.).	356
bellus (Euchelus).	474	" (Helicina).	395
" (Murex).	135	blanfordi (Cataulus).	340
bengalensis (Paludina).	313	blanfordiana (Diplommatina).	346
bermondiana (Paludina).	314	" (Gibbula).	467
bernardi (Melania).	252	blatta (Melania).	252
" (Tenagodes).	242	bocageana (Cancellaria).	44
bernardii (Conus).	26	boëticus (Conus).	16
bernhardi (Nerita).	407	boettgeri (Diplommatina).	347
bernsteini (Cyclotus).	336	bogensis (Bithinia).	310
bertini (Choanopoma).	355	boissieri (Bithinia).	310
bertrandi (Mangelia).	41	boivini (Cypraea gangrenosa, var.).	206
betulinus (Conus).	12	" (Tropidophora).	352
beyrichi (Pleurotomaria).	486	Bolina.	445
bezoar (Rapana).	146	Bolinus.	136
Bezoardica.	179	bombyx (Litiopa).	290
bicallosa (Cypraea).	207	borealis (Scalaria).	388
bicanaliculata (Neritina).	415	" (Trichotropis).	239
" (Pupina).	341	Boreotrophon.	133
bicarinata (Trichotropis).	239	borneënsis (Acmaea striata, var.).	501
" (Tropidophora).	352	" (Cyclophorus).	331
Bicatillus.	366	" (Georissa).	402
bicincta (Oliva inflata, var.).	47	" (Melania).	251
bicinctus (Semisinus).	266	bothropoma (Helicina).	397
bicingulata (Turritella).	243	bougainvillei (Septaria).	434
bicingulatum (Calliostoma).	470	bovei (Mitra).	73
bicolor (Leptopoma vitreum, var.).	323	bracteatus (Triton).	165
" (Murex).	141	brandaris (Murex).	136
" (Nassa).	114	brandti (Schizoplax).	514
" (Neritina).	429	brasiliiana (Voluta).	69
biconicus (Pentadactylus).	159	brasilianus (Planaxis).	238
bicornis (Cypraea mus, var.).	198	brasiliensis (Olivancillaria).	53
bicostalis (Purpura).	150	" (Semisinus).	266
bifasciata (Nassa incrassata, var.).	121	brassica (Murex).	141
" (Natica).	378	brazieri (Rissoa).	304
bifrons (Terebra).	5	brevialis (Mesalia).	245
bilabiata (Truncatella).	322	brevicaudatus (Latirus).	93
bilabiatum (Ctenopoma).	357	brevicula (Assimineia).	321
bilabiatus (Pterocyclus).	333	" (Littorina).	278
bilineata (Marginella zonata, var.).	63	breviculum (Cerithium).	229
bilirata (Ditropis).	328	breviculus (Planaxis).	238

brevidentata (Acanthina).	156	calcitrapa (Murex).	140
brevifrons (Murex calcitrapa, var.).	140	calculus (Persicula).	64
brevis (Melania).	248	californica (Ovula).	189
" (Melanopsis buccinoidea, var.).	268	" (Ranella).	175
" (Rissoa variabilis, var.).	292	" (Trivia).	209
brevispina (Astraliun).	446	californicus (Conus).	13
" (Murex).	135	calida (Helicina).	400
" (Neritina).	426	callaënsis (Purpura).	148
Broderipia.	481	Callia.	342
broderipiana (Turritella).	244	Callianax.	54
bronni (Colobostylus).	362	callichloros (Leptopoma).	324
" (Purpura).	151	callifera (Monile).	467
brookei (Melania).	251	Calliostoma.	470
broti (Alycaeus).	343	calliozona (Ischnochiton).	519
brownii (Alcadia).	400	Callistochiton.	519
bruguieri (Neritina).	417	Callistoplacinae.	519
" (Rissoina).	305	Callithea.	81
brunnea (Pyramidella).	391	Callochiton.	515
brunneus (Conus).	17	Callopoma.	444
brunonis (Diplommatina).	347	callosa (Purpura bufo, var.).	151
bryonia (Pterocera).	220	callospira (Nassa).	112
bubonius (Strombus).	211	Calpurnus.	190
buccinata (Pusionella).	36	calyculata (Glyphis).	493
Buccinanops.	125	Calyptraea.	369
Buccinidae.	100	calyptraeiformis (Calyptraea).	370
buccinoidea (Melanopsis).	268	Campanile.	232
buccinoides (Cancellaria).	44	campanulata (Tropidophora).	352
" (Columbella).	132	campbelli (Strombus).	214
Buccinum.	102	canaliculata (Ampullaria).	317
bucephala (Melongena).	98	" (Cassis).	178
bufo (Purpura).	151	" (Nassa).	118
Bufo naria.	174	" (Purpura).	152
bufonia (Ranella).	174	" (Rissoina).	305
Bulbi.	31	canaliculatum (Calliostoma).	471
bulbiformis (Oliva).	47	" (Chondropoma).	359
bulbosa (Rapana).	146	" (Fulgur).	97
bulimoides (Cleopatra).	315	" (Pleurocera).	272
bullata (Marginella).	62	canaliculatus (Chiton).	524
bullatus (Conus).	32	" (Dipsaccus).	110
" (Tectarius).	285	canalifera (Monodonta).	456
Bullia.	125	canaliferus (Cyclophorus).	329
burmanus (Chiton).	524	canalis (Lacuna divaricata, var.).	287
Bursa.	174	" (Neritina).	416
busanense (Opisthostoma).	345	canarica (Diplommatina).	347
busanensis (Diplommatina).	346	Canarium.	217
buschi (Astraliun).	448	canarium (Strombus).	213
büttikoferi (Melania).	249	Cancellaria.	43
buxeus (Murex).	143	Cancellariidae.	43
byronensis (Claviger).	266	cancellata (Cancellaria).	43
		" (Emarginula).	494
		" (Lucapina).	490
		" (Nassa).	118
		" (Nassa reticulata, var.).	115
		" (Oniscia).	183
		" (Rissoa).	301
		" (Rostellaria).	222
		" (Terebra).	6
		" (Vanikoro).	370
		cancellatum (Teinostoma).	480
		cancellatus (Conus).	29

C.

Caecidae.	246
Caecum.	246
Caesia.	115
caffra (Turricula).	79
cajetanus (Lepidopleurus).	514
calathus (Rissoa).	300
calcadensis (Catalus).	340
calcar (Acanthina).	156
" (Astraliun).	447

cancellatus (Lepidopleurus).	514	carolensis (Purpura).	148
Canella.	77	caroli (Cyclotus).	336
candei (Patella).	505	„ (Leptopoma).	326
candelabrum (Latirus).	92	carpenteri (Neomphalius).	462
candida (Cancellaria).	43	Casmaria.	180
„ (Mitra).	77	cassidariaeformis (Siphonalia).	101
„ (Oliva ispidula, var.).	53	Cassididae.	176
„ (Rissoa).	303	cassidiformis (Cancellaria).	45
„ (Turritella).	244	„ (Cynodonta).	96
candisata (Ranella).	174	cassidula (Lyria).	70
Canidia.	124	Cassis.	176
canonicus (Conus).	34	cassis (Acmaea pelta, var.).	498
canrena (Natica).	373	casta (Mitra).	72
Cantharidella.	467	castanea (Columbella).	128
Cantharidus.	459	„ (Nassa costulata, var.).	116
Cantharus.	107	„ (Nassa incrassata, var.).	121
cantharus (Acmaea).	502	„ (Rissoa).	297
Canthidomus.	268	castaneus (Latirus).	92
capensis (Cypraea).	208	„ (Turbo).	441
„ (Gibbula).	467	castelloi (Ampullaria).	317
„ (Helcioniscus).	512	Cataulus.	340
„ (Mitra).	74	catena (Natica).	382
„ (Nassa).	119	catenata (Natica).	374
„ (Phasianella).	437	„ (Persicula).	64
capillulata (Neritina retifera, var.).	430	catenulatus (Modulus).	237
Capitanei.	19	catus (Conus).	27
capitaneus (Conus).	19	caudatus (Triton).	170
capitellum (Cynodonta).	96	caurica (Cypraea).	194
capucinus (Murex).	138	ceciliae (Conus).	20
Capulidae.	365	cedonulli (Conus).	17
Capulus.	365	cedo-nulli (Trichotropis).	239
caput-serpentis (Cypraea).	198	celebensis (Melania).	263
carbonarium (Cerithium).	228	centiquadrata (Cassis abbreviata, var.).	179
Cardinalia.	449	ceramensis (Omphalotropis).	351
cardinalis (Conus).	17	ceramica (Cynodonta).	96
„ (Mitra).	71	„ (Pupinella).	341
caricum (Fulgur).	97	Ceratodes.	318
carinata (Ampullaria globosa, var.).	318	Ceratostoma.	145
„ (Littorina).	281	ceratus (Latirus).	92
„ (Omphalotropis).	351	cerealis (Columbella).	130
„ (Pleurotoma).	39	cerina (Neritina fluviatilis, var.).	432
„ (Rissoa).	302	Cerithidea.	234
„ (Schismope).	487	Cerithiidae.	224
„ (Tropidophora).	353	cerithina (Terebra).	3
carinatus (Lanistes).	320	Cerithium.	224
carinella (Realia).	350	cernica (Cypraea).	206
carinifera (Goniobasis).	274	cernicus (Turbo).	439
„ (Purpura).	154	cerotina (Nassa).	119
„ (Synolopsis).	307	cervicornis (Murex).	139
„ (Tropidophora).	353	cervus (Conus).	32
„ (Turritella).	245	„ (Cypraea).	190
cariniferus (Latirus).	92	cetra (Pterocyclus).	333
cariosa (Melanopsis).	269	ceylonicus (Conus).	13
„ (Neritina).	414	Chaetopleura.	516
cariosus (Ischnochiton).	517	chalarostoma (Palaina).	344
carnea (Ovula).	188	chamaeleon (Nerita).	405
carneola (Cypraea).	194	Chamalycaeus.	343
„ (Oliva).	53	chantrei (Melanopsis costata, var.).	269
carneolata (Volutolyria musica, var.).	70	characteristicus (Conus).	11
carnicolor (Mitra).	77	Charax.	343

charbonnieri (Potamides).	236	Cininna.	316
chathamensis (Trochus).	453	cinclidodes (Cistula).	358
chelys (Pomatias auritus, var.).	350	cincta (Melania).	254
chemnitzii (Ampullaria).	348	" (Conus pulchellus, var.).	22
" (Natica ampla, var.).	377	cinctella (Leptopoma vitreum, var.).	323
" (Natica marochiensis, var.).	374	" (Turricula).	79
Chenopodidae.	223	cineraria (Gibbula).	466
Chenopus.	223	cinerea (Crucibulum scutellatum, var. tubifera, mut.).	366
Chicoreus.	137	cinerea (Cypraea).	192
childreni (Cypraea).	208	" (Margarita).	469
chilensis (Tonicia).	526	" (Nuttalina).	520
chilinoïdes (Paludomus).	271	" (Terebra).	4
chimnoi (Neritina).	425	cinereus (Conus).	25
chinense (Dolium).	184	" (Trachydermon).	515
chinensis (Mitra).	73	" (Urosalpinx).	146
" (Natica).	373	cingillus (Rissoa).	302
" (Paludina).	313	Cingula.	302
chiragra (Pterocera).	221	cingulata (Acmaca).	502
Chiton.	523	" (Calliostoma zisypinum, var.).	472
Chitonidae.	523	cingulata (Persicula).	64
Chitoninae.	523	" (Purpura).	151
chittyanum (Stoastoma).	402	" (Turritella).	243
chittyi (Choanopoma).	356	cingulatae (Pleurotoma).	39
chlorata (Terebra).	1	cingulatus (Latirus).	93
Chlorodiloma.	458	" (Triton).	168
chloromphalus (Trochus).	452	cingulifera (Pleurotoma).	38
Chlorostoma.	461	" (Terebra).	6
" (Neritina).	428	" (Turritella).	243
chlorostomus (Triton).	165	Cingulina.	304
Choanopoma.	355	cingulum (Solarium).	288
chocolata (Purpura).	147	cinnamomea (Ancilla).	57
Chondropoma.	358	cinnamomeus (Fusus).	89
Chorus.	156	circae (Conus magus, var.).	24
christobalensis (Melania).	255	circumcincta (Nassa gibbosula, var.).	117
christovalensis (Neritina).	414	circumciscus (Conus).	30
Chromotis.	438	circumsignata (Conus planorbis, var.).	23
Chrysamé.	75	Cirsotrema.	388
chrysacme (Arimia).	343	cisius (Yetus).	65
" (Georissa).	403	Cistula.	358
chrysalis (Mitra).	75	Cistulidae.	358
" (Raphaëlus).	340	citharella (Cythara).	43
Chrysodorus.	100	citrina (Acanthina crassilabrum, var.).	156
chrysomelina (Persicula).	64	" (Littorina obtusata, var.).	280
Chrysostoma.	478	citrinella (Helicina).	399
chrysostoma (Mitra).	74	citrinum (Cerithium).	226
" (Neritina danubialis, var.).	431	Clanculus.	453
chrysostomus (Pentadactylus).	159	clandestina (Cypraea).	203
" (Turbo).	449	clandestinus (Triton).	168
cicatricosa (Cassis).	179	clangulus (Clanculus).	453
" (Mitrularia equestris, var. tortilis, mut.).	364	classarius (Conus).	20
cicer (Gibbula).	467	clathrata (Liotia).	476
cicercula (Cypraea).	208	" (Nassa).	115
Cidaris.	438	" (Turricula).	83
cidaris (Turbo).	442	clathratulum (Otopoma).	352
ciliata (Mopalia).	520	clathratus (Ischnochiton).	519
ciliterum (Lagochilus).	327	" (Pentadactylus).	157
cimelium (Melania).	256	" (Trophon).	133
cimex (Rissoa).	299	Clathrus.	387
cimicoides (Rissoa).	300		

claudicans (Chondropoma).	359	columbiensis (Ampullaria).	317
clausa (Natica).	375	columellaris (Littorina).	280
clava (Melania laevisissima, var.).	248	" (Olivella).	56
clavator (Triton).	170	" (Purpura).	147
Clavatula.	36	columna (Cerithium).	226
clavatula (Cancellaria).	45	" (Tudora).	361
Clavella.	90	columnaris (Natica).	379
Claviger.	266	" (Turritella).	244
Clavus.	40	colus (Fusus).	87
clavus (Conus).	30	Cominella.	104
" (Melania).	255	commersoni (Melania).	258
" (Murex).	136	communis (Neritina).	422
Clea.	124	" (Scalaria).	387
Cleopatra.	315	" (Turritella).	242
Clionella.	36	commutata (Scalaria).	387
Clithon.	425	complanata (Crepidula hepatica, var.).	368
clypeata (Nacella).	509	compressa (Patella).	505
clypeolum (Septaria tessellata, var.).	435	" (Septaria borbonica, var.).	434
Clypidella.	490	" " suborbicularis,	
coarctata (Cassis).	177	var.).	435
" (Fissurella).	489	" (Septaria tessellata, var.).	436
" (Mitra).	75	concatenatus (Pentadactylus).	158
coccinea (Nerita forskâlii, var.).	405	concavospirum (Heteropoma).	351
" (Turricula).	79	concavus (Sigaretus).	383
coccineus (Conus).	31	" (Trochus).	452
coccoradiata (Haliotis).	485	concentrica (Helicina).	397
cochlea (Turritella).	245	" (Lepeta).	513
cochlear (Patella).	507	Concholepas.	161
cochlidium (Melania sobria, var.).	255	conchyliphora (Xenophora).	370
" (Melongena).	98	concinna (Acmaea Schrenckii, var.).	500
coeca (Lepeta).	513	" (Engina).	108
coelata (Cantharidus sanguineus, var.).	460	" (Goniobasis).	275
" (Ranella).	173	" (Nassa).	120
coelatum (Astraliun).	446	" (Ranella).	176
coeloconus (Micraulax).	327	" (Stomatella).	480
Coelotrochus.	453	" (Terebra strigilata, var.).	4
coerulans (Mangelia).	41	" (Voluta).	69
coerulea (Patella).	504	concinus (Murex).	134
" (Surcula).	37	" (Turbo).	440
coerulescens (Terebra).	8	concolor (Conus).	19
coeruleum (Cerithium).	228	" (Diplommatina).	347
coffa (Conus).	20	" (Fasciolaria tulipa, var.).	90
" (Cypraea neglecta, var.).	193	conferta (Neritina ualanensis, var.).	431
collaria (Natica).	375	confossa (Tonicia).	525
collei (Natica).	374	confusa (Monodonta labio, var.).	455
collistricta (Melania).	263	" (Scalaria).	386
collisus (Conus).	25	" (Terebra).	4
coloba (Cypraea variolaria, var.).	195	congener (Alycaeus).	342
Colobostylus.	361	" (Diplommatina).	347
colosseus (Semifusus).	99	congius (Lanistes).	321
Colubraria.	164	conica (Acmaea virginea, var.).	497
Colubrellina.	174	" (Calyptraea).	369
colubrinus (Vermetus).	240	" (Emmericia patula, var.).	308
columba (Conus).	27	" (Imbricaria).	87
" (Strombus).	214	" (Natica).	378
Columbarium.	36	conicum (Umboonium).	478
Columbella.	126	conicus (Cantharidus).	461
columbellaeformis (Strigatella).	85	" (Paludomus).	271
Columbellidae.	126	" (Potamides).	233
columbelloides (Cythara).	43	" (Vermetus).	241

Conidae.	8	cornuta (Cassis).	176
Conidea.	131	cornutus (Murex).	136
coniformis (Oliva peruviana, var.).	45	" (Turbo).	441
" (Strombus mauritanus, var.).	220	coromandeliana (Tritonidea).	106
conoidalis (Acmaea).	500	corona (Melongena).	97
" (Harpa).	58	coronaria (Echinella).	286
" (Neritina lineolata, var.).	423	coronata (Columbella versicolor, var.).	126
conoidea (Cyclotopsis).	352	" (Fasciolaria).	91
" (Odostomia).	392	" (Melongena morio, var.).	98
Conomurex.	219	" (Mitra).	75
Conradi (Pleurocera).	273	" (Nassa).	111
consobrina (Olivella).	57	" (Purpura).	154
" (Terebra subulata, var.).	8	" (Scalaria).	387
consors (Conus).	23	coronatus (Conus).	15
conspersus (Conus).	25	" (Turbo).	443
conspicuus (Ischnochiton).	517	coronensis (Cyclophorus).	330
constricta (Monodonta).	456	coronulata (Cassis).	179
constrictus (Latirus).	92	corporosa (Melania).	257
consul (Purpura).	150	corrugata (Calyptraea radians, var.).	370
contabulata (Admete).	45	" (Haliotis).	482
contacta (Paludina).	311	" (Scutus unguis, var.).	496
contactoides (Paludina).	312	" (Turricula).	80
contermina (Helicina).	393	corrugatus (Murex).	139
contigua (Melania).	257	" (Triton).	165
contorta (Eulima).	389	corticata (Acmaea).	501
" (Rissoa).	304	costae (Emarginula).	494
conuloides (Calliostoma zizyphinum, var.).	472	" (Paludina).	312
conulum (Calliostoma).	472	costata (Acmaea).	501
conulus (Acmaea Heroldi, var.).	500	" (Arinia).	344
" (Solarium).	289	" (Cominella).	105
Conus.	8	" (Crepidula aculeata, var.).	368
conus (Imbricaria).	86	" (Fissurella).	487
convexa (Ditropis).	328	" (Harpa).	58
convolutus (Conus).	33	" (Lyria).	70
" (Triton).	170	" (Mangelia).	41
Cookia.	445	" (Melanopsis).	268
cooperi (Ischnochiton).	519	" (Nerita).	406
Coptochilus.	340	" (Paludina).	314
coracina (Monodonta).	458	" (Purpura).	154
coralium (Cerithium).	226	" (Rissoa).	296
corallinus (Clanculus).	454	" (Trivia).	209
Coralliophila.	161	" (Tudora).	361
Coralliophilidae.	161	costatum (Umbonium).	477
coreënsis (Turbo granulatus, var.).	443	costatus (Fossarus).	287
coriacea (Ranella).	173	" (Leptoconchus).	162
cornea (Euthria).	107	" (Potamides).	236
" (Hydrobia).	306	" (Potamides tenerrimus, var.).	234
" (Marginella).	62	" (Strombus).	211
" (Melanopsis acicularis, var.).	270	Costellaria.	82
" (Mitra).	74	costellaris (Melania).	256
" (Neritina).	424	" (Turricula).	80
" (Rissoa membranacea, var.).	291	costellata (Melanopsis cariosa, var.).	269
cornicula (Mitra).	74	" (Truncatella).	322
corniculum (Nassa).	123	costularis (Coralliophila).	162
" (Opisthoporus).	337	costulata (Canidia).	124
cornigera (Cynodonta).	95	" (Mangelia).	42
cornu (Heteropoma).	351	" (Melania hollandri, var.).	246
cornuopieae (Neritina crepidularia, var.).	415	" (Melania pagoda, var.).	261
		" (Nassa).	116
		costulatum (Cyclostoma).	354

coxi (Gibbula).	467	cristata (Valvata).	316
cracherodii (Haliotis).	481	cristatus (Murex).	142
Craspedopoma.	348	Crocidopoma.	339
Craspedopomatidae.	348	Cronia.	153
Craspedotropis.	327	Crossata.	175
crassa (Ancilla).	57	crosseana (Tropidophora).	353
„ (Fissurella).	488	crosseanus (Conus).	9
„ (Harpa minor, var.).	60	crossei (Helicina).	399
„ (Monodonta).	457	Crossopoma.	328
„ (Nassa).	122	cruciata (Helicina).	397
„ (Paludina).	313	cruciatus (Clanculus).	454
„ (Ranella).	173	Crucibulum.	365
„ (Rissoina).	305	crucis (Acmaea).	502
crassicauda (Semifusus tuba, var.).	99	cruentata (Natica fulminea, var.).	372
crassilabris (Helicina).	399	„ (Ranella).	174
Crassilabrum.	144	„ (Turricula).	82
crassilabrum (Acanthina).	156	cruentus (Cyclophorus).	329
„ (Ocinebra).	144	crumena (Cassis).	182
Crassispira.	41	„ (Ranella).	172
crassus (Conus).	11	Crypta.	368
„ (Turbo).	489	Cryptochiton.	523
craticulata (Ocinebra).	145	Cryptoplax.	523
craticulatus (Latirus).	93	cryptoraphe (Pleurotoma).	39
„ (Trophon).	133	Cryptospira.	63
cratitia (Submarginula).	495	cryptospira (Neritina).	417
crebricostata (Goniobasis).	275	„ (Velutina).	371
crebrigranulosus (Trochus).	452	Ctenopoma.	357
crebrilirata (Turricula).	80	cubensis (Acmaea).	500
Cremides.	488	cucumerina (Mitra).	75
crenata (Harpa).	60	Cuma.	154
„ (Patella).	504	cumingi (Acmaea).	498
crenella (Torinia).	289	„ (Amphicyclotus).	338
crenifera (Mitra).	76	„ (Ampullaria).	317
„ (Turbo coronatus, var.).	443	„ (Chiton).	523
creniferus (Trochus).	451	„ (Echinella).	286
crenilabre (Leptopoma).	324	cumingiana (Neritina turrita, var.).	421
crenocarina Semisinus).	267	„ (Pupina).	341
crenolirata (Nassa).	121	„ (Ranella).	174
crenularis (Drillia).	40	„ (Septaria).	434
crenulata (Cylindromitra).	86	cumingii (Murex).	140
„ (Melania).	252	„ (Triton).	164
„ (Nassa).	118	„ (Turritella).	244
„ (Terebra).	2	curta (Chrysodomus).	101
crenulatus (Latirus).	94	„ (Marginella).	61
crepidinata (Melania).	258	„ (Melania).	262
Crepidula.	367	curvirostris (Rostellaria).	222
crepidularia (Neritina).	415	cuspidata (Craspedotropis).	327
Crepipatella.	368	cutaceus (Triton).	167
cribellum (Cypraea).	204	cutlerianum (Cyclostrema).	479
cribraria (Columbella).	132	cuvieriana (Tropidophora).	353
„ (Cypraea).	204	Cyathopoma.	337
Cricophorus.	332	cybele (Melania).	262
crinita (Monodonta).	458	Cyclobranchia.	513
crispa (Pleurotoma).	37	Cyclohelix.	332
„ (Xenophora).	370	Cyclomorpha.	351
crispata (Cancellaria).	44	Cyclonassa.	123
„ (Purpura).	153	Cyclophoridae.	323
„ (Rostellaria).	222	Cyclophorus.	328
crispus (Ischnochiton).	518	Cyclostoma.	354
cristata (Palaina).	344	Cyclostomatidae.	352

Cyclostrema.	478	decora (Georissa).	403
Cyclostrematidae.	478	decorata (Rissoa).	293
Cyclosurus.	349	decrepignyi (Opisthostoma).	345
Cyclotopsis.	352	decurtata (Strigatella).	85
Cyclotus.	335	decussata (Cassis).	180
cylindracea (Melania).	259	" (Subemarginula).	496
cylindraceum (Megalomastoma).	339	" (Ampullaria).	317
cylindraceus (Conus).	31	" (Columbella).	129
cylindrica (Cypraea).	193	decussatum (Choanopoma).	356
Cylindromitra.	86	decussatus (Ischnochiton).	518
Cylindropalaina.	344	deficiens (Ctenopoma).	357
Cyllene.	105	defilippii (Acanthochites).	521
Cymba.	65	deformis (Chrysodomus).	101
cymbiola (Voluta).	66	Defrancia.	42
Cymostyla.	407	delatreanum (Chondropoma).	360
cynocephalus (Triton).	169	delesserti (Sigaretus).	384
Cynodonta.	95	delessertiana (Lyria).	70
Cyphoma.	189	delicatula (Rostellaria).	222
Cypraea.	190	delosina (Rissoa).	299
Cypraeacassis.	181	Delphinula.	475
Cypraeidae.	187	Delphinulidae.	475
Cypraeovula.	208	deltoides (Neritina aspera, var.).	427
cyrtocheila (Diplommatina).	347	" (Purpura).	149
Cyrtotoma.	339	denanei (Tropidophora zonata, var.).	353
Cythara.	43	dendritica (Neritina fluviatilis, var.).	432
Cytora.	327	denigrata (Euchelus atratus, var.).	474
cytora (Lagochilus).	327	denselirata (Georissa).	403
D.		dentata (Ovula).	190
Dactylidia.	55	dentatum (Dolium).	186
dactyliola (Oliva).	47	" (Chondropoma).	360
dactylus (Cylindromitra).	86	dentatus (Strombus).	217
" (Marginella).	62	denticulatus (Helcioniscus).	511
" (Melania).	249	dentifera (Nassa).	120
dalli (Conus).	33	depauperata (Rissoa cimex, var.).	300
dama (Olivella).	55	depictum (Calliostoma).	473
danieli (Triton cutaceus, var.).	167	deplanatus (Theobaldius).	328
danubialis (Neritina).	431	depressa (Helicina).	397
daphne (Conus).	25	" (Patella vulgata, var.).	504
daraganicus (Cyclophorus).	329	" (Septaria).	434
Daronia.	479	depressum (Umbonium).	477
Dauci.	22	dermestina (Turricula).	84
daucus (Conus).	22	derouledei (Helicina).	400
dealbata (Olivella).	56	deshayesii (Dolium).	185
deaurata (Nacella acnea, var.).	509	" (Nerita ornata, var.).	409
debeauxianus (Faunus).	267	" (Turricula).	81
debilis (Sigaretus).	384	Desmoulea.	123
" (Littorina).	281	despecta (Chrysodomus).	100
deburghiae (Rapana).	146	devians (Arinia).	344
" (Conus nocturnus, var.).	9	diadema (Melania).	262
decemcostata (Chrysodomus).	100	" (Neritina).	426
decipiens (Cypraea).	199	" (Scalaria).	387
decisa (Melanthis).	315	" (Yetus).	66
declivis (Gibbula).	464	Diala.	290
decollata (Littorina).	281	dialeucum (Cerithium).	227
" (Melania laevis, var.).	247	Diancta.	346
" (Melania).	249	diaphana (Mitrularia equestris, var. tortilis, mut.).	364
decollatus (Potamides).	235	Dibaphus.	87
" (Planaxis).	239	dichroa (Arinia).	343
		dictyophora (Rissoa).	301

elegans (Strombus).	218	Eucyclotus.	336
" (Tectarius bullatus, var.).	285	Eudiplommatina.	346
" (Tonicia).	526	Endoxochiton.	525
" (Tritonidea).	107	Eulina.	389
" (Umbonium vestiarium, var.).	477	Eulimella.	392
elegantina (Neritina communis, var.).	422	Eulimidæ.	389
elevata (Patella vulgata, var.).	503	Eunaticina.	384
elongata (Columbella rustica, var.).	127	Euopisthostoma.	345
" (Emarginula).	494	Eupalaina.	344
" (Hydrobia ventrosa, var.).	307	Eupomatias.	349
" (Nassa reticulata, var.).	115	Euprofomus.	215
" (Phasianella).	437	europaea (Trivia).	210
elongatus (Cantharidus).	461	euryomphalus (Opisthoporus).	337
" (Conus).	28	eurystoma (Platyrappe).	334
" (Murex).	140	Euryta.	5
" (Pentadactylus).	158	euspirum (Heteropoma).	351
" (Semifusus).	99	Euthria.	107
elventina (Conus mindanus, var.).	30	Eutrochatella.	401
emaciatius (Conus).	21	Eutropidophora.	352
emarginata (Purpura saxicola, var.).	153	Evalea.	392
" (Subemarginula).	495	everetti (Diancta).	346
Emarginula.	493	" (Opisthostoma).	345
emergens (Neritina flavovirens, var.).	430	evoluta (Licina).	355
emmae (Haliotis).	485	exaltata (Neritina crepidularia, var.).	415
Emmericia.	308	exanthema (Cypraea).	190
Enaeta.	71	exarata (Bela).	41
endivia (Murex).	142	" (Georissa).	403
Engina.	108	exaratus (Helcioniscus).	509
enneagonus (Helcioniscus).	512	" (Triton).	170
Enoplochiton.	528	exasperata (Turricula).	82
Entochilus.	326	exasperatum (Calliostoma).	472
epidromis (Strombus).	213	excavata (Crepidula).	368
episcopalis (Mitra).	71	" (Haliotis).	485
" (Oliva).	46	excavatus (Neomphalius).	464
episcopus (Conus).	35	excuratum (Pleurocera).	272
Epona.	208	exigua (Janthina).	386
eppi (Latirus).	92	" (Moulinisia).	341
equestris (Mitrularia).	364	" (Purpura).	154
Erato.	190	exilis (Nassa).	119
erinacea (Cassiss vibex, var.).	181	" (Rissoa parva, var.).	295
erinaceus (Ocinebra).	143	" (Triton).	170
ernesti (Helicina concentrica, var.).	397	eximium (Calliostoma).	471
erosa (Cypraea).	205	eximius (Cyclophorus).	330
" (Ocinebra).	144	" (Triton).	165
" (Turritella).	243	exoleta (Turritella).	245
erronea (Mitra).	72	exoptandus (Ischnochiton).	519
errones (Cypraea).	201	expansa (Photinula).	468
crythræensis (Conus).	26	expansilabris (Platyrappe).	334
" (Cypraea).	194	extinctorium (Crucibulum).	366
crythræconense (Cerithium).	224	exuta (Xenophora).	370
crythræus (Murex).	139	exuvia (Nerita).	403
" (Trochus).	452		
erythrostroma (Oliva).	50		
esperi (Melanopsis).	270		
Ethalia.	478		
Euarinia.	343		
Euchelus.	474		
Eucia.	45		
eucosmius (Helcioniscus).	512		
Eucyphophorus.	331		
		F.	
		faba (Marginella).	60, 61
		" (Neritina).	429
		fabagina (Oliva inflata, var.).	47
		Fagotia.	270
		fairbanki (Spiraculum).	334

<i>falcata</i> (<i>Ocinebra</i>).	145	<i>filum</i> (<i>Pleurocera</i>).	272
" (<i>Murex trunculus</i> , var.).	141	<i>fimbriata</i> (<i>Cassis</i>).	177
<i>fallax</i> (<i>Ischnochiton</i>).	517	" (<i>Cypraea</i>).	193
<i>fanulum</i> (<i>Gibbula</i>).	464	" (<i>Tropidophora</i>).	354
<i>fascia</i> (<i>Tudora</i>).	361	<i>fimbriatulum</i> (<i>Choanopoma</i>).	356
<i>fascialis</i> (<i>Pleurotoma</i>).	39	<i>fimbriatum</i> (<i>Astrarium</i>).	447
" (<i>Turritella</i>).	244	<i>finmarkianum</i> (<i>Buccinum</i>).	103
<i>fasciata</i> (<i>Columbella</i>).	129	<i>fiscellum</i> (<i>Murex</i>).	143
" (<i>Helicina</i>).	394	<i>fissura</i> (<i>Emarginula</i>).	494
" (<i>Littorina</i>).	283	<i>fissurata</i> " "	495
" (<i>Melania junghuhni</i> , var.).	248	" (<i>Mitra</i>).	78
" (<i>Nassa</i>).	122	<i>Fissurella</i> .	487
" (<i>Cerithium martinianum</i> , var.).	230	<i>Fissurellidae</i> .	487
<i>fasciatum</i> (<i>Dolium</i>).	184	<i>flammea</i> (<i>Cassis</i>).	177
<i>fasciatus</i> (<i>Cantharidus</i>).	460	" (<i>Nerita variegata</i> , var.).	410
" (<i>Neomphalius</i>).	463	" (<i>Terebra</i>).	7
" (<i>Phos</i>).	109	<i>flammeus</i> (<i>Conus</i>).	11
" (<i>Strombus</i>).	220	<i>flammulata</i> (<i>Melania junghuhni</i> , var.).	248
<i>fascicularis</i> (<i>Acanthochites</i>).	522	" (<i>Nerita</i>).	409
" (<i>Fissurella</i>).	490	" (<i>Oliva</i>).	52
<i>Fasciolaria</i> .	90	" (<i>Terebra coerulescens</i> , var.).	8
<i>Fasciolariidae</i> .	87	<i>flava</i> (<i>Cyclomorpha</i>).	351
<i>fasciolata</i> (<i>Nassa corniculum</i> , var.).	123	<i>flaveola</i> (<i>Cypraea gangrenosa</i> , var.).	206
<i>fastigiata</i> (<i>Tonicia</i>).	526	" (<i>Oliva ispidula</i> , var.).	53
<i>Faunus</i> .	267	<i>flavicans</i> (<i>Voluta</i>).	68
<i>fecunda</i> (<i>Tudora</i>).	361	<i>flavida</i> (<i>Columbella</i>).	128
<i>femoralis</i> (<i>Triton</i>).	168	<i>flavidula</i> (<i>Drillia</i>).	39
<i>fenestrata</i> (<i>Cylindromitra</i>).	86	<i>flavidus</i> (<i>Conus</i>).	21
" (<i>Nassa</i>).	113	<i>flavovirens</i> (<i>Neritina</i>).	430
" (<i>Turbonilla</i>).	393	<i>flavus</i> (<i>Helcioniscus</i>).	512
<i>fenestratus</i> (<i>Murex</i>).	139	<i>flemingiana</i> (<i>Natica</i>).	380
" (<i>Trochus</i>).	449	<i>flexuosa</i> (<i>Buccinum undatum</i> , var.).	103
<i>fernandesi</i> (<i>Cyclophorus</i>).	332	<i>floccosa</i> (<i>Littorina ziczac</i> , var.).	281
<i>ferruginea</i> (<i>Crucibulum scutellatum</i> , var. <i>quiriquina</i> , mut.).	365	<i>floccosum</i> (<i>Crocidopoma</i>).	339
<i>ferruginea</i> (<i>Fasciolaria filamentosa</i> , var.).	91	<i>floralia</i> (<i>Olivella</i>).	56
" (<i>Mitra</i>).	74	<i>floridana</i> (<i>Purpura</i>).	150
" (<i>Patella</i>).	503	<i>floridus</i> (<i>Clanculus</i>).	453
" (<i>Terebra</i>).	3	" (<i>Cyclophorus</i>).	332
" (<i>Tudorella</i>).	354	" (<i>Strombus</i>).	217
<i>festiva</i> (<i>Nassa</i>).	120	<i>fluctuata</i> (<i>Ampullina</i>).	383
" (<i>Conus pertusus</i> , var.).	24	" (<i>Columbella</i>).	129
<i>festivus</i> (<i>Murex</i>).	137	" (<i>Leptothyra</i>).	445
<i>fibrosa</i> (<i>Natica melanostoma</i> , var.).	381	<i>fluctuosus</i> (<i>Turbo</i>).	444
<i>fibula</i> (<i>Leptopoma</i>).	325	<i>fluminensis</i> (<i>Lithoglyphus</i>).	308
<i>fibulinum</i> (<i>Leptopoma</i>).	325	<i>flumineus</i> (<i>Faunus</i>).	267
<i>ficoides</i> (<i>Pirula reticulata</i> , var.).	187	<i>fluviale</i> (<i>Pleurocera</i>).	273
" (<i>Triton</i>).	167	<i>fluvialis</i> (<i>Neritina</i>).	432
<i>ficulina</i> (<i>Turricula</i>).	84	" (<i>Potamides</i>).	235
<i>ficus</i> (<i>Pirula</i>).	187	<i>foliacea</i> (<i>Crepidula</i>).	369
<i>Figulini</i> .	12	<i>foliata</i> (<i>Ocinebra</i>).	145
<i>figulinus</i> (<i>Conus</i>).	12	" (<i>Ranella</i>).	172
<i>figurata</i> (<i>Melania</i>).	253	<i>footei</i> (<i>Alycaeus</i>).	343
<i>filamentosa</i> (<i>Fasciolaria</i>).	91	<i>formicula</i> (<i>Marginella</i>).	61
<i>filaris</i> (<i>Mitra</i>).	77	<i>formosa</i> (<i>Delphinula laciniata</i> , var.).	475
<i>filicosta</i> (<i>Scalatella</i>).	321	<i>fornicata</i> (<i>Chrysodomus</i>).	100
<i>filiferus</i> (<i>Trochus</i>).	451	" (<i>Crepidula</i>).	367
<i>filosa</i> (<i>Littorina</i>).	284	<i>Forskålia</i> .	464
" (<i>Nassa</i>).	116	<i>forskålii</i> (<i>Latirus</i>).	94
<i>filum</i> (<i>Mitra</i>).	72	" (<i>Nerita</i>).	404
		<i>Fossaridae</i> .	287

Fossarus.	287	fusata (Rissoa parva, var.).	295
fossulatus (Euchelus).	475	" (Conus imperialis, var.).	9
foveata (Helicina).	396	fuscatus (Potamides).	233
fragile (Buccinum).	103	fuscescens (Drillia).	41
fragilis (Acmaea).	502	fusiformis (Fasciolaria),	91
" (Janthina).	385	" (Oliva).	51
" (Omphalotropis).	350	" (Turricula).	82
" (Scalaria).	388	" (Voluta).	69
franciscanus (Conus mediterraneus, var.).	28	fusoides (Siphonalia).	102
francolinus (Purpura).	155	Fusus.	87
fratercula (Nassa).	120	fusus (Rostellaria).	222
frauenfeldi (Conus magus, var.).	24		
Fremblya.	521	G.	
freyineti (Septaria).	434	gagates (Neritina).	420
" (Purpura).	153	gaimardi (Liolophura).	528
frigata (Terebra).	6	galapagnis (Cerithium).	230
frondicincta (Neritina ualanensis, var.).	431	galbanus (Alycaeus).	342
fruticosus (Ischnochiton).	518	galea (Coralliophila).	161
fuengiense (Nacella).	509	" (Dolium).	183
fulgens (Haliotis).	482	galeata (Puncturella).	493
fulgetrum (Conus)	15	galeatus (Strombus).	211
" (Voluta).	69	galeodes (Melongena).	99
fulgida (Rissoa).	304	Galeodina.	302
Fulgoraria.	69	gallina (Neomphalius).	462
Fulgur.	97	gallus (Strombus).	216
fulgurans (Columbella).	127	gangrenosa (Cypraea).	206
fulgurata (Olivella).	57	" (Neritina).	419
fuliginatus (Lepidopleurus).	514	garnonsi (Pleurotoma).	37
fuliginosa (Neritina).	430	garnoti (Acanthocheites).	522
fulmen (Conus).	28	Garnotia.	368
fulminans (Oliva maura, var.).	49	gayi (Nassa).	115
fulminata (Gibbula).	467	gemmatum (Cerithium).	232
fulminea (Natica).	372	gemmatum (Triton).	167
fultoni (Alycaeus).	342	Gemmula.	39
fulva (Ancilla).	57	gemmulata (Nassa).	114
" (Chaetopleura).	516	gemmulifer (Clanculus).	454
" (Lepeta).	513	Gena.	480
" (Melongena pugilina, var.).	98	generalis (Conus).	18
" (Mitra).	74	geniculata (Nassa).	122
fulvescens (Mitra).	78	geniculatum (Pleurocera)	273
fumata (Glyphis alternata, var.).	492	Genotia.	35
fumosa (Tritonidea).	106	genuanus (Conus).	11
funeralis (Neomphalius).	462	geographus (Conus).	32
" (Oliva).	48	Geomelania.	321
funiculata (Cythara).	43	Geomelanidae.	321
" (Mitra).	77	georgiana (Paludina).	312
" (Surcula).	37	Georissa.	402
" (Terebra).	6	Geothauma.	346
funiculatus (Coptochilus).	340	geotrochiforme (Leptopoma).	326
" (Murex).	135	gergonia (Rissoa).	300
funiculosus (Turbo).	439	gervillei (Columbella).	132
funiculus (Melania).	253	geveana (Ampullaria).	318
furcato-radiata (Septaria suborbicularis,		geversianus (Trophon).	132
var.).	435	gibba (Bithinella).	307
furvus (Conus).	23	" (Glyphis graeca, var.).	491
fusca (Choanopoma kobelti, var.).	355	Gibberula.	64
" (Moulinisia).	342	gibberula (Glyphis).	492
" (Rissoa).	303	gibberulus (Strombus).	218
fuscata (Columbella).	127	gibbosa (Drillia).	40
" (Oliva araneosa, var.).	51		

<i>gibbosa</i> (<i>Ocenebra</i>).	145	<i>goodallii</i> (<i>Chiton</i>).	525
" (<i>Olivancillaria</i>).	54	<i>gracilis</i> (<i>Cerithium vulgatum</i> , var.).	225
" (<i>Ovula</i>).	189	" (<i>Cantharidus leucostigma</i> , var.).	460
<i>gibbosula</i> (<i>Helicina</i>).	398	" (<i>Chrysodomus</i>).	101
" (<i>Nassa</i>).	117	" (<i>Defrancia</i>).	42
<i>gibbosus</i> (<i>Triton</i>).	170	" (<i>Diplommantina</i>).	347
<i>Gibbula</i> .	464, 465	" (<i>Goniobasis</i>).	274
<i>gibbulus</i> (<i>Latirus</i>).	93	" (<i>Melania scabra</i> , var.).	260
<i>gigantea</i> (<i>Acanthina</i>).	156	" (<i>Mitra</i>).	76
" (<i>Haliotis</i>).	482	" (<i>Olivella</i>).	56
" (<i>Scurria</i>).	503	" (<i>Pisania</i>).	107
<i>giganteum</i> (<i>Umbonium</i>).	477	" (<i>Pupina</i>).	341
<i>giganteus</i> (<i>Neocyclotus</i>).	338	" (<i>Yetus cisius</i> , var.).	65
" (<i>Triton</i>).	171	<i>gracilior</i> (<i>Strombus</i>).	212
<i>gigas</i> (<i>Bithinia tentaculata</i> , var.).	309	<i>gracillima</i> (<i>Choanopoma bertini</i> , var.).	355
" (<i>Dinoplax</i>).	517	<i>gradata</i> (<i>Minolia</i>).	468
" (<i>Strombus</i>).	211	" (<i>Platyraphe</i>).	334
" (<i>Submarginula</i>).	496	" (<i>Buccinanops cochlidium</i> , var.).	125
<i>ginnaniana</i> (<i>Mangelia</i>).	42	<i>gradatus</i> (<i>Fusus</i>).	89
<i>giraudi</i> (<i>Baizea</i>).	306	<i>graeca</i> (<i>Glyphis</i>).	491
<i>glabella</i> (<i>Marginella</i>).	60, 61	<i>graellsii</i> (<i>Melanopsis</i>).	270
<i>glabra</i> (<i>Haliotis</i>).	484	<i>granatina</i> (<i>Mitra</i>).	76
<i>glabrata</i> (<i>Acanthina</i>).	156	" (<i>Patella</i>).	507
" (<i>Ancilla</i>).	58	<i>grandipilum</i> (<i>Lagochilus</i>).	326
" (<i>Littorina</i>).	281	<i>grandis</i> (<i>Acanthina</i>).	156
" (<i>Neritina</i>).	423	" (<i>Margarita cinerea</i> , var.).	469
" (<i>Rissoa</i>).	304	" (<i>Melania</i>).	265
<i>glabratum</i> (<i>Lagochilus</i>).	327	" (<i>Moulinia</i>).	342
<i>glaciale</i> (<i>Buccinum</i>).	104	" (<i>Pleurotoma</i>).	37
<i>gladiator</i> (<i>Conus</i>).	17	<i>grandispinosum</i> (<i>Opisthostoma</i>).	346
<i>glandiformis</i> (<i>Melania</i>).	247	<i>granifera</i> (<i>Melania</i>).	264
" (<i>Neritina subpunctata</i> , var.).	429	" (<i>Nassa</i>).	117
<i>glans</i> (<i>Conus</i>).	30	" (<i>Ranella</i>).	173
" (<i>Cylindromitra</i>).	86	<i>granosa</i> (<i>Fasciolaria</i>).	91
" (<i>Melania</i>).	247	" (<i>Littorina striata</i> , var.).	280
" (<i>Nassa</i>).	112	" (<i>Neritina</i>).	414
<i>glauca</i> (<i>Ampullaria</i>).	318	" (<i>Trochus maculatus</i> , var.).	451
" (<i>Cassis</i>).	179	" (<i>Turricula stigmataria</i> , var.).	81
" (<i>Natica</i>).	377	<i>granosum</i> (<i>Cerithium</i>).	226
<i>glaucus</i> (<i>Conus</i>).	12	<i>granosus</i> (<i>Chiton</i>).	524
<i>globosa</i> (<i>Ampullaria</i>).	318	<i>granularis</i> (<i>Patella</i>).	507
" (<i>Janthina</i>).	385	<i>granulata</i> (<i>Acanthopleura</i>).	527
" (<i>Nassa</i>).	117	<i>granulatum</i> (<i>Calliostoma</i>).	471
" (<i>Neritina latissima</i> , var.).	418	" (<i>Solarium</i>).	288
" (<i>Trivia</i>).	210	<i>granulatus</i> (<i>Conus</i>).	31
<i>globosus</i> (<i>Alycaeus</i>).	342	" (<i>Strombus</i>).	212
<i>globularis</i> (<i>Jeffreysia</i>).	290	" (<i>Turbo</i>).	443
<i>globulina</i> (<i>Helicina</i>).	394	<i>granulosa</i> (<i>Liotia</i>).	476
<i>globulus</i> (<i>Dioryx</i>).	342	" (<i>Mitra</i>).	76
" (<i>Rissoa</i>).	303	<i>granulosum</i> (<i>Dorsanum</i>).	125
<i>glomeratus</i> (<i>Vermetus</i>).	241	<i>granum</i> (<i>Melania</i>).	260
<i>glomus</i> (<i>Clanculus jussieui</i> , var.).	454	" (<i>Nassa</i>).	112
<i>gloria-maris</i> (<i>Conus</i>).	33	<i>gravesi</i> (<i>Calliostoma</i>).	473
<i>Glossostylus</i> .	329	<i>gravida</i> (<i>Hybocystis</i>).	340
<i>Glyphis</i> .	491	<i>gravinæ</i> (<i>Calliostoma</i>).	473
<i>godeffroyana</i> (<i>Neritina</i>).	424	<i>gravis</i> (<i>Turbinella</i>).	95
<i>gomantonensis</i> (<i>Diancta</i>).	346	<i>grayana</i> (<i>Adamsiella</i>).	357
<i>Goniobasis</i> .	274	" (<i>Assiminea</i>).	321
<i>goniostoma</i> (<i>Cancellaria</i>).	44	" (<i>Nerita</i>).	409
" (<i>Leptopoma</i>).	326	<i>greyana</i> (<i>Scalatelata</i>).	321

groenlandica (Littorina rudis. var.).	278	hastula (Melania).	253
" (Volutomitra).	71	Haustator.	243
groenlandicum (Buccinum).	103	haustellum (Murex).	135
grönlandica (Natica).	382	haustrium (Purpura).	147
grossa (Nerita).	407	haysiana (Goniobasis).	276
" (Rissoa).	290	Hebra.	122
gruneri (Conus litteratus, var.).	10	hebraea (Natica).	372
" (Haliotis diversicolor, var.).	484	" (Volutolyria).	70
" (Turricula).	80	hebraeus (Conus).	14
guamensis (Ethalia).	478	hebraicus (Cyclotus).	335
guayaquilensis (Semisinus).	267	Helcion.	508
gubernator (Conus).	31	Helcioniscus.	509
guerini (Rissoa).	293	heldreichi (Neritina).	433
Guildfordia.	445	Helicina.	394
guillemini (Natica).	382	helicina (Astraliun calcar, var.).	447
guimarasense (Lagochilus).	327	" (Margarita).	469
guineaica (Volutolyria musica, var.).	70	Helicinidae.	394
guineaicum (Cerithium).	224	helicoides (Amaura).	383
guineaicus (Conus).	28	" (Leptopoma).	325
guineënsis (Clanculus).	454	heliotropium (Astraliun).	445
gundlachi (Chondropoma).	359	hellenica (Bithinia).	310
guppyi (Helicina).	395	helleri (Melania).	247
guttadauri (Gibbula).	465	helmsi (Acmaea).	502
guttata (Cypraea).	204	helvacea (Natica).	375
" (Littorina).	282	" (Xenophora).	370
" (Marginella).	61	helvola (Cypraea).	206
" (Oliv).	46	Heminerita.	413
" (Pisania).	107	Hemisphaericae.	416
guttatus (Cyclotus).	336	hemitripta (Cocinebra).	145
" (Strombus).	216	hemprichi (Turbo coronatus, var.).	443
Gymnoglossa.	389	hennahi (Chaetopleura).	516
Gyrina.	171	hennigiana (Helicina).	398
gyrina (Ranella).	175	hepatica (Crepidula).	367
Gyrotoma.	277	herklotsi (Cyclophorus).	332
		" (Melania).	263
		herklotsiana (Mitra).	76
		hermanni (Liotia).	476
		heroldi (Acmaea).	500
		heros (Natica).	381
		herziana (Diplommatina).	347
		Heteropoma.	351
		hexagonus (Murex).	143
		heydeniana (Pomatias septemspiralis, var.).	349
		hiatula (Agaronia).	54
		hieroglyphicus (Conus).	31
		hillianum (Choanopoma).	356
		Hima.	119
		Hindsia.	110
		hindsii (Mopalia muscosa, var.).	520
		" (Scalaria).	386
		Hinea.	238
		Hinia.	114
		hippocastanum (Purpura).	148
		Hipponycidae.	363
		hipponyciformis (Mitrularia equestris, var. tortilis, mut.).	364
		Hipponyx.	363
		hirsutum (Mychopoma).	338
		hirudiniformis (Acanthochites).	522

H.

habichii (Colobostylus).	362
haddoni (Ischnochiton).	518
Hadriana.	145
haemastoma (Columbella).	128
" (Purpura).	150
haematragus (Astraliun).	447
haitensis (Helicina).	396
Halia.	43
Haliotidae.	481
Haliotis.	481
halmahericum (Leptopoma).	324
halophilus (Leptopomatioides).	327
hamiltoni (Paludina).	314
hanleyana (Mitra).	72
Harpa.	58
harpa (Enacta).	71
Harpago.	221
Harpidae.	58
Harpula.	69
harrisoni (Puncturella).	493
hartwegii (Tonicella).	515
hastata (Terebra).	3
Hastula.	4

hirundo (Cypraea).	193	imbricatus (Vermetus).	240
hispid (Crucibulum scutellatum, var. tubifera, mut.).	366	imitator (Squamopleura).	527
hispidum (Spiraculum).	334	immaculata (Natica).	383
histrio (Engina).	108	(Scalaria).	388
hochstetteri (Realia).	350	immersa (Neritina).	417
Holcopoma.	349	Imperator.	445
holdworthana (Minolia).	468	imperfurata (Natica).	372
hollandi (Alcacia).	400	imperiale (Calliostoma).	473
hollandri (Melania).	246	imperialis (Clavatula).	36
Homalocantha.	142	(Conus).	9
homalophalus (Clanculus).	453	(Murex).	141
hongkongiensis (Melania).	249	(Purpura).	154
hordacea (Ovula).	190	(Turbo).	438
(Trivia).	210	(Voluta).	68
Horea.	305	impolita (Columbella).	132
horei (Reymondia).	306	(Odostomia).	392
(Typhobia).	270	impressa (Minolia).	468
horrida (Nassa).	122	inaequale (Astraliun).	448
horridus (Murex).	143	inaequalis (Glyphis).	492
(Pentadactylus).	157	incarnatus (Latirus).	94
hosei (Alycaeus).	343	(Megatebennus).	490
(Opisthostoma).	345	incerta (Nerita).	412
hottentota (Drillia).	40	incisa (Purpura).	153
humboldtii (Potamides).	233	(Turritella).	243
humilis (Helicina).	396	incisum (Cerithium).	229
humphreanus (Colobostylus).	362	Incisura.	487
hungaricus (Capulus).	365	incisus (Tenagodes).	242
hungerfordiana (Acmella).	351	inconspicua (Doryssa).	265
hungerfordianum (Lagochilus).	327	(Helicioniscus ornatus, var.).	511
huttoni (Cantharidus tenebrosus, var.).	459	(Rissoa).	295
(Haliotis virginea, var.).	484	inconstans (Terebra).	4
huzardi (Emarginula).	493	incrassata (Nassa).	120
hwassi (Conus).	16	incrassatus (Trochus).	451
Hyala.	298	inculta (Cistula).	358
hyalina (Nacella mytilina, var.).	509	incurva (Crepidula).	368
Hybochelus.	475	(Emarginula fissura, var.).	494
Hybocystis.	340	indecora (Monodonta).	458
hybridum (Solarium).	289	indefinita (Melania).	257
hydei (Goniobasis).	274	indentata (Mitra).	77
hydii (Colobostylus).	362	indica (Conus magus, var.).	24
Hydrobia.	306	indicus (Cyclophorus).	330
Hydrobiidae.	306	indistincta (Turbonilla).	393
hystrix (Crepidula aculeata, var.).	368	indistinctus (Cantharidus).	461
(Pentadactylus).	157	inermis (Melania granum, var.).	260
		(Melania scabra, var.).	260
		(Turricula).	83
		infantula (Goniobasis).	275
		inflata (Cassis).	179
		(Nassa mutabilis, var.).	112
		(Oliva).	46
		(Rissoa).	303
		inflatum (Cerithium).	229
		inflatus (Murex).	137
		infracinctus (Latirus).	94
		infracincta (Turritella).	244
		infracostata (Melania).	251
		infrenatus (Conus).	24
		Infundibulops.	452
		Infundibulum.	452
		infundibulum (Latirus).	93

I.

icterina (Cypraea moneta, var.).	198
idae (Helicina).	398
ignilabris (Adamsiella).	358
illustris (Cistula).	358
Ilyanassa.	122
Ilynerita.	411
Imbricaria.	86
imbricata (Acanthina).	155
(Purpura lapillus, var.).	152
(Stomatella).	480
(Turritella variegata, var.).	244
imbricatum (Astraliun).	446

ingallsiana (Paludina).	313	jamaicensis (Neocyclotus).	338
inhonesta (Melania).	257	" (Terebra cinerea, var.).	4
inquinata (Melania asperata, var.).	250	Janacus.	369
inquinatus (Lepidopleurus).	514	janellei (Septaria).	434
insculpta (Nerita).	412	Janthina.	385
insularum (Ampullaria).	317	Janthinidae.	385
integra (Melantho decisa, var.).	315	janthostoma (Natica clausa, var.).	376
intercostalis (Turbo).	440	janus (Conus).	26
interlirata (Mitra).	77	Japonia.	327
intermedia (Eulima).	389	japonica (Cassis).	178
" (Helicina lazarus, var.).	397	" (Drillia).	40
" (Littorina).	284	" (Helicina).	395
" (Neritina).	418	" (Lachesis).	104
" (Ovula).	189	" (Liolophura).	528
" (Purpura hippocastanum, var.).	148	" (Melania).	248
" (Submarginula).	496	" (Nassa).	115
" (Turricula).	78	" (Paludina).	312
intermedium (Leptopoma).	324	" (Pupina).	341
intermedius (Conus).	32	" (Rapana bezoar, var.).	146
intermittens (Neritina sowerbyana, var.).	428	" (Stomatella).	480
interrupta (Cypraea).	192	" (Turbo cornutus, var.).	442
" (Neritina avellana, var.).	428	japonicum (Astrarium).	448
" (Persicula).	64	japonicus (Cantharidus).	461
" (Rissoa parva, var.).	295	" (Dipsaccus).	110
interruptum (Choanopoma).	355	" (Pseudomurex).	146
interruptus (Conus).	27	" (Strombus).	214
interstitialis (Cistula).	358	jaspidea (Olivella).	56
intorta (Rissoa).	304	javacensis (Columbella).	129
intortus (Capulus).	365	javana (Nassa).	128
" (Lanistes).	320	" (Surcula).	37
intricata (Natica).	376	javanica (Melania).	258
intuspicata (Helicina).	394	" (Paludina).	314
invicta (Melania).	264	jayanus (Colobostylus).	361
involutus (Cyclophorus).	328	jeffreysii (Rissoa).	301
Io.	273	Jeffreysia.	290
iodostomus (Pentadactylus).	157	Jeffreysiidae.	290
Iphinoe.	239	Jerdonia.	337
iricolor (Euchelus bellus, var.).	474	Jodes.	385
iridescent (Broderipia).	481	Jodina.	386
iris (Cantharidus).	459	Jopas.	154
" (Haliotis).	484	jordani (Neritina).	419
" (Neritina).	416	jordanica (Melanopsis costata, var.).	269
irisans (Oliva).	50	josephinae (Eutrochatella).	401
irisodontes (Cantharidus).	460	josephinae (Natica).	377
irradians (Chondropoma).	359	jucundum (Opisthostoma).	345
irrorata (Cypraea).	192	jugosa (Littorina rudis, var.).	279
isabella (Cypraea).	192	jugosus (Chiton).	523
" (Strombus).	213	jukesii (Conus).	29
Ischnochiton.	517	jukesii (Natica).	379
Ischnochitonidae.	514	julieta (Oliva).	51
islandica (Chrysodomus).	101	Jumala.	101
ispidula (Oliva).	52	junghuhnii (Melania).	248
italica (Bithinia leachi, var.).	310	" (Nerita).	413
" (Glyphis).	492	" (Pupina).	341
itieri (Aulopoma).	333	" (Septaria).	434
		jussieui (Clanculus).	454
J.			
jacksoniana (Nassa).	113	K.	
jamaicensis (Helicina).	395	kalaënsis (Helicina).	395
" (Littorina).	281		

kaleontina (Oliva).	52	laeve (Cerithium).	232
kamschatkana (Haliotis gigantea, var.).	482	laevicostata (Leptothyra rubra, var.).	444
Katharina.	522	laevigata (Columbella).	130
Kelletia.	102	" (Melania).	255
kelletti (Siphonalia).	102	" (Melania hollandri, var.).	246
kermadecensis (Patella).	508	" (Melanopsis).	268
Kieneri (Nassa).	114	" (Scissurella costata, var.).	486
kina-baluensis (Cyclophorus).	331	" (Terebra).	6
kingiana (Nicaia).	343	" (Truncatella truncata, var.).	322
kiosquiformis (Purpura).	154	" (Velutina).	371
kirki (Limnotrochus).	309	laevigatum (Buccinanops).	126
knorri (Neritina).	417	" (Solarium).	288
knysnaensis (Littorina).	280	laevigatus (Chiton).	525
kobelti (Cerithium).	227	" (Sigaretus).	383
" (Choanopoma).	355	laevis (Callochiton).	515
kochi (Cerithium).	232	" (Erato).	190
" (Phasianella).	437	" (Helicion pellucidus, var.).	508
" (Trochus).	452	laevis-fasciata (Melongena paradisiaca,	
kochiana (Diplommatina).	348	var.).	98
kordofana (Ampullaria ovata, var.).	319	laevissima (Melania).	247
kraussiana (Nassa).	117	Lagena.	94
kubaryi (Cyclophorus).	332	lagenaria (Cominella).	105
" (Helicina).	397	Lagochilus.	326
kükenthali (Leptopoma).	324	lamarecki (Cypraea).	204
L.		" (Oniscia).	183
labiatum (Pleurocera).	273	lamarekiana (Doryssa).	265
labio (Monodonta).	455	lamarekii (Buccinanops).	125
labiosa (Columbella).	126	" (Leptocoelochus).	162
" (Diplommatina).	347	" (Terebra).	3
" (Eutrochatella pulchella, var.).	401	lambis (Pterocera).	220
" (Neritina).	414	Lamellaria.	371
" (Rissoa membranacea, var.).	291	Lamellaridae.	371
labiosus (Triton).	167	lamellosa (Coralliophila).	162
abuanensis (Cyclotus).	337	" (Haliotis tuberculata, var.).	482
Lachesis.	104	" (Scalaria).	387
lachneri (Choanopoma).	356	" (Turbo stramineus, var.).	444
lachryma (Erato).	190	Lampadopsis.	175
lacinia (Acmaea).	502	Lampania.	236
" (Delphinula).	475	Lampas.	175
lacinia (Murex).	139	lampas (Ranella).	175
" (Strombus).	215	Lamprodoma.	55
" (Trophon).	133	Lamprostoma.	450
laciniosa (Helicina).	396	lancea (Melania).	257
lactea (Marginella).	63	lanceata (Terebra).	4
" (Mesalia).	245	lanceolata (Columbella).	130
" (Natica).	379	" (Drillia).	40
" (Ovula).	188	lanceolatus (Latirus).	92
" (Rissoa).	301	" (Triton).	165
" (Turbonilla).	392	lanceus (Latirus).	92
lactescens (Dolium).	185	lancia (Rissoa).	298
lacteum (Bittium).	233	landaueri (Melania).	257
lacteus (Conus).	25	Lanistes.	320
Lacuna.	286	lanx (Acmaea saccharina, var.).	501
Lacunopsis.	308	lapidaria (Pomatiopsis).	306
lacunosa (Acmaea).	501	lapillus (Purpura).	151
lacustris (Paludina contecta, var.).	311	laponica (Voluta).	69
laeta (Leptothyra).	445	laqueata (Goniobasis).	274
" (Paludina).	312	largillierii (Melania).	247
		" (Nerita atrata, var.).	413
		larvaeformis (Cryptoplax).	523

larvaeformis (Terebra).	3	Levenia.	177
lata (Fissurella).	487	lia (Rissoa).	293
latecostata (Platyraphe).	334	liberiana (Paludina).	314
latemarginata (Fissurella).	488	liberiensis (Melania).	249
lateritia (Melania).	264	libycus (Lanistes).	320
laterocompressa (Lepetella).	513	Licina.	355
Latiaxis.	146	Licinidae.	355
latilabre (Chondropoma).	359	lienardi (Cypraea cicercula, var.).	208
" (Leptopoma).	323	" (Marginella).	61
latilabrum (Pterocyclus).	333	ligata (Tropidophora).	354
laticus (Gibbula umbilicaris, var.).	465	" (Vanikoro).	371
Latirus.	92	Ligatella.	353
latispina (Astrarium).	446	ligatula (Tropidophora).	354
latissima (Neritina).	418	lignaria (Crucibulum scutellatum, var.	
latissimus (Strombus).	211	quiriquina, mut.).	365
latruncularia (Mitra).	72	" (Fasciolaria).	91
latum (Chondropoma).	360	lignarius (Conus).	23
laugieri (Calliostoma).	472	" (Triton).	167
lauta (Engina).	109	lignosa (Mopalia).	520
layardi (Cataulus).	340	ligula (Columbella).	132
leachi (Bithinia).	310	lilacina (Rissoa).	293
lecontei (Neritina).	415	lima (Calliostoma).	471
legata (Harpa conoidalis, var.).	59	" (Choanopoma).	356
legatus (Conus).	33	" (Pleurocera).	274
leidensis (Callistochiton).	519	limaciformis (Ischnochiton).	517
lens (Mitra).	73	limacina (Cypraea).	207
lentinigosa (Acmaea).	502	limata (Littorina).	279
" (Cypraea).	202	" (Nassa).	115
" (Melania).	259	limbata (Fissurella).	487
" (Nassa).	116	" (Marginella).	61
lentiniginosus (Ischnochiton).	518	limbatus (Helcioniscus).	512
" (Strombus).	212	limbosa (Cominella).	105
Leonia.	354	Limneria.	371
leoninus (Conus).	11	Limnotrochus.	309
Lepeta.	513	limosa (Amnicola).	309
Lepetella.	513	Linatella.	168
Lepetidae.	513	lincina (Licina).	355
lepida (Oliva).	53	lincinellum (Choanopoma).	356
Lepidopleuridae.	514	Lindsleya.	402
Lepidopleurus.	514	linearis (Defrancia).	42
Leptoconchus.	162	lineata (Engina).	108
Leptopoma.	323	" (Euthria).	107
Leptopomatiodes.	327	" (Mopalia).	520
leptospira (Nassa).	117	" (Natica).	375
Leptothyra.	444	" (Nerita).	412
lessoni (Crepidula).	367	" (Rissoa).	298
lesueuri (Cantharidus).	460	" (Septaria tessellata, var.).	436
Leucarinia.	344	" (Tonicella).	515
leucodesma (Turricula).	84	lineatus (Conus).	23
leucophaea (Oliva guttata, var.).	46	" (Planaxis).	238
leucopleura (Acmaea).	499	lineolata (Columbella terpsichore, var.).	129
Leucoptychia.	324	" (Cominella testudinea, var.).	105
leucoraphe (Leptopoma).	326	" (Neritina).	423
leucostigma (Cantharidus).	460	" (Rissoa).	292
leucostoma (Triton).	171	" (Tonicia).	526
leucotropis (Pleurotoma).	39	lineolatus (Conus princeps, var.).	17
leucozona (Tritonidea).	106	" (Semisinus).	266
leucozonialis (Latirus).	94	linita (Platyraphe).	335
Leucozonia.	93	linguiferus (Cyclophorus).	329
leufroyi (Defrancia).	42	linterae (Opisthostoma).	346

Liolophura.	528	lowei (Patella).	505
Liolophurinae.	527	lubrica (Callia).	342
Lioplax.	316	Lucapina.	490
Liotia.	476	lucida (Turricula).	82
Liotina.	477	Lucidella.	401
lirata (Helicina).	395	lucidus (Conus).	33
" (Melania).	264	luctuosa (Drillia).	41
liratula (Platyrappe).	335	" (Melania).	257
lirella (Nassa).	120	luctuosus (Neomphalius).	463
lischkeana (Terebra).	2	lugubris (Acanthina).	156
lischkeanum (Dolium).	185	" (Monodonta).	457
lischkei (Macroschisma).	491	" (Oliva episcopalis, var.).	46
" (Neomphalius).	462	lühdorfi (Genotia).	35
listeri (Cypraea).	206	luhuanus (Strombus).	219
" (Glyphis).	491	lumbricalis (Vermetus).	240
Lithasia.	274	Luponia.	199
Lithoglyphus.	308	lurida (Chaetopleura).	516
lithoglyphus (Conus).	22	" (Cypraea).	191
Lithopoma.	446	" (Natica marochiensis, var.).	374
Litiopa.	290	" (Neritina).	433
Litiopidae.	290	lusitanica (Patella).	505
Litostylus.	328	lutea (Cypraea).	203
litterata (Oliva).	51	" (Littorina scabra, var.).	283
" (Strigatella).	85	luteola (Columbella).	127
Litterati.	10	luteostoma (Ampullaria).	318
litteratum (Cerithium).	227	" (Nassa).	121
litteratus (Conus).	10	" (Purpura).	151
littorea (Littorina).	277	luteostomum (Dolium).	184
littoricola (Helicina).	399	luteum (Solarium).	289
Littorina.	277	lutosus (Dipsacuss).	110
littorina (Assimineae).	321	lyelli (Onithochiton).	528
Littorinidae.	277	lynx (Cypraea).	200
litturatum (Chondropoma).	360	lyra (Scalaria).	387
livescens (Goniobasis).	275	lyrata (Cylleus).	105
" (Nassa).	114	" (Turricula).	79
lividum (Dorsanum).	124	Lyria.	70
lividus (Conus).	21	lyttletonensis (Incisura).	487
Livona.	468		
lobata (Pentadactylus digitatus, var.).	158		
lobatus (Strombus).	217		
löbbbeckii (Melania).	256		
lodderae (Liotia).	476		
Lonchaeus.	390		
longicauda (Fusus).	87		
longicosta (Patella).	507		
longicymba (Ischnochiton).	518		
longirostrata (Ovula).	189		
longispina (Astraliu).	445		
" (Neritina).	425		
longissimus (Fusus).	87		
longurionis (Conus).	29		
lorcana (Melanopsis).	270		
Lorica.	527		
loricata (Claviger matoni, var.).	266		
loricatus (Paludomus).	271		
Loricella.	527		
loroisii (Conus figulinus, var.).	13		
lotorium.	168		
lotorium (Triton).	168		
Lottia.	503		

M.

macandrewi (Oniscia).	183
macapa (Doryssa).	265
macilenta (Melania hollandri, var.).	247
" (Natica).	382
" (Turbonilla).	393
mackinlayi (Cistula).	358
maclacaya (Oliva).	49
maerii (Neritina).	419
Macropalaina.	345
Macroschisma.	491
macrostoma (Opisthostoma).	245
" (Valvata).	316
macrotrema (Pissurella).	488
macula (Cypraea).	194
maculata (Terebra).	1
" (Turritella).	244
maculatum (Dolium).	185
" (Leptopoma).	325
maculatus (Trochus).	450
maculosa (Columbella).	131

maculosa (Natica).	372	marginata (Rissoa).	295
" (Persicula).	64	marginater (Pentadactylus).	160
" (Pisania).	107	marginatus (Cataulus).	340
" (Surcula).	36	" (Strombus).	215
maculostriatus (Neomphalius).	464	Marginella.	60
maculosum (Cerithium).	225	Marginellidae.	60
maculosus (Triton).	164	marginelloides (Cythara).	43
madagascariensis (Ampullaria).	320	marginulata (Nassa).	113
" (Cassis).	177	mariae (Mitra).	72
" (Faunus).	267	mariei (Cyclosurus).	349
" (Tropidophora).	352	" (Terebra).	5
madecassina (Neritina).	425	maritima (Tudora).	361
madreporarum (Coralliophila).	161	marmorata (Phasianella).	437
maesta (Mitra).	73	" (Pleurotoma).	38
" (Neomphalius ater, var.).	463	" (Voluta).	68
magdalensis (Ischnochiton).	517	marmoratus (Chiton).	525
magellanica (Nacella aenea, var.).	509	" (Turbo).	438
" (Voluta).	69	marmorea (Tonicella).	515
Magi.	23	Marmorei.	8
Magilus.	162	marmoreus (Conus).	8
magnifica (Tylotoma).	315	Marmorostoma.	442
" (Voluta).	68	maroccanus (Fusus).	90
magnificus (Chiton).	523	marochiensis (Natica).	374
magus (Conus).	23	marratii (Nassa).	116
" (Gibbula).	464	martensi (Helicina).	395
mahogani (Conus).	27	" (Pentadactylus).	160
major (Alcadia).	400	" (Rolleia).	357
" (Columbella).	128	martensianus (Cyclophorus).	332
" (Eulima).	389	martinianum (Cerithium).	230
" (Nassa costulata, var.).	116	martinianus (Murex).	135
" (Patella vulgata, var.).	504	" (Sigaretus).	384
" (Rissoa aspera, var.).	299	" (Triton pilearis, var.).	165
majusculum (Choanopoma).	355	martinii (Scalaria).	388
malayanus (Cyclophorus).	331	masaris (Oliva erythrostoma, var.).	50
maldiva (Conus generalis, var.).	18	Massotia.	301
Malea.	186	mathildae (Leptopoma).	325
malleata (Ampullaria).	318	matoni (Claviger).	266
" (Paludina stelmophora, var.).	312	mauiensis (Melania).	264
maltzanianus (Conus).	21	maura (Natica).	381
Mamilla.	380	" (Nerita semirugosa, var.).	408
mamilla (Natica).	379	" (Oliva).	48
mamillaris (Calyptraea).	369	mauriciae (Melania tuberculata, var.).	259
" (Leonina).	354	mauritiana (Ancilla).	58
" (Natica).	378	" (Cypraea).	197
mancinella (Purpura).	149	" (Littorina).	281
Mangelia.	41	mauritanus (Strombus).	219
mani (Megalomastoma).	339	" (Trochus).	450
manoëli (Neritina).	433	mauriti (Pentadactylus).	158
mantichora (Oliva guttata, var.).	46	maxima (Fissurella).	487
Manzonina.	296	" (Nerita).	407
mappa (Cypraea).	196	maximum (Macroschisma).	491
marchionatus (Conus).	10	" (Solarium).	288
Margarita.	469	maximus (Trochus).	448
margaritacea (Turbo argyrostomus, var.).	440	" (Vermetus).	241
margaritifera (Nassa).	114	mederri (Trochus chloromphalus, var.).	452
margaritula (Ranella).	172	mediolaeve (Buccinanops dilutum, var.).	125
marginalbum (Chondropoma).	359	mediterraneus (Conus).	28
marginata (Marginella).	62	medusae (Vermetus).	240
" (Ranella).	175	megacerus (Murex).	140
		megachile (Tudora).	360

Megalatractus.	100	microstoma (Diplommatina).	348
Megalomastoma.	339	" (Nassa).	120
megaspira (Voluta).	68	microzonias (Turricula).	83
megastoma (Alcadia).	400	midæ (Haliotis).	484
" (Ampullaria).	318	miles (Conus).	19
Megastomia.	392	miliare (Calliostoma).	471
Megatebennus.	490	miliaria (Persicula).	64
Meladomus.	321	miliaris (Conus).	15
melaleucos (Neomphalius).	463	" (Cypræa).	204
Melanatria.	267	" (Ocinebra).	145
Melanella.	246	millegranum (Tectarius).	285
Melanerita.	413	Millepès.	221
Melania.	246, 252	millepeda (Pterocera).	221
Melaniidae.	246	millepunctata (Natica).	371
Melanoides.	249	millepunctatus (Conus).	10
melanoloma (Monodonta).	458	miltonis (Yetus).	66
melanomathos (Murex).	142	mindanus (Conus).	29
Melanopsis.	268	mindorensis (Melania).	255
melanostoma (Cypræa).	196	miniata (Patella).	505
" (Littorina).	283	miniatus (Clanculus).	453
" (Natica).	380	minima (Lachesis).	104
" (Tritonidea).	107	minimus (Potamides).	236
melanostomoides (Natica melanostoma,		" (Strombus).	214
var.).	381	Minolia.	468
melanostomus (Strombus).	216	minor (Columbella).	131
Melantho.	315	" (Eutrochatella pulchella, var.).	401
meleagris (Neritina virginea, var.).	423	" (Fusus perplexus, var.).	88
melitense (Cyclostoma).	354	" (Geomelania).	321
Melo.	65	" (Harpa).	60
melo (Yetus).	65	" (Helicina acutissima, var.).	397
melones (Purpura).	150	" (Helicina neritella, var.).	394
Melongena.	97	" (Leptopoma vitreum, var.).	323
melongena (Melongena).	97	" (Lucidella aureola, var.).	402
membranacea (Rissoa).	291	" (Megalomastoma orbigny, var.).	339
memnonia (Oliva reticularis, var.).	52	" (Nassa corniculum, var.).	123
mendicaria (Engina).	108	" (Nassa festiva, var.).	120
menkeanus (Cyclophorus).	329	" (Nassa mutabilis, var.).	112
mercator (Conus).	24	" (Rissoa hirta, var.).	298
mercatoria (Columbella).	126	" (Rissoa lilacina, var.).	293
Merica.	45	" (Rissoa membranacea, var.).	291
meridionalis (Neritina).	433	" (Tomocyclus simulacrum, var.).	339
mertensii (Ischnochiton).	518	minutissima (Arimia).	344
merula (Monodonta).	458	mirabile (Opisthostoma).	346
Mesalia.	245	Miraulax.	327
mespilus (Turbo porphyrites, var.).	442	mitescens (Melania sumatrensis, var.).	250
messorius (Murex).	135	mitis (Cynodonta capitellum, var.).	96
metcalfei (Conus magus, var.).	24	" (Voluta vespertilio, var.).	67
" (Eulima).	390	Mitra.	71
Metcalfeia.	402	mitra (Acmæa).	499
metulina (Turbonilla).	393	mitraeformis (Genotia).	35
mexicana (Patella).	507	" (Lyria).	71
mexicanum (Cyrtoma).	339	mitratus (Conus).	31
mexicanus (Murex).	140	Mitrella.	131
meyeri (Calliostoma).	470	mitreola.	78
micans (Terebra).	8	Mitridæ.	71
Microcalpia.	270	Mitrulæ.	415
microdon (Clanculus).	455	Mitrularia.	364
" (Cypræa).	193	mittrei (Natica aurantia, var.).	378
Microsetia.	304	Modelia.	444
microphyllus (Murex).	138	modestum (Astraliun).	445

nauticus (Yetus).	66	nigritus (Megatebennus).	490
Nebularia.	74	" (Murex).	142
nebulata (Haliotis).	484	nigro-fasciata (Neritina ualanensis, var.).	431
nebulosa (Olivancillaria).	54	nigrolineatus (Helcioniscus).	510
" (Terebra).	5	nigropunctata (Fissurella).	488
nebulosus (Conus).	17	nigropunctatus (Conus).	27
nedulina (Olivella undatella, var.).	55	nigrospinosus (Murex).	134
nedyma (Minolia).	468	nigrum (Bittium).	232
neglecta (Acmaea).	501	nilagiricus (Cyclophorus).	329
" (Cypraea).	193	nilgirica (Nicida).	343
nemocanus (Conus).	19	niloticus (Trochus).	448
Neocyclotidae.	338	nimbosa (Fissurella).	489
Neocyclotus.	338	nimbus (Helcioniscus).	512
Neodiloma.	457	Nina.	286
Neomphalius.	461	Ninella.	444
Neovolvaria.	63	Niotha.	113
Neptunea.	100	Niso.	390
neptuni (Yetus).	65	nitens (Cyclostrema).	479
Nerita.	403	" (Tudora augustae, var.).	361
Neritaea.	414	nitida (Columbella).	130
neritea (Cyclonassa).	123	" (Gibbula).	467
neritella (Helicina).	394	" (Nassa reticulata, var.).	115
Neritidae.	403	" (Proserpina).	394
Neritilia.	433	Nitidella.	130
Neritina.	414	nitidula (Olivella).	55
neritina (Phasianella).	438	nitidulus (Triton).	164
Neritodryas.	424	nitidum (Cyathopoma).	337
neritoidea (Coralliophila).	161	nivea (Hindsia).	110
" (Purpura).	148	" (Nassa).	119
neritoides (Littorina).	280	" (Olivella).	56
" (Monodonta).	458	" (Rissoina).	305
" (Paludomus).	272	" (Trivia).	210
neritoideus (Sigaretus).	383	nivosa (Cypraea vitellus, var.).	196
Neritona.	414	" (Gibbula).	466
Neritopsidae.	436	" (Phasianella).	437
Neritopsis.	436	" (Volota).	68
Neverita.	376	nivosus (Turbo).	440
newcombi (Latirus).	94	nixa (Eulima).	390
" (Littorina).	234	noachina (Puncturella).	493
niagarensis (Goniobasis livescens, var.).	275	nobile (Cerithium).	230
niahensis (Pterocyclus).	333	nobilis (Conus).	18
Nicida.	343	" (Eudoxochiton).	525
nicobaricus (Conus).	9	" (Fusus).	88
" (Fusus).	89	" (Harpa).	59
nifat (Pusionella).	35	" (Oliva tremulina, var.).	50
niger (Euplochiton).	528	" (Puncturella).	493
" (Turbo).	444	" (Ranella).	172
nigerrima (Monodonta).	457	" (Triton).	163
nigerrimus (Neomphalius).	461	nocturnus (Conus).	9
nigra (Cleopatra bulimoides, var.).	315	nodata (Nassa).	120
" (Fissurella).	487	nodatus (Latirus).	92
" (Rissoa).	304	nodicincta (Nassa).	122
nigrescens (Potamides minimus, var.).	237	nodicostatus (Pho-).	109
nigricans (Canidia).	124	nodifera (Nassa).	119
" (Leptopoma).	324	nodiferus (Triton).	164
" (Paludomus).	271	nodilirata (Drillia).	39
nigricolor (Neomphalius).	462	nodosa (Fissurella).	489
Nigritella.	249	" (Melongena paradisiaca, var.).	98
nigritellus (Planaxis).	238	" (Siphonalia).	102
nigritina (Melania).	249	" (Turricula).	83

nodoso-plicatus (Fusus).	88	Ocana.	442
nodulifera (Cancellaria).	44	occa (Murex).	134
noduliferus (Trochus).	450	occata (Goniobasis).	274
nodulosa (Goniobasis).	275	occidentale (Calliostoma).	472
„ (Turritella).	243	occidentalis (Chenopus).	223
„ (Cerithium vulgatum, var.).	225	occlusa (Tropidophora).	353
nodulosum (Cerithium).	224	Ocellaria.	204
nodulosus (Pentadactylus).	160	ocellata (Cypraea).	205
Nodulus.	304	ocellatum (Calliostoma).	471
Northia.	125	„ (Cerithium).	227
notata (Stomatella).	480	ocellatus (Latirus).	93
„ (Submarginula).	495	ocelliferus (Fusus).	89
nouletiana (Neritina).	430	ochroleucus (Conus).	26
novae-hollandiae (Fusus).	87	Ocinebra.	143
novemcarinatum (Cyclostrema).	478	Ocinebrina.	144
novo-guineënsis (Cyclotus).	336	octona (Rissoa).	291
nubecula (Fissurella).	489	octoradiata (Submarginula).	495
nucea (Cylindromitra).	86	oculata (Terebra).	7
nucleola (Mitra).	77	oculus (Patella).	507
nucleolus (Neritina).	429	odontis (Monodonta).	458
nucleus (Cypraea).	208	Odostomia.	391
„ (Planaxis).	238	olearium (Dolium).	184
nuda (Helicina).	396	oligogyra (Diplommatina).	348
nussatella (Conus).	30	Oliva.	45
nutallii (Ocinebra).	145	olivacea (Helcioniscus radians, var.).	511
Nuttallina.	520	„ (Neritina).	429
nux (Conus).	15	olivaceus (Chiton).	524
O.		olivaeformis (Marginella).	61
obeliscus (Cerithium).	231	Olivancillaria.	53
„ (Trochus).	449	Olivella.	54, 56
„ (Turricula).	81	Olividae.	45
obesa (Cylindromitra).	86	Olivina.	57
„ (Littorina).	281	olla (Yetus).	65
„ (Persicula).	64	omaicus (Conus).	12
obesulum (Cerithium).	229	omaria (Conus).	34
obesum (Cerithium).	230	Omphalius.	463
„ (Chondropoma).	360	Omphalotropis.	350
obligata (Littorina rudis, var.).	278	Oniscia.	183
obliquata (Gibbula).	466	Oniscidia.	183
oblitus (Fusus).	89	oniscus (Oniscia).	183
oblonga (Rissoa).	294	„ (Trivia).	209
obovatum (Pleurocera).	274	Onithochiton.	528
obscura (Fissurella).	488	Onoba.	297
„ (Marginella).	63	Onustus.	370
obscurata (Neritina).	427	onyx (Crepidula).	367
„ (Stomatia phymotis, var.).	481	„ (Cypraea).	202
obseurus (Conus).	32	oostoma (Diplommatina).	348
„ (Pomatias).	349	opaca (Bithinella).	307
„ (Triton).	164	Opalia.	387
obsoleta (Leptopoma manadense, var.).	325	Opisthoporus.	337
„ (Nassa).	122	Opisthostoma.	345
„ (Tropidophora).	352	orbiculata (Helicina).	396
obtusa (Fissurella).	490	orbigny (Conus).	29
„ (Rissoa).	304	„ (Rissoina).	305
obtusata (Littorina).	279	„ (Tritonidea).	106
obtus (Potamides).	234	oregonensis (Triton).	168
„ (Tenagodes).	241	oriens (Fissurella).	487
obvelata (Cypraea).	199	orientalis (Mitra).	73
		„ (Natica).	378
		ornata (Littorina obtusata, var.).	280

ornata (Nerita).	409	pallidus (Helcioniscus).	510
„ (Siphonalia).	101	„ (Phos).	109
ornatum (Calliostoma).	470	„ (Semisinus).	266
ornatus (Helcioniscus).	511	palmarosae (Murex).	137
„ (Potamides).	235	palmulatus (Callistochiton).	519
„ (Semisinus).	266	Paludina.	311
orosminus (Strombus).	214	Paludinidae.	311
Orthalycaeus.	342	Paludomus.	271
oryza (Trivia).	210	palustris (Potamides).	233
Osilinus.	456	panayana (Neritina).	433
ostrina (Purpura saxicola, var.).	153	panayense (Leptopoma).	326
Otopleura.	391	panniculus (Conus).	34
Otopoma.	352	pantherina (Cypraea).	200
otostoma (Opisthostoma).	345	„ (Melania).	255
ottonis (Chondropoma).	359	papalis (Mitra).	72
ovata (Cancellaria).	43	papilio (Strombus).	212
„ (Plaxiphora).	521	papilionaceus (Conus).	11
ovatula (Palaina).	344	papilla (Sigaretus).	584
ovina (Haliotis).	485	papillosa (Nassa).	113
ovoidea (Gyrotoma).	277	„ (Conus puncticulatus, var.).	27
„ (Turbinella).	95	papyracea (Mitrularia equestris, var.	
Ovula.	187	tortilis, mut.).	364
ovulata (Columbella).	131	papyracea (Rapa).	162
„ (Trivia).	209	„ (Stomatella).	480
ovum (Lanistes).	320	Paradiancta.	346
„ (Ovula).	187	paradisiaca (Melongena).	98
oweniana (Neritina).	418	paradoxa (Rissoa).	294
Oxysteles.	458	paradoxum (Chrysostoma).	478
oxytropis (Helicina).	398	Paramelania.	265
„ (Pleurotoma).	39	pardalina (Columbella).	128
P.		parius (Conus).	26
pachychila (Diplommatina).	347	parkeri (Ischnochiton).	518
Pachychilus.	247	parmophoidea (Submarginula).	496
Pachylabra.	318	parthenope (Triton).	165
Pachypoma.	446	parva (Haliotis).	485
pacifica (Nerita insculpta, var.).	412	„ (Helicina).	398
„ (Trivia).	209	„ (Rissoa).	295
„ (Voluta).	68	parvula (Melania).	247
pacificus (Strombus).	215	pastinaca (Conus daucus, var.).	22
Padollus.	485	Patella.	503
pagoda (Melania).	261	Patellidae.	503
pagodula (Rissoa).	301	patina (Acmaea).	498
pagodus (Columbarium).	36	Patinella.	509
„ (Hindsia).	110	patriarchalis (Turricula).	83
„ (Tectarius).	284	patula (Emmericia).	308
paladilhianus (Pomatias).	349	„ (Melongena).	97
Palaina.	344	„ (Nerita).	405
palawanensis (Cyclophorus).	330	„ (Purpura).	147
palawanicus (Cyclotus).	336	„ (Buccinum groenlandicum, var.).	103
pallasii (Scalaria).	386	patulum (Cerithium).	229
pallescens (Littorina filosa, var.).	284	paucirugis (Cassis).	181
palliat (Alcadia).	400	paumotensis (Patella stellaeformis, var.).	506
„ (Littorina).	279	paupercola (Strigatella).	85
pallida (Acmaea testudinalis, var.).	498	pauperculus (Conus).	28
„ (Cypraea).	202	pavonia (Columbella).	131
„ (Janthina).	385	Paxillus.	348
„ (Marginella).	63	paxillus (Diplommatina).	348
pallidula (Xenophora).	370	Payraudeautia.	376
		paytensis (Columbella).	128
		pearsoni (Cyclophorus).	330

pectinatus (Helcion).	508	petholatus (Turbo).	438
Pectinibranchiata.	1	petiti (Neritina).	417
pediculus (Mitra).	76	petitianum (Chondropoma).	360
" (Trivia).	209	petiveriana (Natica ampla, var.).	377
Pellicaria.	224	petrosa (Cerithium tuberculatum, var.).	229
pellis-serpentis (Chiton).	524	petrosum (Astralius).	447
" (Mitra).	75	pfefferi (Cerithium).	232
" (Neomphalius).	464	" (Neomphalius).	464
" (Voluta vespertilio, var.).	67	pfeifferi (Neomphalius).	462
pellis-tigrina (Natica).	372	" (Triton).	167
pellucida (Leptopoma vitreum, var.).	323	" (Truncatella).	322
" (Olivella).	56	pharaonius (Clanculus).	453
pellucidum (Calliostoma).	470	Phasianella.	436
pellucidus (Helcion).	508	phasianola (Columbella).	129
" (Vermetus).	241	Phasianotrochus.	460
peloronta (Nerita).	410	philberti (Defrancia).	42
pelta (Acmaea).	498	" (Gibbula).	465
penicillata (Terebra lanceata, var.).	4	Philippia.	288
penicillatus (Acanthochites).	522	philippinarum (Cyclophorus).	332
pennaceus (Conus).	34	" (Mitra).	77
pennata (Neritina).	418	" (Scalaria).	387
Pentadactylus.	156	Philopotamis.	271
peplum (Conus).	9	pholidota (Helcioniscus radians, var.).	511
Perdix.	186	Phorcus.	465
perdix (Cyclophorus).	331	Phos.	109
" (Dolium).	186	Photinula.	468
" (Solarium).	288	Phrontis.	121
perfecta (Melania).	250	phymotis (Stomatia).	481
Peringia.	306	pica (Glyphis inaequalis, var.).	492
Peringiella.	304	" (Livona).	468
Peristernia.	94	" (Nerita).	413
perobtus (Cantharidus pruininus, var.).	459	" (Nerita variegata, var.).	410
peronii (Liotia).	476	" (Oliva).	50
perplexus (Fusus).	88	" (Patella).	506
Perrona.	36	" (Purpura).	149
perrottetiana (Neritina).	419	picta (Cypraea).	202
Persephona.	293	" (Fissurella).	487
persica (Purpura).	147	" (Littorina).	282
Persicula.	63	" (Nassa).	116
persicula (Persicula).	63	" (Natica).	374
Persona.	171	" (Neritina).	430
persona (Acmaea).	498	" (Pleurotoma).	38
perspectiviuncula (Torinia).	289	Pictae.	37, 420
perspectivum (Calliostoma).	473	pictum (Chondropoma).	359
" (Solarium).	287	" (Dolium).	186
perspectivus (Sigaretus).	384	" (Solarium).	288
perspicua (Lamellaria).	371	picturata (Ischnochiton smaragdinus, var.).	517
pertusa (Terebra).	5	picturatus (Cyclophorus).	329
pertusus (Conus).	24	piger (Planaxis brasiliensis, var.).	239
peruviana (Chaetopleura).	516	Pila.	409
" (Concholepas).	161	pila (Cassis).	178
" (Fissurella).	488	pilearis (Triton).	165
" (Littorina).	282	pileopsis (Acmaea).	502
" (Oliva).	45	pileus (Leptopoma).	325
" (Trophon geversianus, var.).	132	Pilidium.	513
peruvianus (Strombus).	216	pilosus (Hipponyx).	363
perversa (Triphoris).	224	pilula (Dioryx).	342
perversum (Fulgur).	97	pineticola (Pupina).	341
pes-pelecani (Chenopus).	223	pingelii (Bala).	41
pes-struthiocameli (Struthiolaria).	223		

pinnac (Rissoa).	292	polita (Eulima).	389
pinnatus (Murex).	136	„ (Nerita).	410
pintado (Littorina).	282	„ (Turricula).	81
Pirenella.	233	politus (Cyclotus).	335
Pirula.	187	Pollinices.	377
Pisania.	107	polpasta (Oliva).	51
piscatoria (Cancellaria).	44	polydelta (Neritina ualanensis, var.).	431
piscinalis (Valvata).	316	Polygona.	93
Pisinna.	304	polygonoides (Fusus).	89
pisum (Choanopoma).	355	polygonum (Cerithium).	226
„ (Melania).	247	polygonus (Latirus).	92
plana (Buccinum undatum, var.).	103	Polyplacophora.	514
Planaxidae.	237	Polytropa.	151
Planaxis.	237	polyzonata (Paludina).	313
planaxis (Littorina).	278	polyzonatum (Leptopoma).	325
planicostatus (Planaxis).	238	Pomatias.	349
Planithais.	147	Pomatiasidae.	349
planorbis (Conus).	22	Pomatiopsis.	306
„ (Ditropis).	328	Pomaulax.	447
„ (Skeneia).	290	Pomella.	318
planorbulum (Crossopoma).	328	pomum (Dolium).	186
planospira (Nerita).	411	„ (Murex).	140
„ (Purpura).	147	ponderosa (Melantho).	315
planulata (Gena).	480	„ (Ranella).	173
„ (Torinia perspectiviuncula, var.).	289	„ (Conus quercinus, var.).	12
planulatus (Sigaretus).	384	ponsonbyi (Horea).	305
planus (Adeorbis).	385	pontificalis (Conus).	16
Platyraphe.	334	„ (Mitra).	72
Plaxiphora.	521	popayanus (Neocyclotus).	338
plebecula (Nassa).	119	poraria (Cypæa).	206
plebeja (Platyraphe).	334	porata (Amnicola).	309
Plectocyclotus.	338	porcata (Cominella).	104
Plectostoma.	345	„ (Neritina).	418
plei (Columbella).	126	porcatus (Turbo).	443
Plesioniscia.	183	porcellana (Crepidula).	367
Pleurocera.	272	„ (Odostomia).	391
Pleuroceridae.	272	porcellanum (Cyclostrema).	479
Pleurotoma.	37	porcifera (Monodonta).	458
Pleurotomaria.	486	porcinus (Yetus).	65
Pleurotomariidae.	486	porifera (Rissoa violacea, var.).	294
plexa (Nerita).	403	porosus (Acanthochites).	522
plicaria (Turricula).	80	„ (Callistochiton).	519
plicata (Cassis).	180	porphyria (Oliva).	45
„ (Coralliophila).	161	porphyrites (Turbo).	442
„ (Nerita).	409	portoricana (Conus testudinarius, var.).	28
„ (Odostomia).	391	Potamides.	233
„ (Terebra).	5	poucheti (Rissoa).	299
plicatum (Chondropoma).	360	powisiana (Natica).	378
pliciferus (Murex).	135	„ (Neritina).	416
plicosa (Nassa).	122	praclatus (Conus).	34
„ (Omphalotropis).	351	praerosa (Melanopsis).	268
„ (Platyraphe).	335	praerosus (Ancylostus).	276
Plotia.	260	prasinus (Lithoglyphus).	308
plumbea (Monodonta melanoloma, var.).	458	preissiana (Moailca).	468
„ (Natica).	378	priamus (Halia).	43
„ (Pomatias henricæ, var.).	349	Priene.	168
„ (Pseudoliva).	110	princeps (Conus).	17
poecilia (Columbella).	127	„ (Fasciolaria).	91
poeyianum (Chondropoma).	360	„ (Murex).	141
polita (Ampullaria).	319	Prisogaster.	444

proboscidalis (Yetus).	65	pullata (Turricula).	79
probosciferus (Semifusus).	100	pulligera (Neritina).	416
procera (Rissoa).	297	pulligo (Neomphalius).	462
procerula (Hydrobia).	307	pullus (Nassa arcularia, var.).	111
producta (Bithinia tentaculata, var.).	310	pumilio (Opisthostoma).	346
profunda (Puncturella).	493	punctata (Acanthina).	155
prometheus (Conus).	11	" (Columbella fulgurans, var.).	127
Propilidium.	513	" (Cypraea).	203
Proserpina.	394	" (Littorina).	232
Proserpinidæ.	394	" (Littorina scabra, var.).	233
Prosobranchiata.	1	" (Nassa).	117
proteus (Conus).	11	" (Turritella).	244
proxima (Rissoa).	298	punctatum (Cerithium).	227
pruinosa (Marginella).	62	" (Terebellum).	223
pruinus (Cyclotus).	336	punctatus (Conus).	14
" (Helcion).	508	" (Cyclophorus).	332
prunum (Marginella).	62	puncticulata (Mitra).	73
Psephaea.	69	puncticulatus (Conus).	26
pseudo-cumingi (Pterocyclus).	333	punctulata (Acmaea).	499
Pseudocyclophorus.	335	" (Cypraea).	197
Pseudoliva.	110	" (Neritina).	419
pseudomphala (Helicina).	398	punctulatissimus (Ischnochiton).	518
Pseudomurex.	146	punctulatum (Calliostoma).	470
Pseudoneptunea.	102	punctulum (Rissoa).	304
pseudoscalaris (Scalaria).	387	punctura (Rissoa).	302
Ptenoglossa.	385	Puncturella.	493
Pterocera.	220	puniceus (Clanculus).	453
Pterocyclus.	333	pupa (Neritina).	423
Pteronotus.	136	pupilla (Margarita).	469
pubicum (Chondropoma).	359	pupillus (Cantharidus).	460
puelchana (Olivella).	57	Pupina.	341
Pugilina.	97	Pupinella.	341
pugilina (Melongena).	97	Pupinidae.	340
pugilis (Strombus).	212	pupoides (Colobostylus).	362
pulchella (Cypraea).	203	pura (Rissoa semistriata, var.).	303
" (Eutrochatella).	401	Purpura.	147
" (Goniobasis).	275	purpurascens (Conus).	28
" (Natica).	382	purpurea (Defrancia).	42
" (Olivella).	55	purpureus (Lanistes).	321
" (Pyramidella).	390	purpuroides (Ocinebra).	144
pulchellum (Leptopoma).	324	Pusia.	83
" (Opisthostoma).	346	pusilla (Natica).	376
pulchellus (Callistochiton).	519	" (Platyrhaphé).	334
" (Fusus).	89	" (Ranella).	176
" (Strombus).	214	" (Rissoa).	296
pulcherrima (Gibbula).	464	Pusillina.	296
" (Haliotis).	485	pusio (Pisania).	107
" (Helicina).	399	Pusionella.	35
" (Rissoa).	303	pustula (Fissurella).	490
pulcherrimus (Cantharidus).	460	Pustularia.	207
pulchra (Cypraea).	191	pustulata (Cypraea).	207
" (Fissurella).	487	" (Haliotis).	483
" (Littorina).	277	" (Conus puncticulatus, var.).	27
" (Ranella).	176	pustulifera (Haliotis varia, var.).	483
" (Schismope).	486	putre (Choanopoma).	357
pulchrior (Adamsiella).	357	pygmaea (Acmaea heroldi, var.).	500
pulex (Trivia).	211	" (Natica).	375
pulicaris (Natica).	373	" (Scalatella).	321
pulicarius (Conus).	13	pygmaeus (Conus).	27
pulla (Phasianella).	437	pyramidalis (Bela).	41

pyramidalis (Paludina).	311	radula (Potamides).	233
" (Scalaria).	386	raflesi (Cyclophorus).	330
pyramidata (Drillia).	40	rana (Ranella).	172
" (Gyrotoma).	277	Ranella.	172
pyramidatum (Heteropoma).	351	ranelloides (Ranella).	175
Pyramidella.	390	rangelinus (Colobostylus).	362
Pyramidellidae.	390	rangiana (Neritina).	434
pyramis (Leptopoma).	326	Ranularia.	169
" (Melania).	259	ranunculus (Conus achatinus, var.).	27
Pyrazus.	233	Rapa.	162
Pyrgisculus.	393	rapa (Turbinella).	95
Pyrgostelis.	393	Rapana.	146
Pyrgostylus.	393	raphanula (Terebra).	4
Pyrgulina.	392	raphanus (Conus magus, var.).	24
pyriformis (Conus).	13	Raphaulus.	340
Pyrulofusus.	101	rarilineata (Gibbula divaricata, var.).	466
pyrum (Cassis).	181	rarisipina (Murex).	134
" (Cypraea).	202	rattus (Conus).	20
" (Fulgur).	97	" (Cypraea stercoraria, var.).	199
" (Marginella).	60	ravidus (Theobaldius).	328
" (Triton).	169	raynaudiana (Natica).	373
" (Turbinella).	95	Realia.	350
		Realidae.	350
Q.		recluziana (Natica).	377
quadraşi (Georissa).	403	" (Nerita tessellata, var.).	406
" (Opisthoporus).	337	" (Neritina).	425
" (Palaina).	344	rectilateralis (Turricula).	81
quadratus (Potamides).	235	recurva (Columbella).	130
quadraticarinatus (Euchelus).	474	" (Conus regularis, var.).	19
quadricolor (Nerita).	409	" (Mitra).	78
quadricostatus (Neomphalius).	463	recurvatus (Cataulus).	340
quadrifrons (Murex).	139	recurvum (Cerithium).	231
quadrinaculata (Cypraea).	193	redfieldianum (Stoastoma).	402
quadripunctata (Trivia).	210	redfieldianus (Colobostylus).	362
quaternata (Tudora).	361	redimiculum (Helcioniscus).	511
quercinus (Conus).	12	redimita (Gibbula).	467
quinquecarinatum (Cyclostrema).	479	reeveana (Cancellaria).	45
quinqueplicata (Marginella).	63	reevei (Melania).	250
quiriquina (Crucibulum scutellatum,		reflexa (Ampullaria).	318
var.).	365	regia (Conus princeps, var.).	17
quoyi (Chiton).	523	regina (Eutrochatella).	401
Quoyia.	239	" (Turricula).	79
		regius (Murex).	141
R.		" (Yetus).	66
rabongense (Lagochilus).	326	regularis (Conus).	18
Rachiglossa.	45	renisectus (Vermetus).	241
racketti (Gibbula tumida, var.).	466	retecosa (Nassa).	114
radians (Calyptraea).	369	reticularis (Oliva).	52
" (Trivia).	209	reticulata (Cancellaria).	44
radiata (Liotia).	476	" (Cypraea).	197
" (Rissoa).	295	" (Defrancia).	42
radiatum (Crucibulum).	366	" (Nassa).	114
radiatus (Conus).	26	" (Neomphalius viridulus, var.).	463
" (Trochus).	452	" (Nerita).	405
" (Turbo).	440	" (Neritina).	424
Radius.	189	" (Neritina lineolata, var.).	423
radix (Murex).	142	" (Persona).	171
Radsia.	525	" (Pirula).	187
radula (Neritopsis).	436	" (Rissoa).	300
		reticulatum (Bittium).	232

<i>reticulatus</i> (<i>Cyclotus</i>).	336	<i>roseus</i> (<i>Conus</i>).	14
" (<i>Triton</i>).	165	" (<i>Pentadactylus</i>).	159
<i>retropicta</i> (<i>Neritina</i>).	428	<i>rosselliana</i> (<i>Pupinella</i>).	341
<i>retrorsus</i> (<i>Colobostylus</i>).	362	<i>rossmässleri</i> (<i>Melanopsis cariosa</i> , var.).	269
<i>retusa</i> (<i>Desmoulea</i>).	123	<i>Rostellaria</i> .	222
" (<i>Neritina</i>).	427	<i>rostratus</i> (<i>Fusus</i>).	88
" (<i>Strigatella</i>).	85	<i>rota</i> (<i>Murex</i>).	142
<i>retusus</i> (<i>Triton</i>).	170	<i>rotelloidea</i> (<i>Helicina</i>).	396
<i>Reymondia</i> .	306	<i>rotunda</i> (<i>Helicina</i>).	395
<i>Rhabdotacra</i> .	349	<i>rotundata</i> (<i>Janthina</i>).	385
<i>rhinoceros</i> (<i>Cynodonta</i>).	95	<i>rotundicosta</i> (<i>Canidia helena</i> , var.).	124
<i>Rhipidoglossa</i> .	394	<i>rotundilirata</i> (<i>Mitra</i>).	76
<i>rhodia</i> (<i>Ovula</i>).	188	<i>rubecula</i> (<i>Triton</i>).	165
<i>rhodostoma</i> (<i>Buccinanops</i>).	126	<i>rubella</i> (<i>Acmaea</i>).	497
" (<i>Helicina</i>).	396	" (<i>Diplommatina</i>).	347
" (<i>Strombus gibberulus</i> , var.).	219	<i>ruber</i> (<i>Trachydermon</i>).	516
<i>Rhytidoraphe</i> .	332	<i>rubicunda</i> (<i>Neritina</i>).	415
<i>richardi</i> (<i>Gibbula</i>).	465	<i>rubicundus</i> (<i>Chiton</i>).	525
<i>ricinus</i> (<i>Pentadactylus</i>).	156	" (<i>Turbo</i>).	444
<i>ridens</i> (<i>Persona</i>).	171	<i>rubiginosa</i> (<i>Haliotis</i>).	483
<i>rigida</i> (<i>Cancellaria</i>).	44	" (<i>Tonicia</i>).	526
" (<i>Turricula</i>).	83	" (<i>Tritonidea</i>).	106
<i>Rimella</i> .	222	<i>rubra</i> (<i>Barleeia</i>).	305
<i>ringens</i> (<i>Clanculus</i>).	455	" (<i>Stomatia</i>).	481
" (<i>Tritonidea</i>).	106	" (<i>Tenagodes anguina</i> , var.).	342
<i>riparia</i> (<i>Helicina</i>).	395	<i>rubricata</i> (<i>Neritina</i>).	449
<i>riqueti</i> (<i>Melania</i>).	265	<i>rubrolineatus</i> (<i>Acanthochites</i>).	521
<i>Risella</i> .	286	<i>rudicostis</i> (<i>Melania</i>).	261
<i>Rissoa</i> .	290	<i>rudis</i> (<i>Littorina</i>).	278
<i>Rissoidae</i> .	290	" (<i>Melania</i>).	263
<i>rissoides</i> (<i>Odostomia</i>).	391	" (<i>Rissoa</i>).	302
<i>Rissoina</i> .	305	" (<i>Terebra</i>).	5
<i>rivularis</i> (<i>Conus boëticus</i> , var.).	16	" (<i>Triton</i>).	169
<i>robertsi</i> (<i>Clanculus</i>).	454	<i>rudolphi</i> (<i>Fusus</i>).	89
<i>robusta</i> (<i>Terebra</i>).	6	" (<i>Purpura</i>).	147
<i>robustus</i> (<i>Strombus</i>).	215	<i>rufa</i> (<i>Cassis</i>).	181
<i>rodlatzi</i> (<i>Natica</i>).	379	" (<i>Helicina</i>).	400
<i>roebelini</i> (<i>Alycaeus</i>).	343	" (<i>Natica</i>).	375
" (<i>Diplommatina</i>).	347	" (<i>Rissoa cimex</i> , var.).	299
<i>roei</i> (<i>Haliotis</i>).	485	" (<i>Turbonilla</i>).	393
<i>rohri</i> (<i>Helicina</i>).	399	<i>rufescens</i> (<i>Amphicyclotus</i>).	338
<i>roissyana</i> (<i>Neritina</i>).	422	" (<i>Georissa</i>).	402
<i>rollei</i> (<i>Colobostylus</i>).	362	" (<i>Haliotis</i>).	482
" (<i>Licina</i>).	355	" (<i>Melania</i>).	249
<i>Rolleia</i> .	357	<i>rufilabris</i> (<i>Cistula</i>).	353
<i>romettensis</i> (<i>Tharsis</i>).	479	" (<i>Rissoa</i>).	296
<i>rosacea</i> (<i>Columbella</i>).	131	<i>rufilirata</i> (<i>Mitra</i>).	77
" (<i>Haliotis</i>).	483	<i>rufo-filosa</i> (<i>Tanganyicia</i>).	308
<i>rosaceus</i> (<i>Conus</i>).	25	<i>rufula</i> (<i>Georissa</i>).	403
<i>rosaliae</i> (<i>Helicina</i>).	398	" (<i>Oliva</i>).	46
<i>rosalina</i> (<i>Olivella</i>).	57	" (<i>Rissoa algeriana</i> , var.).	298
<i>rosarium</i> (<i>Murex</i>).	141	<i>rufus</i> (<i>Murex</i>).	139
<i>rosea</i> (<i>Broderipia</i>).	481	<i>rugata</i> (<i>Neritina</i>).	428
" (<i>Emarginula</i>).	494	<i>rugatus</i> (<i>Neomphalius</i>).	463
" (<i>Harpa</i>).	60	<i>ruginosa</i> (<i>Neritina</i>).	428
" (<i>Marginella</i>).	60	<i>rugosa</i> (<i>Cancellaria</i>).	43
" (<i>Ovula</i>).	189	" (<i>Columbella</i>).	129
" (<i>Umbonium vestiarium</i> , var.).	477	" (<i>Littorina</i>).	277
<i>roseatus</i> (<i>Phos</i>).	109	" (<i>Pterocera</i>).	222
<i>roseum</i> (<i>Leptopoma</i>).	325	" (<i>Subemarginula</i>).	495

rugoso-plicata (Haliotis).	484	savignyi (Planaxis).	238
rugosum (Astraliun).	445	" (Purpura hippocastanum, var.).	148
" (Cerithium).	228	saviniieri (Melania).	261
rugosus (Neomphalius).	462	saxatilis (Murex).	142
rugulatus (Ischnochiton).	518	saxicola (Purpura).	153
rugulosa (Mangelia).	41	scaber (Micraulax).	327
rugulosum (Ctenopoma).	357	" (Triton).	169
rumphii (Nassa arcularia, var.).	111	scabra (Littorina).	283
" (Nerita polita, var.).	411	" (Melania).	260
rupestre (Cerithium).	225	" (Nuttallina).	520
rupestris (Pterocyclus).	333	" (Rissoa).	30
" (Voluta).	69	scabrella (Terebra).	5
rupicola (Diplomatina).	347	scabricostata (Emarginula).	495
rüppelli (Strombus).	218	Scabricula.	76
" (Cerithium).	226	scabriculum (Choanopoma).	356
" (Glyphis).	492	scabriusecula (Trivia oryza, var.).	210
rustica (Columbella).	127	scabriusculus (Conus).	30
" (Tectarius bullatus, var.).	285	scalare (Leptopoma).	324
rusticus (Neomphalius).	462	Scalaria.	386
rutila (Voluta).	68	Scalaridiæ.	386
		scalarina (Palaina).	345
		scalarinus (Pomatias).	349
		scalaris (Ampullaria).	317
		" (Buccinum finmarkianum, var.).	103
		" (Nassa).	113
		" (Neomphalius).	463
		" (Scalaria).	386
		" (Vermetus spiratus, var.).	241
Sabanea.	294	scalaroides (Ocinebra).	144
saburon (Cassis).	178	Scalotella.	321
saccharina (Acmaea).	501	scalatus (Helcioniscus).	512
sacellum (Purpura).	153	scapha (Voluta).	68
sacerdos (Clavatulæ).	36	schiedeana (Melania).	248
sacratus (Potamides).	235	Schismope.	486
sadlerianus (Lithoglyphus).	308	Schizoplax.	514
safiana (Patella).	505	schmidtii (Bithinella).	307
sagena (Columbella).	128	schrammi (Fissurella barbadensis, var.).	489
sagittifera (Monodonta).	459	schrenckii (Acmaea).	500
sagraiana (Natica).	373	schwanei (Melania).	251
" (Helicina).	399	Schwarzia.	294
salebrosa (Ocinebra).	145	Seissurella.	486
salebrosum (Cerithium).	225	Seissurellidæ.	486
salleanum (Chondropoma).	360	scitula (Rissoa).	299
salonitana (Neritina fluviatilis, var.).	432	scobina (Purpura).	153
Salpingophorus.	331	scobinatum (Calliostoma).	471
samar (Strombus).	220	scolopax (Murex).	133
samuelsi (Strigatella).	84	scolymus (Turbinella).	95
sancti-pauli (Melania).	249	Sconsia.	183
sandriana (Mangelia).	42	Scorpio (Murex).	142
sandwichensis (Neritina).	414	scorpio (Pterocera).	221
sanguinea (Haliotis).	485	scotti (Cypraea).	199
" (Leptothyra).	444	scripta (Columbella).	131
" (Trivia).	210	" (Oliva).	51
sanguinolenta (Cypraea).	202	serobiculator (Ranella).	173
" (Oliva).	49	sculptilis (Diplomatina).	348
" (Tritonidea).	106	" (Turricula).	82
" (Trochus maculatus, var.).	451	scurra (Cypraea).	197
sanguisuga (Turricula).	82	" (Scurria).	502
sapotilla (Marginella).	62	Scurria.	502
sarcodes (Tropidophora).	353	scutata (Ampullaria).	319
sarmaticus (Turbo).	438		
sarsi (Rissoa albella, var.).	296		
Saulea.	320		
sauliae (Murex).	137		
" (Triton nodiferus, var.).	164		

scutellaris (Patella coerulea, var.).	504	sericea (Chondropoma subreticulatum, var.).	360
Scutellastra.	506	sericinus (Cyclophorus).	330
scutellatum (Crucibulum).	365	Sermyla.	265
scutellum (Megatebennus).	490	serotina (Clavella).	90
Scutibranchiata.	394	serpentina (Voluta vesperilio, var.).	67
scutulata (Littorina).	282	serpuloides (Cyclostrema).	479
" (Strigatella).	85	Serpulorbis.	240
" (Struthiolaria).	224	serrata (Marginella).	61
scutum (Acmaea).	499	serratum (Dorsanum).	125
Scutus.	496	serratus (Hipponyx).	364
sebae (Natica melanostoma, var.).	381	" (Leptoconchus).	162
secalina (Marginella).	63	sertum (Purpura).	154
seguenzae (Triton nobilis, var.).	163	Setia.	303
selectum (Calliostoma).	470	setigera (Melania).	262
semicancellata (Melania).	252	" (Plaxiphora).	521
semicarinata (Goniobasis).	275	setosa (Melania).	262
Semicassis.	178	setosus (Turbo).	439
Semicirculatae.	418	sevillensis (Melanopsis cariosa, var.).	269
semiconica (Neritina).	422	shuttleworthi (Chondropoma).	358
semiconvexa (Columbella).	132	siamensis (Cyclophorus).	331
semicostata (Clionella).	36	sibirica (Bithinia leachi, var.).	310
" (Melania).	263	sicula (Mangelia).	41
" (Truncatella).	322	sidera (Neritina).	430
semicostatum (Astrarium).	447	sieboldi (Fusus).	90
semifasciata (Turricula).	83	" (Conus).	19
semiferrugineum (Cerithium).	228	" (Glyphis).	491
Semifusus.	99	Sigapatella.	370
semigranosa (Cassis).	178	Sigaretus.	383
" (Nassa).	114	silacea (Helicina).	399
" (Ranella).	174	simiae (Natica).	381
semigranosum (Cerithium).	230	simile (Lagochilus).	327
semilabre (Chondropoma).	359	similis (Arima).	344
seminuda (Rissoa).	294	" (Cancellaria).	43
seminudus (Neocyclotus).	338	" (Cypraea).	204
seminulum (Rissoa).	305	" (Georissa).	402
semiornata (Melania).	254	" (Moulinia).	342
semiplicata (Nassa).	119	" (Paludomus loricatus, var.).	271
" (Nassa corniculum, var.).	123	" (Rissoa).	292
semirugosa (Nerita).	407	simplex (Acmaea cubensis, var.).	500
semisculpta (Arima minor, var.).	344	" (Conus).	24
Semisinus.	266	" (Mitra).	73
semistriata (Halotis varia, var.).	483	Simpulum.	165
" (Nassa).	117	simulacrum (Tomoeclus).	339
" (Olivella).	56	sinclairei (Chiton).	524
" (Rissoa).	303	sinensis (Calyptrea).	369
semisulcatus (Cyclophorus).	329	" (Murex).	137
semisurrectus (Vermetus).	241	" (Potamides).	235
semitrilucatus (Potamides).	234	Sinica.	347
semiusta (Buccinanops digitale, var.).	125	Sinistralia.	90
semmelinki (Oliva).	52	sinnata (Clionella).	36
Senectus.	439	Sipho.	101
senegalensis (Turricula).	81	Siphonalia.	101
senticosus (Phos).	109	siphonata (Ranella).	174
septangularis (Mangelia).	42	Siphonium.	241
Septaria.	434	Siphopatella.	369
septemspiralis (Pomatias).	349	siquijorensis (Nassa).	115
septentrionalis (Purpura crispata, var.).	153	" (Neritina).	416
septima (Strombus succinctus, var.).	215	siquijorica (Helicina dichroa, var.).	398
sepulchralis (Oliva maura, var.).	43	sitchana (Littorina).	279
sericatum (Leptopoma).	324		

situlus (Purpura).	155	sphaerulata (Mitra).	76
Skeneia.	290	spinifera (Neritina squarrosa, var.).	428
Skeneiidae.	290	spinigera (Acanthopleura).	526
sloanei (Eutrochatella).	491	spiniperda (Neritina).	427
sloanii (Strombus pugilis, var.).	212	spinosa (Acanthopleura).	526
Smaragdia.	433	" (Cassis).	177
smaragdinus (Ischnochiton).	517	" (Melania).	250
smaragdulus (Latirus).	94	" (Neritina).	425
smaragdus (Turbo).	443	" (Neritina nucleolus, var.).	429
smithi (Pentadactylus).	160	" (Ranella).	174
smithianum (Choanopoma).	356	" (Turbo saxosus, var.).	444
smithii (Neritina).	421	spinosum (Pleurocera).	273
snellemanni (Melania).	254	spinosus (Faunus).	267
sobria (Melania).	255	" (Turbo).	440
societatis (Melania).	257	spinulosum (Astraliu).	446
soembaensis (Cyclotus).	335	Spiraculum.	334
Sol.	445	spirata (Clavatula).	36
solandri (Trivia).	209	" (Nassa).	112
Solariella.	469	" (Neritina fluviatilis, var.).	432
Solariidae.	287	spiratus (Dipsacculus).	110
solariiformis (Minolia).	468	" (Vermetus).	240
solaris (Xenophora).	370	spirillus (Tudicla).	96
Solarium.	287	Spiroglyphus.	241
solida (Natica).	379	splendida (Rissoa).	292
solidula (Emarginula).	494	splendidula (Columbella).	131
" (Helicina).	400	" (Oliva).	50
solidulum (Chondropoma).	359	spongiarum (Columbella rustica, var.).	127
sordida (Natica).	382	spongiola (Rissoa).	294
sordidum (Ctenopoma).	357	sponsalis (Conus).	16
souleyetiana (Neritina).	425	spurca (Cypraea).	205
souvellei (Choanopoma).	356	squama (Crepidula lessoni, var.).	367
souverbiana (Neritina).	434	squamata (Haliotis).	483
sowerbyana (Neritina).	428	squamipicta (Neritina).	417
" (Ovula).	189	Squamopleura.	527
sowerbyi (Cyclophorus).	332	squamosa (Melongena galeodes, var.).	99
" (Cypraea).	202	" (Purpura).	152
" (Triton).	164	squamosissima (Coralliophila).	162
" (Tropidophora).	353	squamulata (Nerita chamaeleon, var.).	405
spadicea (Cypraea).	202	squamulosa (Coralliophila neritoidea, var.).	161
" (Natica rufa, var.).	375	squarrosa (Neritina).	427
" (Siphonalia).	102	squarrosus (Trochus).	451
sparsimnodosa (Melania brookei, var.).	251	stamineus (Turbo).	444
sparverius (Turbo).	439	stanleyi (Helicina).	398
speciosa (Liotia).	476	staphylaea (Cypraea).	207
" (Phasianella).	437	Stella.	447
" (Purpura).	150	stellaeformis (Patella).	506
spectabilis (Melania).	264	stellaris (Acmaea saccharina, var.).	501
" (Pleurotoma).	38	stelleri (Cryptochiton).	523
" (Terebra).	4	stelliferus (Helcioniscus).	511
spectrum (Acmaea).	498	stelmaphora (Paludina).	312
" (Conus).	25	stenostomus (Theobaldus).	328
" (Turritella).	242	Stenothyra.	311
Spekia.	308	stephanus (Paludomus).	271
spelta (Ovula).	189	stercoraria (Cypraea).	199
spengleri (Triton).	167	stercus-muscarum (Conus).	14
" (Trochus).	452	Stereopoma.	349
spengleriana (Cancellaria).	45	stigmataria (Turricula).	81
" (Nerita).	408	Stigmaulax.	376
spenglerianus (Turbo).	441	stillata (Conus conspersus, var.).	25
sphaerula (Delphinula).	475		

Stoastoma.	402	subfuscus (Chiton).	524
stokesii (Chiton).	524	subglabrata (Georissa).	402
stolata (Nassa).	119	subglobosa (Nerita semirugosa, var.).	407
stoliczkana (Gibbula).	467	subgraellsiana (Melanopsis dufourii, var.).	269
stolida (Cypraea).	194	subgranosa (Ranella).	172
Stomatella.	480	submarginata (Helicina).	399
Stomatia.	481	submarmorea (Tonicella).	515
stragulata (Neritina danubialis, var.).	431	subnodosus (Tectarius).	285
straminea (Natica aurantia, var.).	378	subocellata (Neritina).	427
" (Terebra).	5	suborbicularis (Septaria).	435
" (Torinia).	289	subplicata (Melania).	251
stramineus (Conus).	26	subpunctata (Melania).	255
" (Ischnochiton).	517	" (Neritina).	429
Stramonita.	150	subpurpurea (Paludina).	312
striata (Acmaea).	500	subreticulata (Chondropoma).	360
" (Clanculus jussieui, var.).	454	subrostrata (Monodonta).	457
" (Crucibulum scutellatum, var. tubifera, mut.).	366	" (Septaria tessellata, var.).	436
" (Harpa).	59	" (Trivia).	210
" (Morio).	183	subrufus (Hipponyx).	363
" (Nerita).	408	subspinosa (Nassa).	122
" (Rissoa).	297	substriata (Helicina).	395
" (Rissoa similis, var.).	293	" (Platyrhapha).	334
Striatella.	257	subsulcata (Neritina).	425
striatula (Emarginula).	494	subtilis (Melanopsis esperi, var.).	270
" (Turbonilla).	393	Sabula.	1
striatum (Calliostoma).	472	subulare (Pleurocera).	273
striatus (Conus).	31	Subularia.	389
strictecostata (Choanopoma).	355	subulata (Eulima).	389
strigata (Cassis).	180	" (Melania).	253
" (Terebra).	1	" (Olivancillaria).	54
Strigatella.	84	" (Terebra).	7
strigilata (Neritina turrita, var.).	421	" (Turricula).	82
" (Terebra).	4	subulatus (Conus).	29
strigilis (Helcioniscus).	511	subviridis (Cypraea).	201
strigosa (Gena).	481	succincta (Purpura).	152
striolata (Crepidula lessoni, var.).	367	succinctus (Cyclotus).	335
" (Mangelia).	42	" (Strombus).	215
" (Rissoina).	305	succinea (Alcudia).	400
Strombidae.	211	" (Neritina).	433
strombiformis (Columbella).	129	suffusa (Columbella).	130
Strombina.	130	" (Trivia).	209
Strombus.	211	sugillatus (Conus).	21
Strongylocera.	109	sulcata (Littorina rudis, var.).	279
Struthiolaria.	223	" (Natica).	376
Struthiolariidae.	223	" (Pyramidella).	390
stygia (Pleurocera).	274	" (Volutolyria musica, var.).	70
Stylifer.	389	sulcatum (Astraliu).	445
suavis (Monodonta).	459	" (Cyclotoma).	354
subalatum (Leptopoma).	325	sulcatus (Chiton).	525
subangulata (Oliva araneosa, var.).	51	" (Conus).	29
subaurita (Claviger auritus, var.).	266	" (Cyclotus).	336
subcarinata (Lioplax).	316	" (Paludomus).	271
subcarinatus (Adeorbis).	384	" (Planaxis).	237
subconcolor (Solarium cingulum, var.).	268	" (Potamides).	234
subcrenulata (Rissoa).	300	" (Vermetus).	240
subdisjunctum (Cyclostrema).	479	sulcosa (Cassis).	179
Subemarginula.	495	Sulcospira.	248
subexusta (Melania).	257	sulcospira (Melania).	248
subfusca (Helicina).	396	sulculosa (Neritina).	418

sulculosum (Choanopoma).	356	Tegula.	464
sumatrana (Neritina pulligera, var.).	416	tegula (Nassa).	121
sumatrensis (Conus).	19	Teinostoma.	480
„ (Melania).	250	Teinotis.	486
„ (Paludina).	313	Telasco.	116
superstructa (Cyclophorus picturatus, var.).	329	Telescopium.	234
suratensis (Conus betulinus, var.).	12	telescopium (Potamides).	234
Sureula.	36	Tenagodes.	241
suteri (Gibbula).	467	Tenare.	410
„ (Plaxiphora).	521	tendineus (Conus).	30
suturale (Cerithium).	227	tenebrosa (Littorina rudis, var.).	279
„ (Crocidopoma).	339	„ (Buccinum groenlandicum, var.).	103
suturalis (Coralliophila).	161	tenebrosus (Cantharidus).	459
„ (Drillia).	40	tenerrimus (Potamides).	234
„ (Helicina).	398	tenkatei (Melania).	258
„ (Nassa).	112	tennantii (Paludomus neritoides, var.).	272
suturatus (Conus).	11	tentaculata (Bithinia).	309
swainsoni (Paludina).	313	tentorium (Choanopoma).	356
„ (Tonicia).	526	„ (Trochus maculatus, var.).	450
Swainsonia.	78	tenue (Buccinanops).	125
sybaritica (Acmaea).	499	„ (Buccinum).	104
Sycotypus.	97	tenuicosta (Scalaria).	388
syracusanus (Fusus).	89	tenuilabiatus (Pterocyclus).	333
Syrnola.	391	tenuiliratum (Chondropoma).	359
Syrnolopsis.	307	tenuis (Cassis).	182
		„ (Crucibulum scutellatum, var. quiriquina, mut.).	366
		„ (Olivella).	56
		„ (Phasianella).	437
tabanula (Mitra).	76	tenuisculpta (Pyramidella).	391
tabescens (Cypraea).	192	tenuisculptum (Cerithium).	232
tabularis (Monodonta).	459	tenuispina (Murex).	133
taenia (Nassa).	119	tenuistriatus (Conus).	30
taeniata (Mangelia).	42	terebellatus (Strombus).	220
„ (Photinula).	468	Terebellum.	223
„ (Strombus isabella, var.).	213	Terebra.	1, 5
„ (Turricula).	79	terebra (Conus).	30
„ (Vexilla).	155	„ (Turritella).	242
taeniatus (Conus).	15	terebralis (Mitra).	74
Taenioglossa.	163	Terebri.	30
taeniolata (Helicina citrinella, var.).	399	Terebridae.	1
tahitense (Dorsanum).	124	terebriformis (Melania).	253
tahitensis (Neritina).	415	tergina (Olivella).	55
taitensis (Conus rattus, var.).	20	terminalis (Plaxiphora).	521
talpa (Cypraea).	191	ternatanus (Semifusus).	99
tamsi (Monodonta).	457	ternispina (Murex).	134
Tanalia.	271	terpsichore (Columbella).	129
Tanganyicia.	308	terebellum (Pyramidella).	390
tanjoriensis (Paludomus).	271	Terebralia.	233
tankervillei (Eutrochatella).	401	teres (Goniobasis).	275
tantilla (Risella).	286	tessellata (Liolophura japonica, var.).	528
Tarebia.	263	„ (Cancellaria).	44
tarentina (Ocinebra erinaceus, var.).	144	„ (Nerita).	406
taxus (Clavatula).	36	„ (Oliva).	53
taylori (Solarium).	288	„ (Phasianella).	438
Tectarius.	284	„ (Septaria).	435
tectum (Modulus).	237	„ (Truncatella).	322
tectum-persicum (Tectarius).	285	tessellatum (Dolium).	185
tectum-sinense (Mitrularia).	364	tessellatus (Conus).	10
Tectus.	449	„ (Pomatias).	349

T.

tessellatus (Yetus).	66	togata (Chrysodomus).	101
testacea (Agaronia).	54	Tomichia.	322
testaceus (Triton).	164	Tomocyclus.	339
testae (Rissoa).	302	Tonicella.	525
testiculus (Cassis).	182	Tonica.	525
testudinalis (Acmaea).	497	Torcula.	245
testudinaria (Cypraea).	191	toreuma (Fusus).	88
" (Melania).	248	" (Helcioniscus).	510
testudinarius (Conus).	28	Torinia.	289
" (Helcioniscus).	510	tornata (Chrysodomus despecta, var.).	100
tetrapterus (Typhis).	133	" (Surcula).	37
Texti.	32	tornatella (Melania).	265
textile (Conus).	33	tornatus (Conus).	29
textilina (Oliva).	50	torquata (Cassis).	181
textiliosa (Purpura).	152	" (Melania).	251
texturata (Cantharidus purpuratus, var.).	460	torrefactus (Murex).	138
texturata (Mitra).	73	tortilis (Mitrularia equestris, var.).	364
textus (Phos).	109	" (Ovula).	188
Thala.	78	tortum (Megalomastoma).	339
thalassiarchus (Conus).	18	tortuosus (Triton).	165
Thalessa.	148	totteni (Buccinum).	104
Thalotia.	461	Toxoglossa.	1
Thapsa.	302	trachea (Caecum).	246
Tharsis.	479	trachelostropha (Palaina).	344
Theliostyla.	403	Trachydermon.	515
themnickiana (Canidia).	124	Trägula.	393
Theobaldius.	328	trailli (Cerithium).	228
Theodoxus.	431	tramosericus (Helcioniscus).	511
thermalis (Neritina fluviatilis, var.).	432	tranquebarica (Tritonidea).	107
thermophila (Neritina).	428	tranquebaricum (Calliostoma).	470
thersites (Diplommatina).	348	tranquebaricus (Triton).	168
" (Nassa).	118	translucidus (Neocyclotus).	338
Thiara.	261	transversa (Doryssa).	265
thiarella (Melania).	262	transversalis (Neritina).	432
" (Tectarius).	285	trapezinus (Megatebennus).	490
" (Volutolyria musica, var.).	70	trapezium (Fasciolaria).	90
Thiaropsis.	263	tremeza (Trivia).	211
thomae (Ranella).	175	tremulina (Oliva).	50
thwaitesi (Paludomus).	272	treubi (Pupina).	341
tiaratus (Conus).	15	triangularis (Neritina ziczac, var.).	421
tiarella (Purpura).	154	tribulus (Murex).	133
tiarula (Nassa).	121	tricarinata (Submarginula).	495
ticaonica (Glyphis).	493	" (Valvata).	316
ticaonicus (Turbo).	441	Trichotropidae.	239
tigrina (Cominella).	104	Trichotropis.	239
" (Melania).	259	Tricolia.	437
" (Monodonta).	458	tricolor (Calliostoma).	471
" (Oliva).	47	" (Neritina subpunctata, var.).	429
" (Pleurotoma).	38	" (Oliva).	49
" (Terebra).	2	" (Turricula).	84
tigrinus (Cyclophorus).	330	tricornis (Cypraea cicercula, var.).	208
tigris (Calliostoma).	470	" (Strombus).	216
" (Cypraea).	200	tricastalis (Haliotis).	485
timorensis (Conus).	26	tricastata (Amathina).	365
" (Turricula).	84	" (Turbo smaragdus, var.).	443
timoria (Oliva).	51	trifasciata (Engina).	108
tingitana (Melanopsis).	268	" (Melanopsis).	268
titanica (Helicina).	399	triformis (Murex).	136
Titanopoma.	350	Trigonostoma.	44
		trigonostoma (Cancellaria).	44

trilineatus (Murex).	135	tuberculosa (Oniscia).	183
" (Triton).	169	tuberosa (Cassis).	177
Triphoris.	224	" (Turricula patriarchalis, var.).	83
triplicata (Turritella).	243	tuberosissima (Ranella).	174
tripterus (Murex).	136	tuberosus (Fusus).	89
tripus (Triton).	169	" (Triton).	169
triqueter (Murex).	140	tubifera (Crucibulum scutellatum, var.).	366
" (Vermetus).	241	Tubiola.	479
" (Ocenebra erinaceus, var.).	144	Tudicla.	96
triserialis (Trochus).	449	Tudora.	360
tristis (Neritina pupa, var.).	424	Tudorella.	354
" (Strigatella).	85	Tugalia.	496
" (Theobaldius).	328	Tugurium.	170
triticea (Ovula).	188	tulipa (Chiton).	524
Triton.	163	" (Conus).	32
tritonensis (Neritina).	429	" (Fasciolaria).	90
Tritonidae.	163	Tulipae.	31
Tritonidea.	105	tumida (Gibbula).	446
tritonis (Triton).	163	tumidulus (Turbo).	441
tritonum (Amnicola).	309	tunicata (Katharina).	522
triumphans (Astraliun).	445	turbinata (Monodonta).	456
Triumphis.	105	turbinatus (Murex).	141
Trivia.	208	Turbinella.	95
trivittata (Nassa).	115	Turbinellidae.	95
Trochataella.	369	Turbinidae.	436
Trochia.	151	turbinoides (Gibbula adansoni, var.).	466
Trochidae.	448	" (Pentadactylus muricinus, var.).	160
trochiformis (Helicina).	397	Turbo.	438
trochoides (Cyclostrema).	479	turbo (Cyclophorus).	332
trochoideum (Craspedopoma).	348	Turbonilla.	392
Trocholeptopoma.	324	Turcica.	473
trochulum (Lagochilus).	326	turdus (Cypraea).	205
trochulus (Siphonalia).	102	turgida (Cassis).	181
Trochus.	448	" (Melanopsis esperi, var.).	270
trojana (Neritina anatolica, var.).	419	turgidulum (Calliostoma).	473
troosti (Pleurocera).	273	Turricula.	78
troostiana (Goniobasis).	276	turricula (Bela).	41
Trophon.	132	" (Fusus).	88
tropica (Helicina orbiculata, var.).	396	turriculata (Realia).	350
Tropidina.	316	turriculus (Melania).	258
Tropidophora.	352	turrita (Columbella).	131
troscheli (Bithinia leachi, var.).	310	" (Melanopsis cariosa, var.).	269
troscheli (Murex).	134	" (Neritina).	421
truncata (Bithinia).	310	" (Odostomia).	391
" (Truncatella).	322	" (Strombus vittatus, var.).	215
Truncatella.	322	Turritella.	242
Truncatellidae.	322	turritella (Bittium).	232
truncatus (Trophon).	133	Turritellidae.	242
trunculus (Murex).	141	turritum (Dorsanum).	125
tuba (Cyclophorus).	331	turritus (Latirus).	93
" (Semifusus).	99	turtoni (Chrysodomus).	101
tuber (Astraliun).	446	" (Neritina).	422
tuberculata (Cynodonta).	96	turturina (Columbella).	128
" (Haliotis).	482	Tylotoechus.	341
" (Melania).	258	Tylotoma.	315
" (Ranella).	176	Tympanotomus.	233
tuberculatum (Cerithium).	229	Typhis.	133
tuberculatus (Chiton).	524	Typhobia.	270
" (Fusus).	88	tyria (Delphinula).	475
" (Pentadactylus).	159	tyrrhena (Morio).	182

		Uvanilla.	447
		Uzita.	122
U.		V.	
ualanensis (Neritina).	431	valentina (Neritina guadianensis, var.).	433
uber (Natica).	379	Valvata.	316
uberta (Helicina).	400	valvatus (Leptopomatioides).	327
ulvae (Hydrobia).	307	vanikorensis (Imbricaria).	87
umbilicalis (Margarita).	469	" (Strombus canarium, var.).	213
umbilicaris (Gibbula).	465	Vanikoro.	370
umbonatum (Cerithium).	227	varia (Columbella).	130
Umbonium.	477	" (Gibbula).	465
umbricola (Tudora).	361	" (Haliotis).	483
umlaasiana (Nerita).	412	" (Littorina).	277
unciale (Pleurocera).	273	" (Neritina).	432
uncinarius (Murex).	136	variabilis (Acmaea).	499
undata (Columbella).	128	" (Adamsiella).	357
" (Cypraea).	203	" (Helicina).	394
" (Nerita).	408	" (Rissoa).	292
" (Oliva inflata, var.).	46	" (Septaria).	435
" (Solarium hybridum, var.).	289	" (Strombus).	214
undatella (Olivella).	55	varians (Columbella).	127
undatum (Baccinum).	102	" (Leptopoma).	325
undatus (Fusus).	87	" (Nassa).	123
" (Pentadactylus).	158	varicosa (Drillia).	40
undosa (Pleurotoma).	38	" (Melania variabilis, var.).	250
" (Tritonidea).	105	" (Nassa).	120
undosum (Astraliun).	447	" (Scalaria).	388
undulata (Chrysodomus).	101	" (Siphonalia).	102
" (Littorina).	282	" (Solariella).	470
" (Lucidella).	401	varicosus (Latirus).	93
" (Margarita).	469	" (Potamides).	235
" (Planaxis sulcatus, var.).	238	variegata (Ancilla fulva, var.).	57
" (Terebra).	7	" (Cerithium tuberculatum, var.).	229
" (Tritonidea).	106	" (Emarginula).	495
" (Voluta).	69	" (Mitra).	72
undulatum (Pleurocera).	272	" (Neritina).	420
undulatus (Onithochiton).	528	" (Phasianella).	437
" (Turbo).	443	" (Pleurotoma).	38
undulosa (Cylindromitra).	86	" (Rissoa inconspicua, var.).	296
unedo (Clanculus).	454	" (Terebra).	7
" (Pleurotoma).	38	" (Tritonidea).	106
unguiformis (Crepidula).	369	" (Turritella).	243
unguis (Astraliun).	448	variegatum (Dolium).	184
unicarinata (Acanthina).	155	variegatus (Fusus).	88
" (Trichotropis).	239	Varii.	16
" (Tropidophora).	352	variolaria (Cypraea).	195
unicolor (Melania).	257	varius (Conus).	16
" (Paludina).	312	" (Murex).	141
unicum (Calliostoma).	470	vauquelini (Mangelia).	42
unidentata (Odostomia).	391	vautieri (Conus).	13
unidentatum (Calliostoma).	473	velascoi (Neritina guadianensis, var.).	433
unifasciata (Natica marochiensis, var.).	374	Velutella.	371
" (Tropidophora).	353	Velutina.	371
uniformis (Melania).	252	venosa (Nacella aenea, var.).	509
urceolata (Cancellaria).	43	" (Niso).	390
urceus (Ampullaria).	317	Venosae.	423
" (Strombus).	217, 218	ventricosa (Ancilla).	57
Urosalpinx.	146	" (Bithinia tentaculata, var.).	309
ursellus (Cypraea felina, var.).	193	" (Harpa).	58

ventricosa (Pyramidella).	390	violacea (Rissoa).	293
" (Ranella).	175	violaceus (Acanthochites).	521
" (Rissoa).	291	virescens (Fissurella).	488
" (Stenothyra).	311	" (Volutolyria).	70
" (Tomichia).	322	virgata (Strigatella).	85
ventriculus (Cypraea).	194	virgatus (Conus).	18
ventrosa (Hydrobia).	306	" (Trochus).	449
venulata (Oliva).	51	virinea (Acmaea).	497
venusta (Nassa).	114	" (Haliotis).	484
" (Nerita albicilla, var.).	404	" (Neritina).	423
" (Rissoa).	292	Virgines.	21
" (Phasianella).	436	virginica (Goniobasis).	275
venustula (Turricula).	83	virgo (Conus).	21
Verena.	267	" (Pleurotoma).	39
Vermetidae.	240	viridescens (Hydrobia).	306
Vermetus.	240, 241	viridis (Neritina).	433
Vermicularia.	240	viridula (Acmaea).	499
vermiculata (Conus hebraeus, var.).	14	" (Conus imperialis, var.).	9
verna (Trochus maculatus, var.).	450	" (Glyphis).	493
verreauxi (Marginella).	62	viridulus (Neomphalius).	463
" (Terebra strigilata, var.).	4	vitellus (Cypraea).	195
verriculum (Conus textile, var.).	33	" (Natica).	375
verruca (Leptothyra).	444	vitrea (Ampullaria).	320
verrucosa (Melania).	264	" (Rissoa).	298
" (Ovula).	190	vitreum (Leptopoma).	323
verrucosum (Pleurocera).	274	vittata (Goniobasis).	274
verrucosus (Conus).	29	" (Ocinebra).	144
" (Fusus).	88	" (Tropidophora).	353
versicolor (Columbella).	126	" (Turricula).	79
" (Nerita variegata, var.).	410	vittatum (Dorsanum).	124
Vertagus.	230	vittatus (Conus).	20
vertagus (Cerithium).	230	" (Strombus).	214
vertebralis (Pleurotoma violacea, var.).	39	vittulata (Turritella).	244
verulosus (Conus).	31	Vitularia.	145
vesicans (Diplommatina).	348	vitulinus (Conus).	23
vesicularis (Trivia).	208	vivipara (Paludina).	311
vespaceus (Triton).	170	Voluta.	66
Vespertilio.	66	Volutella.	62
vespertilio (Voluta).	66	volutella (Olivella).	55
vespertina (Neritina).	415	Volutidae.	65
vestiarium (Umbonium).	477	Volutolyria.	70
vestita (Littorina rudis, var.).	278	Volutomitra.	71
vestitum (Pleurocera).	273	volva (Ovula).	189
Vexilla.	155	Volvarina.	62
vexillum (Conus).	20	volvox (Lorica).	557
" (Mitra).	75	vulgata (Patella).	503
" (Vexilla).	155	vulgatum (Cerithium).	224
" (Voluta).	69	Vulpecula.	78
Viana.	401	vulpecula (Turricula).	78
vibex (Cassis).	180		
" (Murex).	143		
" (Nassa).	121		
vicaria (Conus textile, var.).	33		
victoriae (Conus).	34		
vilis (Tectarius).	285		
villanus (Clanculus).	454		
villosa (Melania).	262		
violacea (Bela).	41		
" (Calliostoma zizyphium, var.).	472		
" (Natica).	373		

W.

wagneri (Latirus).	94
wahlbergi (Cyclophorus).	332
walchii (Crepidula).	369
wallacei (Neritina).	429
" (Opisthostoma).	345
wallisiarum (Neritina).	420
warderiana (Goniobasis).	275
watsoni (Rissoa).	299

weinkauffi (Rissoa).	301	zebrina (Scurria).	502
wernei (Ampullaria).	320	zebroides (Cantharidus).	461
wiegmanni (Triton).	168	zebuensis (Diplommatina).	346
wilkieae (Cantharidus).	461	zelandica (Ethalia).	478
winteri (Melania).	263	zelandicus (Acanthochites).	521
woldemarii (Turricula).	84	zenopira (Olivella).	55
woodianus (Cyclophorus).	329	zetlandica (Rissoa).	296
wosnessenskii (Mopalia ciliata, var.).	520	" (Buccinum undatum, var.).	103
wynadense (Cyathopoma).	337	Zeuxis.	118
X.			
xanthochila (Tropidophora).	353	zeylanica (Cassis pyrum, var.).	181
xanthostigma (Neritina ziczac, var.).	421	" (Oliva).	49
xanthostoma (Acanthina).	156	zeylanicus (Dipsacus).	110
Xenophora.	370	ziczac (Cypraea).	203
Xenophoridae.	370	" (Littorina).	281
xiphidium (Palaina).	345	" (Neritina).	420
Y.			
Yetus.	65	Zidona.	65
yoldii (Nerita).	413	Ziervogelia.	84
Z.			
Zaria.	245	ziervogeliana (Turricula).	84
zebra (Conus).	25	Ziphora.	294
" (Monodonta).	456	zizyphinum (Calliostoma).	471
" (Natica).	372	zollingeri (Cyclophorus perdix, var.).	331
" (Neritina).	422	" (Melania).	251
" (Oliva sanguinolenta, var.).	49	zonalis (Olivella).	55
" (Patella).	506	" (Potamides).	236
" (Voluta).	69	zonamestum (Calliostoma).	473
		zonata (Cypraea).	202
		" (Engina).	108
		" (Marginella).	62
		" (Monodonta).	459
		" (Rissoa cimex, var.).	299
		" (Spekia).	308
		" (Velutina).	371
		zonatum (Dolium).	184
		zonatus (Conus).	9

1894
MUSEUM
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES.

PREMIÈRE PARTIE

pp. 1-176.

PAR

R. HORST ET M. M. SCHEPMAN.



LEIDE, E. J. BRILL.

1894.



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CÉT

ÉTABLISSEMENT.

- Tome I. Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.
- » II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
- » III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES. (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
- » IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
- » V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.
- » VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATOIRES.
- » VII. » SIMIAE.
- » VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
- » IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
- » XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES
(SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES,
SIRÈNES ET CÉTACÉS).
- » XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES
(RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS
ET MARSUPIAUX).

Prix des tomes I—IX, XI et XII flor. 54.75.

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES.

DEUXIÈME PARTIE

pp. 177-360.
PAR



R. HORST ET M. M. SCHEPMAN.

177-360.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1899.



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DES PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CET
ÉTABLISSEMENT.

- Tome I. Contenant: BUCEROS — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.
- » II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
- » III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
- » IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
- » V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.
- VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATOES.
- » VII. » SIMIAE.
- » VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
- » IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
- » X². » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.
- » XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).
- » XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).
- » XIII^{1, 2}. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (TEREBRA, TUDORÁ).
- » XIV. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION DE FEU M^{re} J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X², XI—XIV flor. 60.75.

1^{re} SEP. 1908

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

TOMÉ XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES

TROISIÈME PARTIE

pp. 361-572

PAR

R. HORST ET M. M. SCHEPMAN.



LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DEVANT

E. J. BRILL.
LEIDE — 1908.





MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE
DES
PAYS-BAS

PAR
H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS
DÉPOSÉES DANS CET
ÉTABLISSEMENT.

- Tome I. Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.
- » II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
- » III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
- » IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
- » V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.
- VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATOIRES.
- » VII. » SIMIAE.
- » VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
- » IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
- » X. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES OISEAUX, DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.
- » XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).
- » XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).
- » XIII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES).
- » XIV. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION DE FEU M^r. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X, XI—XIV flor. 73.—

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

P A Y S - B A S .

TOME XIII.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DES

MOLLUSQUES

(GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES)

PAR

R. HORST et M. M. SCHEPMAN.

Sp. 361-572

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE

CI-DEVANT

E. J. BRILL.

LEIDE — 1908.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CET

ÉTABLISSEMENT.

Tome I. Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.

» II. » OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).

» III. » PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).

» IV. » COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.

» V. » SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.

VI. » ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATOIRES.

» VII. » SIMIAE.

» VIII. » TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.

» IX. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.

» X. » CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES OISEAUX, DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.

» XI. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).

» XII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).

» XIII. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (GASTROPODES PROSOBRANCHES ET POLYPLACOPHORES).

» XIV. » CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION DE FEU M^r. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X, XI—XIV flor. 73.—



